



tsukasa

みらいを、つつむ、まもる。

RECYCLE



国産PPバンド



REDUCE

梱包機適正を重視して製品設計

お持ちの梱包機にそのまま



リサイクルロンバンド

リサイクル原料に適した
製造ラインを導入し、
環境・梱包適正を再設計



Point 1 リサイクル原料を50%以上
使用し、環境負荷を軽減

Point 2 梱包機適正を考慮した、
最適なブレンドのPPバンド



CO₂排出
削減効果
約**30%**
(当社比)

品番	幅 (mm)	引張強度		破断伸度 (%)	長さ (m) ×数量 (巻)	色
		(N)	(kgf)			
RCL15	15	1100以上	110以上	20以下	2500×2	黄・青・緑
RCS15	15	1000以上	100以上	20以下	2500×2	黄・青・緑
RCS12	12	780以上	80以上	20以下	3000×2	黄・青・緑

※使用する原料ロットによって、色のバラつきが発生する場合があります。 ※環境資料に関する対応はしていません。

■ ご要望に応じたバンドの選択早見表



▷ リサイクル原料を使用したPPバンドを使いたい!



▷ 梱包に伴うプラスチックの使用量を削減したい!



▷ ナチュラル(透明)色の環境対応バンドを使いたい!



▷ 環境関連の資料・証明書が欲しい!



▷ 環境性能は配慮するが、作業性は落としたいくない!




つくばで製造した国産PPバンド

使える地球に優しいPPバンドです




サイクロンバンド

汎用梱包機でそのまま
使用できる14mm幅の
軽量化バンド ※1



Point 1 使用原料を極限まで削減し、
環境への負荷を考慮

Point 2 バージン原料100%使用した、
梱包適正の良いPPバンド



CO₂排出
削減効果
約**7~14%**
(当社比)

品番	幅 (mm)	引張強度		破断伸度 (%)	長さ (m) ×数量 (巻)	色
		(N)	(kgf)			
CL14	14	1180以上	120以上	20以下	2500×2	ナチュラル 黄・青
CS14	14	1100以上	110以上	20以下	2500×2	ナチュラル 黄・青

※1 調整が必要な方は裏面のQRコードよりご参照ください。

■ バンドのプラスチック使用量と梱包機適正 (当社比)




SB LB
当社 - 汎用タイプ




RCS RCL
リサイクル



CS CL
リデュース



※RCL/RCSは、50%以上リサイクル原料を使用しています。





司化成つくばテクニカルセンター（茨城県つくばみらい市）

【つくば生産】が誇る、納得の品質

リサイクロンバンド・サイクロンバンド
はつくばで製造された、国産バンド
です。品質も良く、安心してご使用
いただけます。



バンドの梱包機テスト風景や
梱包機の幅調整について

動画や資料が
ご覧いただけます



代理店



司化成工業株式会社
TSUKASA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.



東京都台東区秋葉原1-1 秋葉原ビジネスセンター3F

TEL 03-3258-0761 FAX 03-5577-5888

<https://tksc.com> MAIL tsukasa@tksc.com

東京支店 TEL 050-3183-8727 大阪支店 TEL 050-3183-8670
福岡支店 TEL 050-3183-0877 札幌支店 TEL 050-3183-0310
全支店共通 FAX 03-5577-5888