

衛生的で使いやすい
ノズル一体型スプレー

○無駄なく
○ムラなく
○美しく…
プロも認める
離型油スプレー



低コストを実現!!

食品用離型・潤滑油

『サラするり480ml』

新発売案内

2025年5月



株式会社 セルージャパン

食品用離型・潤滑油『サラするり』のターゲットは…

従来の純植物油、JUN 2 WAYで商談出来なかったユーザー
○純植物油で価格は合うがノズル一体型（2WAY）ではない
○JUN 2 WAYでは競合ノズル一体型と価格が合わない
○他社2WAY式切替え
○食品工場など使用量の多いユーザー

『サラするり』はコスト重視な位置づけではあるものの
従来品と比較し、分かりやすい商品イメージにしました



商品名 **さらさらした使用感、スリと抜ける・離れる** → 『サラするり』
製缶デザイン これまでにない色使い、和テイストの麻の葉模様

※提案NG先 問題なく現アイテム（セハー330、純植物油、JUN2WAY）を使用している先への販促は控えて下さい

『サラするり480ml』
30本入り



原材料名	食用とうもろこし油 酸化防止剤
内容量	369 g (480ml)
賞味期限	製造後2年
保存方法	常温で暗所に保存

『サラするり』のスペック

MTCオイルが入っていないけど大丈夫！？

これまでのセハー離型油

【課題】 樹脂に対する浸食性が低減された、中鎖飽和脂肪酸トリグリセリド含む液状油組成物を提供する。
=MCTオイル

【解決手段】 中鎖飽和脂肪酸トリグリセリド10～90重量%と、構成脂肪酸中にモノ不飽和脂肪酸を50%以上含有し多価不飽和脂肪酸35%以下含有する融点15℃以下の油脂90～100重量%とをエステル交換してなる液状油組成物。


エステル交換している理由が、**MCT（サラサラしているけど、樹脂には良くない！）**の樹脂へのアタック性を軽減する目的です。

サラするりは、従来の離型油と比較し、MCTオイルを配合しなくても、粘度は遜色なく、**離型性の高い特別に精製したコーン油**のため、エステル交換自体していません。
その代わり、酸化安定性を保つため、酸化防止剤を添加しています。

商品名	セハー330	『純』植物油	JUN2WAY	サラするり
原料油脂	オリーブ油	ナタネ油	ナタネ油	コーン油
規格	330ml×24本	480ml×15本	480ml×30本	480ml×30本
正味油脂容量	173g	253g	253g	265g
商品画像	※付属ノズル取付 	※付属ノズル取付 	※ノズル一体型 	※ノズル一体型 
MCT・エステル交換	○	○	○	×
粘度	49 (mPa.s)	59 (mPa.s)	59 (mPa.s)	54 (mPa.s)
賞味期限	製造後5年	製造後2年	製造後2年	製造後2年

— さまざまな材料の粘度

我々の生活に身近に存在している様々な材料の粘度をグラフに並べてみました。



粘度検査 参考資料

1=水
 サラダ油=70
 数字が小さいとサラサラ

サラするり (54)
セハー330 (49)
純植物油 (59)
mPa.s
ミリパスカル秒