

大容量リチウムイオンバッテリータイプ 電動アシスト牽引車 ハンディムーバー NC1000

# HANDY MOVER NC 1000

# 「省力化」の結論

作業も楽になり仕事環境も改善します

接続パーツについてはお問い合わせください

都合により仕様が変更する場合がありますので、担当者までお問い合わせください

#### ■本体詳細



機種名 HANDY MOVER NC1000 外形寸法 L 1328 × W 639 重量 85kg (バッテリー含む) ハンドル高 折りたたみ~3段階:695mm、850mm、970mm 本体:スチール/バッテリーケース:スチール、AM-PVC 材質 前輪 ノーパンクタイヤ 補助輪 キャスター モータ-400W ブレーキ 電磁ブレーキ DC24V/50Ah / リン酸鉄リチウムイオン電池 規格 バッテリー 重量 入力: AC100V 3.6A / 出力: DC29.2V 10A 規格 充電器 充電時間 約6時間 連続運転約8時間(平均放電量5Ahにて) 連続稼働時間 (slow 設定) 1km/h ~ (fast 設定) 5.5km/h 前進 最大速度 (slow 設定) 1km/h ~ (fast 設定) 4km/h 後進 使用温度範囲  $0^{\circ}C \sim 45^{\circ}C$ 充電温度範囲  $0^{\circ}C \sim 45^{\circ}C$ 最大牽引重量 1000kg (平坦地) 700mm 最小回転半径

#### 冷蔵倉庫使用例



#### ■NC 1000 9 つの魅力

# 簡単

電源オンボタン押すだけ、 台車に簡単装着、片手で操作。 もちろん免許も、スキルもいり ません。



シンプル 速度調整



速度調整はつまみをまわすだけ。

#### パワフル 1t 牽引可能



※ 水平使用時です。 ご使用環境により最大牽引重量が異なります。

### 安心

#### 緊急停止ボタン



ハンドル部分、足元に緊急停止ボタンがあり、 もしもの時も安心!

# 簡単 充電



家庭用コンセントで充電できます。 6時間の充電で、最大8時間稼働です。

#### 簡単



かんたん接続です。





## バッテリ-脱着楽々

を下げると手動で移動可能。

バッテリ

残量確認



画像:専用台車用接続パーツ+チューブレスタイヤ仕様

都合により製品が変更する場合がありますので、担当者までお問い合わせください

9.8ant

ハンドル近くのバッテリーインジケーターで残量確認。

充電が切れても、足元の電動・手動切り替えレバー

バッテリーは、取り外し簡単です。

#### 簡単

# バッテリー 回収・廃棄



バッテリーは、資源有効利用促進法に基づきリサイク ルが義務付けられています。回収については問い合わ せください

# 🏅 日本コンテック株式会社

【本社】〒103-0016

東京都中央区日本橋小網町 18-3 (小網町ゼネラルビル 5 階) TEL:03-3664-0281(代)

ハンディームーバーは、日本コンテック株式会社と川上産業株式会社との共同開発製品です。

【札 幌 営 業 所】 〒063-0836 北海道札幌市西区発寒16条13-6-8

【東京営業所】〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町18-3 (小網町ゼネラルビル5階)

【西東京営業所】 〒192-8633 東京都八王子市小門町53 【静 岡 営 業 所】 〒422-8076 静岡県静岡市駿河区八幡2丁目16-8

【大阪営業所】〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町2-4-14(宇野ビル5階) 【広島営業所】〒732-0828 広島県広島市南区京橋町9-3(クリスタ京橋ビル6階)

【福岡営業所】〒810-0072福岡県福岡市中央区長浜3-11-3(市場会館1007号室)

TEL:022-380-8380(代) TEL:03-3664-5181(代) TEL:042-625-3333(代) TEL:054-280-3730(代) TEL:06-6946-0165(代) TEL:082-263-0184(代) TEL:087-862-3843(代) TEL:092-771-7285(代) TEL:099-226-0464(代)

TEL:011-662-2839(代)

【仙 台 営 業 所】 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町4-3-3

-【高 松 営 業 所】 〒760-0012 香川県高松市瀬戸内町43-12

【鹿児島営業所】 〒892-0822 鹿児島県鹿児島市泉町12-20(松元ビル2階)