

楽ラベ

LPシリーズ

MAX

ラベルを通じて
あなたのビジネスを支えます。

らくはやきれい。





関連動画は
QRコードから

性能比較 用途に合わせて、機種を選ぶ！

★多彩なラベルを作成 LP-700SA3 	★原材料ラベル、食材管理ラベル LP-503S2/BASIC 	★日付発行が楽らく LP-502S/DATE 
---	---	---

※LP-504S/KITCHENに関するお問い合わせは、マックス株式会社オフィスプロダクツ営業部(03-3669-8108)までお願いします。

■ 楽ラベサポート ★有償 LP-700SAをご使用の場合、機械のバージョンアップにより有償でご利用できます。

機 種	LP-700SA3	LP-503S2/BASIC	LP-502S/DATE
本体購入時1年間のラベルサポート付	●	●※1	
2年目以降有償でラベルサポート	●	●※1	

※1: LP-503S2/BASICでラベルレイアウト配信を行う場合には、別売の編集ソフト「楽らくラベルPro」が必要です。

■ 標準編集ソフト

楽らくラベルStandard PCで自由にレイアウト！  無料ダウンロード	楽らくラベルLite 固定レイアウト150種類！  無料ダウンロード	楽らくラベルLite 固定レイアウト150種類！  無料ダウンロード
--	---	---

■ 作成できるラベル (赤い文字の用途が「おすすめ」になります)

食品表示ラベル	食品表示ラベル	
日付ラベル	日付ラベル	日付ラベル
バーコードラベル	バーコードラベル	バーコードラベル
出荷ラベル	出荷ラベル	出荷ラベル
食材管理ラベル	食材管理ラベル	値札ラベル
保存レイアウト 1,000レイアウト以上※2	保存レイアウト 約200レイアウト※2	保存レイアウト 8レイアウト
印字密度 300 dpi 印字速度 80 mm/sec ラベル巾 最大70 mm 無線LAN (Wi-Fi) 有線LAN 対応 オート カット 機能	印字密度 203 dpi 印字速度 50 mm/sec ラベル巾 最大52 mm 有線LAN 対応	印字密度 203 dpi 印字速度 50 mm/sec ラベル巾 最大52 mm

※「楽ラベサポート」は有線LANのみの対応となります。

※2: 弊社指定のラベルレイアウトを搭載した場合(データ内容によりレイアウト数は変わります)



■ オプション編集ソフト

楽らくラベルPro 	機能アップ 別売！ 	LP-500シリーズも パソコンで自由にレイアウト！ 発行者管理機能付き
● 本体保存レイアウト (mIfファイル) パソコン取込再編集機能 ※罫線、バーコード、画像は取込不可	● 発行者管理機能 予め登録している発行者番号を入力し、ラベルを発行する事で履歴を保存。 「誰が」「いつ」「どのファイルを」「何枚」発行したか をCSVで出力できます。	

「本体」と「サービス」で、 お客様に安心をご提供いたします。

本体の特長

1 パソコン編集ソフトで、手軽にラベル作成

※LP-700SA3専用ソフト「**楽らくラベルStandard**」は、自由自在にラベルレイアウトを作成できます。
LP-500Sシリーズソフト「**楽らくラベルLite**」は、既存レイアウトを選んで文字を入力可能。

2 本体操作で、直接ラベル作成



本体内蔵テンプレートを使って、文字変更可能。パソコン無しでもラベルを作成できます。

楽ラベサポートの主な特長

対象機種：LP700SA3・LP-503S2/BASIC

1 ラベルデータ作成

マックスがお客様からご要望いただいたラベルレイアウトの作成を最大**50**データ/年まで承ります。



お客様に
好評！

2 ラベルレイアウト配信

パソコンで作ったラベルデータをサーバーへアップロードして、各プリンタに配信できます。

※LP-503S2/BASICでラベルレイアウト配信サービスを利用する場合には、別売の編集ソフト「**楽らくラベルPro**」が必要です。



本部

データ
アップロード



ダウンロード

ダウンロード

ダウンロード

店舗1

店舗2

店舗3



有線
LAN

無線LAN
(Wi-Fi)

※LP-700SA3
のみ対応

複数店の
お客様に
オススメ！

有償サービス（初年度無料）

3 ラベル発行履歴確認

ネットワークに接続しているラベルプリンタの発行履歴をスマートフォンやパソコンから確認できます。



有線
LAN

無線LAN
(Wi-Fi)

※LP-700SA3
のみ対応

楽ラベサポート内容

ラベル**50**データ作成

ラベルレイアウト配信

ラベル発行・システム履歴確認

メンテナンスのお知らせ

修理依頼+代替機サービス

ラベル診断

3年間延長保証

データバックアップ

※このサービスは、ユーザー登録が必要です。

本体

用途に応じた機種ラインナップ

LP-700SA3

印字密度 300 dpi	印字速度 80 mm/sec	ラベル巾 最大70 mm	無線LAN (Wi-Fi)	有線 LAN 対応	オート カット 機能
--------------------	----------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------

★本体購入時に、1年間の「楽ラベサポート」が付帯しています。

※2年目以降は有償となります。

※「楽ラベサポート」は有線LANのみの対応となります。

専用編集ソフト「楽らくラベルStandard」で、思うままにラベルをデザイン。
マルチに対応する最上位機種。



オートカット

枚数を指定して、ラベルを発行したい！
指定した枚数や、商品毎にラベルを自動カット！

3 inchヘッド

70mm幅のラベルも印字できる！
義務化された栄養成分を表示したラベルにも対応できます。

本体にメモリを搭載、 外部メモリ (USB) にも対応！

完成したデータの、保存＆呼び出しがとっても便利に！

Wi-Fi内蔵モデル！

オンラインバージョンアップで新機能や
更新された機能を使用できます。

1,000レイアウト以上、登録可能！

●食品表示法対応

食品表示ラベル	日付ラベル	バーコードラベル
出荷ラベル	値札ラベル	食材管理ラベル

＜例＞

5枚毎にカット

1枚毎にカット



名 称	幕の内弁当
原材料名	ご飯(国産米)、野菜かき揚げ、焼き鳥、焼き鯖、スパゲッティー、エビフライ、煮物(里芋、人参、ごぼう、その他)、ポテトサラダ、メンチカツ/調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、着色料(カラメル、赤102、赤106)、香料、膨張剤、甘味料(甘草)、保存料(ソルビン酸K)、(一部に小麦・卵・乳成分・豚肉・鶏肉・さば・えびを含む)
消費期限	2026年12月2日午後11時
内容量	1人前
保存方法	直射日光・高温多湿を避け保存
製造者	マックス㈱
東京都中央区日本橋箱崎6-6	TEL 03-3669-8120
栄養成分表示	1人前あたり
エネルギー	999kcal
たんぱく質	99.9g
脂 質	99.9g
炭水化物	99.9g
食塩相当量	9.9g
	(推定値)

70mm×70mm (原寸大)

栄養成分表示枠

LP-503S2/BASIC

印字密度 203 dpi	印字速度 50 mm/sec	ラベル巾 最大52 mm	有線 LAN 対応
--------------------	----------------------	--------------------	-----------------

★本体購入時に、1年間の「楽ラベサポート」が付帯しています。

※2年目以降は有償となります。

原材料ラベルやバーコードラベルを手軽に印刷。

約200レイアウト登録可能！

※当社指定のラベルデータを登録した場合です。

※データ内容によりレイアウト数は変わります。

●食品表示法対応

食品表示ラベル	日付ラベル	バーコードラベル
出荷ラベル	値札ラベル	食材管理ラベル



名 称	パンケーキ
原材料名	小麦粉(国内製造)、卵、砂糖、植物油、ショートニング、脱脂粉乳、食塩/膨張剤、香料、着色料(カラメル色素)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)
内 容 量	1個
賞味期限	2026.11.11
保存方法	要冷蔵(10℃以下)で保存
製造者	マックス㈱
東京都中央区日本橋箱崎町6-6	TEL 03-3669-8120
栄養成分表示	1個あたり
熱 量	999kcal
たんぱく質	99.9g
脂 質	99.9g
炭水化物	99.9g
食塩相当量	9.9g
	推定値

40mm×62mm (原寸大)

LP-502S/DATE

印字密度 203 dpi	印字速度 50 mm/sec	ラベル巾 最大52 mm
--------------------	----------------------	--------------------

日付に特化したモデル。ハンコや
ハンドラベラによる印字間違いを軽減！

最大8レイアウト登録可能！

●食品表示法対応

	日付ラベル	バーコードラベル
出荷ラベル	値札ラベル	



賞味期限
26.10.25

32mm×21mm (原寸大)

<要冷蔵> (10℃以下)
本日までにお召上がり下さい。
消費期限
2026.10.25
マックス株式会社
東京都中央区日本橋箱崎町6-6
TEL 03-3669-8108

40mm×46mm (原寸大)

■ 楽らくラベル Standard

★ LP-700Sシリーズ専用ソフト
無料ダウンロード



文字入力

文字枠を作成して楽らく文字入力！

日付・時間入力

期限表示などは、何日後・何時間後で自動加算！

連番機能

製造ロット番号なども連番機能で楽らく設定！

枠（罫線）作成

レイアウトに合わせて自由に作成！

バーコード・QRコード作成

お好みのスペースにレイアウト！

栄養成分枠を作成

栄養成分表示も簡単に作成！

食品表示法で義務化された栄養成分表示を簡単に作成できます。

※栄養成分表示枠の入ったデータの編集はパソコンのみとなります。

あなたの感性で「食品の原材料表示」ラベルを作成！
パソコンでラベルデザインを思うままに。

● 自由にレイアウトを作成

- 文字枠を作成し、適正なサイズで文字入力
- 日付・時間を自由に設定
- 規格を選んでバーコードを作成

● レイアウトに合わせて枠を作成

- PCからラベル本体メモリへ保存
※パソコンからもラベルを発行できます

■ 楽らくラベル Lite

★ LP-500Sシリーズ専用ソフト
無料ダウンロード



※LP-504S/KITCHENは
CD-ROM付属

日付やバーコードのラベルを作りたい！ 固定レイアウトから選んで、文字を入れ替え、楽らくプリント。

● 固定レイアウトを選ぶ

- 記載の文字・数字・バーコードを変更・修正
※文字枠・レイアウトの編集はできません

- USBメモリまたはUSBケーブルで本体メモリへ保存
※パソコンからもラベルを発行できます

ソフト搭載の固定レイアウト150種類！

☞ 固定レイアウトはホームページで確認！

※ダウンロードは専用ホームページでお客登録が必要になります。

※楽らくラベル Liteで作成したレイアウトは本体での編集はできません。数字枠（数量・日付等）は変更可能です。

※お客様にてオリジナルレイアウト作成の場合は、オプションの「楽らくラベルPro」が必要になります。

食材
管理

ラベルプリンタで 食材管理の記録と伝達をしませんか？

対象機種：LP-700SA3、LP-503S2/BASIC、LP-504S/KITCHEN

「食材管理」どうしていますか？

手書きでは防げない「ヒューマンエラー」が潜んでいます。

こんな「困りごと」ありませんか？

手書きラベルでの管理、
見直しませんか？

！ 手書きだと日付を読み間違えるかも・・・

！ 期限をその場で計算するのが面倒・・・

！ 貼ったラベルが剥がれてしまう・・・

ラベルプリンタで「困りごと」を改善！

- ✓ 手書きの読み間違いリスクを低減！
- ✓ 自動計算機能で日付間違いリスクを低減！
- ✓ 冷凍・冷蔵対応ラベルで剥がれを防止！
※特注ラベルにて対応可能

	A	B	C	D
1	No	アイテム名	製造日(加算日)	期限(加算日)
2	1	カットトマト(冷蔵)	0	0
3	2	カットトマト(冷凍)	0	5
4	3	カットナス(冷蔵)	0	0
5	4	カットナス(冷凍)	0	5
6	5	カットにんにく(冷蔵)	0	1
7	6	カットきゅうり(冷蔵)	0	0
8	7	ナッツミックス(常温)	0	14
9	8	ピクルスミックス(冷蔵)	0	3
10	9	ハンバーグ(冷蔵)	0	1
11	10	ハンバーグ(冷凍)	0	4

データで管理。変更・追加した後は
本体にデータを転送するだけでOK！

カットトマト (冷蔵)
製造日
26.10.27 14:20
使用期限
26.10.27 18:20

40mm×28mm (原寸大)



■ 専用ラベル
サイズ

LP-500Sシリーズ：使用可能最小ラベル/幅32mm×ピッチ12mm ※ピッチ16mm～手切り発行が可能です。
使用可能最大ラベル/幅52mm×ピッチ80mm

LP-700SA3：使用可能最小ラベル/幅25mm×ピッチ15mm
使用可能最大ラベル/幅70mm×ピッチ180mm

幅32mm×
ピッチ21mm

幅40mm×ピッチ46mm

幅40mm×ピッチ62mm

幅52mm×ピッチ50mm

幅

ピッチ

■ 標準ラベル（上質感熱紙）〈通常・連続（ティアオフ）発行向け〉

商品名	サイズ (mm)	枚数/巻	入り数	品番	JANコード
LP-S3221SP	幅32×ピッチ21	1,740枚	2巻	IL92600	4902870 831110
LP-S3242SP	幅32×ピッチ42	910枚	2巻	IL92601	4902870 831127
LP-S4028SP	幅40×ピッチ28	1,350枚	2巻	IL92602	4902870 831134
LP-S4046SP	幅40×ピッチ46	840枚	2巻	IL92603	4902870 831141
LP-S4028	幅40×ピッチ28	1,350枚	6巻	IL90275	4902870 709105
LP-S4046	幅40×ピッチ46	840枚	6巻	IL90276	4902870 709112
LP-S4062	幅40×ピッチ62	640枚	6巻	IL90277	4902870 709129
LP-S5250	幅52×ピッチ50	770枚	6巻	IL90278	4902870 709136
LP-S4028VP	幅40×ピッチ28	1,350枚	50巻	IL90292	4902870 725419
LP-S4046VP	幅40×ピッチ46	840枚	50巻	IL90290	4902870 721244
LP-S4062VP	幅40×ピッチ62	640枚	50巻	IL90291	4902870 721251
LP-S4080VP	幅40×ピッチ80	490枚	50巻	IL90721	4902870 765347
LP-S5250VP	幅52×ピッチ50	770枚	50巻	IL90293	4902870 725426
LP-S5270VP	幅52×ピッチ70	560枚	50巻	IL90724	4902870 765378
LP-S5276VP	幅52×ピッチ76	520枚	50巻	IL90723	4902870 765361
* LP-S6060	幅60×ピッチ60	645枚	6巻	IL90297	4902870 794934
* LP-S7070	幅70×ピッチ70	560枚	6巻	IL90298	4902870 794941
* LP-S5290VP	幅52×ピッチ90	440枚	50巻	IL90722	4902870 765354
* LP-S6060VP	幅60×ピッチ60	645枚	40巻	IL90725	4902870 796211
* LP-S7070VP	幅70×ピッチ70	560枚	40巻	IL90726	4902870 796228

商品名	サイズ (mm)	枚数/巻	入り数	品番	JANコード
* LP-S52120VP	幅52×ピッチ120	327枚	50巻	IL90892	4902870 064211
* LP-S70120VP	幅70×ピッチ120	327枚	40巻	IL90893	4902870 064266
* LP-S70180VP	幅70×ピッチ180	220枚	40巻	IL90894	4902870 064471

■ 特注ラベル

ラベル用紙の材質変更（キャスト、ユボなど）、及び特注サイズでの加工を承ります。

- 用紙種類 / 上質感熱紙、キャスト（コート紙）、ユボサーマル、高耐光感熱紙
 - サ イ ズ / LP-500Sシリーズ：幅32mm、40mm、52mm / ピッチ12mm～80mm
LP-700Sシリーズ：幅25mm～70mm / ピッチ15mm～180mm
 - プレ印刷 / 事前のラベルへのロゴマーク・ロゴ書体の印刷など
- ※ マックス専用ラベル紙となります。詳しくは販売店・最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。



* : 700SAシリーズのみ使用可

■ 主な商品仕様

商品名	LP-502S/DATE	LP-503S2/BASIC	LP-504S/KITCHEN	LP-700SA3
排紙部	手切り（ラベル長さ15mm以下は連続のみ）			オートカット方式
商品コード	IL90586	IL90591	IL90588	IL90594
印字方式	ダイレクトサーマル方式			
印字密度	203dpi			300dpi
印字速度	平均50mm/sec以上			平均80mm/sec以上
最大印字幅	50mm			68mm
ラベル幅	32mm、40mm、52mm			25～70mm
ラベルピッチ	12～80mm（ピッチ16mm～手切り発行が可能です）			15～180mm
使用ラベル用紙	上質感熱紙、キャスト（コート紙）、ユボサーマル、高耐光感熱紙			
表示部	4.3インチ液晶タッチパネル			
本体搭載フォント	TBゴシックR、POP-A、POP-B、PRICE			
文字サイズ	本体のみで使用：TBゴシックR（2、2.2、2.7、3、4、4.5、5.5、6mmなど） POP-A、POP-B（6mm）、PRICE（4mm）			
対応バーコード	本体のみで使用：JAN8/13、ITF、CODE39、QRCODE（モデル2のみ）、（CODE128：楽らくラベルProが別途必要です） パソコン端末時：JAN8/13、ITF、CODE39、QRCODE、UPC-A/E、NW-7、（CODE128：楽らくラベルProが別途必要です）			
時計機能	本体に時計、カレンダー機能を内蔵 印刷時の日時や、印刷時から加算した日時の印刷が可能			
発行時変更	数字			漢字、アルファベット、数字、ひらがな、カタカナ
インターフェイス	USB（A）、USB（B）	USB（A）、USB（B）、LAN（LP-700SA3のみ無線LAN対応）※1		
使用環境温度	温度：5～35℃、湿度：20～80％ 結露なきこと			
電源	AC100V 50/60Hz			
消費電力	最大：60W以下 待機時：10W以下			
外形寸法	W144×D228×H198mm			
質量	約2.4kg（ラベルを除く）			約2.9kg（ラベルを除く）
付属品	取扱説明書、お客様登録用紙、電源コード、クリーナペーパー、ラベルホルダー、リングコア、ソフト使用許諾書			
			CD-ROM[楽らくラベルLite]、 USBケーブル	USBケーブル
対応OS	Windows11 ※ARM系アーキテクチャは動作対象外			
JANコード	4902870 827960	4902870 867515	4902870 827984	4902870 063368

※1）LAN詳細はHPをご参照ください。

Option
オプション

フィーダ
LP-F55

商品品番/IL90049
JANコード/4902870 715243

大径ロール（特注）をセットして使用する
ことで、用紙交換頻度を減少。

- 最大ラベル幅：55mm
- 最大外径：φ195mm
- 対応紙管：1インチ・3インチ・40mm
- 外形寸法：W190×D360×H493mm
（最大外径ロールをセットした場合）

大径ロール
セット例



操作指導

- 本体設置料 1回 ¥30,000（税込¥33,000）
- 楽らくベサポート説明料 1回（上限2時間）¥50,000
（税込¥55,000）

■ 動作環境（楽らくラベル for Windows）

- ・「Designed for Windows」のロゴが表記されているDOS/V機
- ・対応OS：Windows11 ※ARM系アーキテクチャは動作対象外です
- ・プロセッサ：X86/X64アーキテクチャ（intel Core i3/i5/i7）
※ARM系アーキテクチャは動作対象外です
- ・メモリ数：128MB以上 / ハードディスク 空き容量1GB以上
- ・画面サイズ：1024×768 以上

※デザイン・仕様などは予告なく変更する場合がございます。

※ソフトウェアに搭載されている「TBゴシックR」は株式会社モリサワより提供を受けており、フォントデータの著作権は同社に帰属します。

※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

⚠ 注 意

掲載商品のご使用にあたっては、必ず付属の取扱説明書、もしくは取扱説明表記に従って正しくお使いください。

※仕様及び外観は、改良等の理由により予告なく変更する場合があります。



お客様専用ダイヤル

☎ 0120-510-200 月～金曜日（祝日・当社指定休日を除く）

※「アンバーディスプレイ」を利用しています。※通話内容は、サービス向上のため録音させていただいております。

<https://www.max-ltd.co.jp/op/>

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6

札幌 / 仙台 / 東京 / 埼玉 / 名古屋 / 大阪 / 広島 / 福岡

お問い合わせ・お求めは