


袋・シート・ 食品包装



PLUS
DZ

汎用規格袋	475~481
手提袋	481~485
ポリ風呂敷	484
ゴミ袋	486~489
傘袋	489
経木／竹皮文庫	490
薄板他	490・491
食品用シート	491
番重袋	491
生鮮品包装	492~501
ラミネート袋	501~511
乾燥剤・脱酸素剤	512
包装関連機器	513~516
鶏卵容器	517
フルーツ容器	517
盛ザル	518

《ガゼット袋の寸法表記に関する各部の名称》



汎用規格袋

透明性、開口性、強度に優れた汎用規格袋。



SUZUKA

BASIC

ポリ袋

POLY-BAGS

外袋には取り出し口が付いているので、1枚ずつ取り出せて大変便利です。

※10号～15号の中箱は100枚×10袋です。
※16号～20号の中箱は100枚×5袋です。

LDPE 規格袋
PLUS
DZ PB
Plus your business!



新BASIC ポリ袋

厚み 0.03mm

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y019393	10号	180×270mm	0.03mm	80袋	1袋(100枚入)	
Y019394	11号	200×300mm	0.03mm	60袋	1袋(100枚入)	
Y019395	12号	230×340mm	0.03mm	50袋	1袋(100枚入)	
Y019396	13号	260×380mm	0.03mm	40袋	1袋(100枚入)	
Y019397	14号	280×410mm	0.03mm	30袋	1袋(100枚入)	
Y019398	15号	300×450mm	0.03mm	30袋	1袋(100枚入)	
Y019399	16号	340×480mm	0.03mm	20袋	1袋(100枚入)	
Y019400	17号	360×500mm	0.03mm	20袋	1袋(100枚入)	
Y019401	18号	380×530mm	0.03mm	20袋	1袋(100枚入)	
Y019402	19号	400×550mm	0.03mm	10袋	1袋(100枚入)	
Y019403	20号	460×600mm	0.03mm	10袋	1袋(100枚入)	

●材質…LDPE ●規格内容…幅×長さ

丈夫で使いやすい、高品質な定番ポリ袋。

SUZUKA

BASIC

BASIC plus ポリ袋

BASIC plus POLY-BAGS

LLDPE 規格袋
PLUS
DZ PB
Plus your business!

冷凍品におすすめ！
耐突き刺し強度に優れた
丈夫なポリ袋です！！

厚み
0.06mm!!

従来のLLDPEよりも丈夫 & ナイロンポリ袋より安価



採用事例1:冷凍手羽先の袋

採用事例2:タンボール内袋

BASIC plus ポリ袋

厚み 0.06mm


注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y014833	11号	200×300mm	0.06mm	2,000枚	1袋(100枚入)	
Y014834	13号	260×380mm	0.06mm	1,000枚	1袋(100枚入)	
Y014835	15号	300×450mm	0.06mm	1,000枚	1袋(100枚入)	
Y014836	17号	360×500mm	0.06mm	500枚	1袋(100枚入)	
Y014837	20号	460×600mm	0.06mm	500枚	1袋(100枚入)	

●材質…LLDPE ●規格内容…幅×長さ

独自のブランド技術によって、衝撃強度(フィルムインパクト)や耐突き刺し強度を大幅に向上させました。

- ・マイナス28℃での条件下で破袋ゼロ※という優れた耐寒性 ※協力工場独自の測定方法による
- ・内容物の魅力が伝わる透明感
- ・プラ使用量40%削減

フィルム物性バランスの比較 ※測定値であり保証値ではありません。



別注サイズの対応も可能です。詳しくはお問い合わせください。

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。●…ケース・バラ出荷対応 ■…ケース出荷のみ対応 ▲…バラ出荷のみ対応
※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

汎用規格袋

手提袋

ポリ風呂敷

ゴミ袋

傘袋

経木/竹皮文庫

薄板他

食品用シート

番重袋

生鮮品包装

ラミネート袋

乾燥剤・脱酸素剤

包装関連機器

鶏卵容器

フルーツ容器

盛ザル

[ポリ袋の材質]…LDPEとHDPE、LLDPE、OPP、IPPの違い

材質	LDPE (低密度ポリエチレン)	HDPE (高密度ポリエチレン)	LLDPE (直鎖状低密度ポリエチレン)	OPP (二重延伸ポリプロピレン)	IPP (インフレーションポリプロピレン)
特徴	あらゆるシーンで幅広く使用されるポリ袋 透明度が高く柔軟性のある素材で、裂けにくいのが特徴です。触り心地はツルツルとしていて、あらゆるシーンで幅広く使用されています。薄いと強度が足りない為、HDPEに比べてコストは高くなりますが、厚みのあるものは突起や重量のあるものを入れるのにも適しています。	薄くても強いコスト面に優れたポリ袋 LDPEに比べ透明度が低く、触り心地はシャカシャカしています。薄くても強度がありコスト面に優れている為、様々な用途で使用されています。力を加えても伸びにくく穴が開きにくい反面、一度穴が開くと裂けやすいので、突起や重量のあるものを入れるのには適しません。	強度と柔軟性に優れた重量物や冷凍に強いポリ袋 LDPEの一種で、見た目の透明度やしなやかさ、ツルツルとした触り心地、その他伸縮性や耐熱温度等の特徴もほぼ同じですが、より耐久性が高く丈夫という利点があります。マイナス40℃～70℃まで使用でき、柔軟性もあるので冷凍品におすすめです。	高い透明性と光沢感で商品を美しく見せるポリ袋 透明性が非常に高く、ハリと光沢感のある素材です。伸縮性は無く、硬めの質感で、商品をきれいに見せるラッピング等に適しています。耐水性や耐油性に優れ、湿気や乾燥から商品を守ります。強度のある素材ですが一度切れると裂けやすく、また、冷凍にも適しません。	表面の滑りが良く作業性の良いポリ袋 OPPIほどではありませんが、高い透明性と光沢感があり、硬めでツルツルとした触り心地です。表面の滑りが良く商品を入れやすい作業性の良い袋ですが、滑りが良すぎて崩れてしまうため、積み重ねる商品には向きません。また、低温になると強度が落ちるため冷凍には向きません。
耐熱温度(目安)	70℃～90℃	90℃～110℃	70℃～90℃	130℃	150℃～160℃
冷凍	○	○	○	×	×

- 汎用規格袋
- 手提袋
- ポリ風呂敷
- ゴミ袋
- 傘袋
- 縁木/竹皮文庫
- 薄板他
- 食品用シート
- 番重袋
- 生鮮品包装
- ラミネート袋
- 乾燥剤・脱酸素剤
- 包装関連機器
- 鶏卵容器
- フルーツ容器
- 盛ザル

大倉工業 強度、透明性に優れた汎用規格袋です。

あまり出ないサイズは小箱単位でもOK!

LLDPE 規格袋 規格袋(紐付)



OK袋 0.03mm

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007214	1号	70×100mm	0.03mm	200袋	1袋(100枚入)	—
Y007215	2号	80×120mm	0.03mm	200袋	1袋(100枚入)	—
Y007216	3号	80×150mm	0.03mm	200袋	1袋(100枚入)	—
Y007217	4号	90×170mm	0.03mm	200袋	1袋(100枚入)	—
Y007218	5号	100×190mm	0.03mm	150袋	1袋(100枚入)	—
Y007219	6号	100×210mm	0.03mm	150袋	1袋(100枚入)	—
Y007220	7号	120×230mm	0.03mm	150袋	1袋(100枚入)	—
Y007221	8号	130×250mm	0.03mm	120袋	1袋(100枚入)	—
Y007222	9号	150×250mm	0.03mm	100袋	1袋(100枚入)	—
Y007223	10号	180×270mm	0.03mm	80袋	1袋(100枚入)	—
Y007224	11号	200×300mm	0.03mm	60袋	1袋(100枚入)	—
Y007225	12号	230×340mm	0.03mm	50袋	1袋(100枚入)	—
Y007226	13号	260×380mm	0.03mm	40袋	1袋(100枚入)	—
Y007227	14号	280×410mm	0.03mm	30袋	1袋(100枚入)	—
Y007228	15号	300×450mm	0.03mm	30袋	1袋(100枚入)	—
Y007229	16号	340×480mm	0.03mm	20袋	1袋(100枚入)	—
Y007230	17号	360×500mm	0.03mm	20袋	1袋(100枚入)	—
Y007231	18号	380×530mm	0.03mm	20袋	1袋(100枚入)	—
Y007232	19号	400×550mm	0.03mm	10袋	1袋(100枚入)	—
Y007233	20号	460×600mm	0.03mm	10袋	1袋(100枚入)	—

●材質…LLDPE ●規格内容…幅×長さ

OK袋 0.03mm 紐付

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007234	9号	150×250mm	0.03mm	100袋	1袋(100枚入)	—
Y007235	10号	180×270mm	0.03mm	80袋	1袋(100枚入)	—
Y007236	11号	200×300mm	0.03mm	60袋	1袋(100枚入)	—
Y007237	12号	230×340mm	0.03mm	50袋	1袋(100枚入)	—
Y007238	13号	260×380mm	0.03mm	40袋	1袋(100枚入)	—
Y007239	14号	280×410mm	0.03mm	30袋	1袋(100枚入)	—
Y007240	15号	300×450mm	0.03mm	30袋	1袋(100枚入)	—
Y007241	16号	340×480mm	0.03mm	20袋	1袋(100枚入)	—
Y007242	17号	360×500mm	0.03mm	20袋	1袋(100枚入)	—
Y007243	18号	380×530mm	0.03mm	20袋	1袋(100枚入)	—
Y007244	19号	400×550mm	0.03mm	10袋	1袋(100枚入)	—
Y007245	20号	460×600mm	0.03mm	10袋	1袋(100枚入)	—

●材質…LLDPE ●規格内容…幅×長さ

OK袋 0.02mm

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007198	8号	130×250mm	0.02mm	150袋	1袋(100枚入)	—
Y007199	9号	150×250mm	0.02mm	150袋	1袋(100枚入)	—
Y007200	10号	180×270mm	0.02mm	120袋	1袋(100枚入)	—
Y007201	11号	200×300mm	0.02mm	100袋	1袋(100枚入)	—
Y007202	12号	230×340mm	0.02mm	70袋	1袋(100枚入)	—
Y007203	13号	260×380mm	0.02mm	60袋	1袋(100枚入)	—
Y007204	14号	280×410mm	0.02mm	50袋	1袋(100枚入)	—
Y007205	15号	300×450mm	0.02mm	40袋	1袋(100枚入)	—

●材質…LLDPE ●規格内容…幅×長さ

OK袋 0.02mm 紐付

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007207	9号	150×250mm	0.02mm	150袋	1袋(100枚入)	—
Y007208	10号	180×270mm	0.02mm	120袋	1袋(100枚入)	—
Y007209	11号	200×300mm	0.02mm	100袋	1袋(100枚入)	—
Y007210	12号	230×340mm	0.02mm	70袋	1袋(100枚入)	—
Y007211	13号	260×380mm	0.02mm	60袋	1袋(100枚入)	—
Y007212	14号	280×410mm	0.02mm	50袋	1袋(100枚入)	—
Y007213	15号	300×450mm	0.02mm	40袋	1袋(100枚入)	—

●材質…LLDPE ●規格内容…幅×長さ

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 —…ケース・バラ出荷対応 ■…ケース出荷のみ対応 ■…バラ出荷のみ対応
※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

中川製袋化工

食品製造の異物混入対策に。安心安全の国産品です。

透明度と強度に優れた厚み0.035mmのLLDPE着色袋です。



LLDPE 規格袋



タイヨウのカラーポリ ブルー

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y016102	No.09	150×250mm	0.035mm	4,000枚	1袋(100枚入)	—
Y016103	No.10	180×270mm	0.035mm	4,000枚	1袋(100枚入)	—
Y016104	No.11	200×300mm	0.035mm	4,000枚	1袋(100枚入)	—
Y016105	No.12	230×340mm	0.035mm	3,000枚	1袋(100枚入)	—
Y016106	No.13	260×380mm	0.035mm	2,000枚	1袋(100枚入)	—
Y016107	No.14	280×410mm	0.035mm	2,000枚	1袋(100枚入)	—

●材質…LLDPE ●規格内容…幅×長さ

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y016108	No.15	300×450mm	0.035mm	2,000枚	1袋(100枚入)	—
Y016111	No.16	340×480mm	0.035mm	1,500枚	1袋(100枚入)	—
Y016112	No.17	360×500mm	0.035mm	1,500枚	1袋(100枚入)	—
Y016113	No.18	380×530mm	0.035mm	1,000枚	1袋(100枚入)	—
Y016109	No.19	400×550mm	0.035mm	1,000枚	1袋(100枚入)	—
Y016110	No.20	460×600mm	0.035mm	1,000枚	1袋(100枚入)	—

オルディ

HDPE 規格袋 規格袋(紐付)

肉・魚等水気の多いもの、冷蔵庫や冷凍庫での保存、保管に適しています。

外袋には取り出し口がついていますので一枚ずつ取り出せて大変便利です。



バランスパック 半透明

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007246	9号	150×250mm	0.01mm	120袋	1袋(200枚入)	—
Y007247	10号	180×270mm	0.01mm	100袋	1袋(200枚入)	—
Y007248	11号	200×300mm	0.01mm	80袋	1袋(200枚入)	—
Y007249	12号	230×340mm	0.01mm	60袋	1袋(200枚入)	—
Y007250	13号	260×380mm	0.01mm	60袋	1袋(200枚入)	—
Y007251	14号	280×410mm	0.01mm	40袋	1袋(200枚入)	—
Y007252	15号	300×450mm	0.01mm	40袋	1袋(200枚入)	—

●材質…HDPE ●規格内容…幅×長さ

バランスパック ひも付 半透明

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007253	9号	150×250mm	0.01mm	120袋	1袋(200枚入)	—
Y007254	10号	180×270mm	0.01mm	100袋	1袋(200枚入)	—
Y007255	11号	200×300mm	0.01mm	80袋	1袋(200枚入)	—
Y007256	12号	230×340mm	0.01mm	60袋	1袋(200枚入)	—
Y007257	13号	260×380mm	0.01mm	60袋	1袋(200枚入)	—
Y007258	14号	280×410mm	0.01mm	40袋	1袋(200枚入)	—
Y007259	15号	300×450mm	0.01mm	40袋	1袋(200枚入)	—

●材質…HDPE ●規格内容…幅×長さ

大阪和田化学工業

片手で簡単取り出し! 壁に掛けるだけ。

壁に掛けるだけで片手で簡単に取り出し可能なポリ袋です。インスタペーパーでパンのサイズにジャストフィットする10号サイズから葉物野菜・鮮魚コーナーでお使いいただける14号までご用意致しました。

レイシーパック

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y013918	10号	180×232+38mm	0.01mm	6,000枚	1袋(500枚入)	—
Y013919	11号	200×262+38mm	0.01mm	6,000枚	1袋(500枚入)	—
Y013920	12号	230×302+38mm	0.01mm	4,000枚	1袋(500枚入)	—
Y013921	13号	260×342+38mm	0.01mm	4,000枚	1袋(500枚入)	—
Y013922	14号	280×372+38mm	0.01mm	4,000枚	1袋(500枚入)	—

●材質…HDPE ●規格内容…幅×長さ+ヘッダー部

大倉工業

HDPE 規格袋 規格袋(紐付)

強度に優れた極薄袋です。

開きが容易で取り扱いが便利。肉、魚等水気が多いもの、冷凍品の包装に。



ミクロンパック

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007260	9号	150×250mm	0.009mm	120袋	1袋(200枚入)	—
Y007261	10号	180×270mm	0.009mm	100袋	1袋(200枚入)	—
Y007262	11号	200×300mm	0.009mm	80袋	1袋(200枚入)	—
Y007263	12号	230×340mm	0.009mm	60袋	1袋(200枚入)	—
Y007264	13号	260×380mm	0.009mm	50袋	1袋(200枚入)	—
Y007265	14号	280×410mm	0.009mm	40袋	1袋(200枚入)	—
Y007266	15号	300×450mm	0.009mm	40袋	1袋(200枚入)	—

●材質…HDPE ●規格内容…幅×長さ

ミクロンパック 紐付

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007267	9号	150×250mm	0.009mm	120袋	1袋(200枚入)	—
Y007268	10号	180×270mm	0.009mm	100袋	1袋(200枚入)	—
Y007269	11号	200×300mm	0.009mm	80袋	1袋(200枚入)	—
Y007270	12号	230×340mm	0.009mm	60袋	1袋(200枚入)	—
Y007271	13号	260×380mm	0.009mm	50袋	1袋(200枚入)	—

●材質…HDPE ●規格内容…幅×長さ

HDPE 規格袋



備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 —…ケース・バラ出荷対応 —…ケース出荷のみ対応 —…バラ出荷のみ対応

*ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

岩谷マテリアル ティッシュペーパー式なので衛生的で取り出しやすい、極薄タイプのポリ袋。

HDPE 規格袋



アイラップタッチ M



アイラップタッチ L



アイラップYOU 200



アイラップYOU 230

アイラップタッチ

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007272	M	200×300mm	0.007mm	20袋	1袋(450枚入)	—
Y007273	L	230×340mm	0.007mm	20袋	1袋(400枚入)	—

●材質…HDPE ●規格内容…幅×長さ

アイラップYOU

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007274	200	200×300mm	0.007mm	12箱	1箱(1,000枚入)	—
Y007275	230	230×340mm	0.007mm	12箱	1箱(800枚入)	—

●材質…HDPE ●規格内容…幅×長さ

汎用規格袋

- 手提袋
- ポリ風呂敷
- ゴミ袋
- 傘袋
- 縁木/竹皮文庫
- 薄板他
- 食品用シート
- 番重袋
- 生鮮品包装
- ラミネート袋
- 乾燥剤・脱酸素剤
- 包装関連機器
- 鶏卵容器
- フルーツ容器
- 盛ザル

ティッシュペーパー式で取り出しやすく衛生的！

HDPE 規格袋



1枚とつたら
次の1枚が出てくる
リレー式
タイプ

業務用で **お徳用**
+200枚だから大変お得!!
容器に入っているのので衛生的にご使用いただけます。

SUZUKA **e-ラップ**
BASIC POLYETHYLENE BAG

BASIC e-ラップ

厚み 0.007mm

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007281	200	200×300mm	0.007mm	15箱	1箱(1,200枚入)	—
Y007282	230	230×340mm	0.007mm	12箱	1箱(1,000枚入)	—
Y007283	260	260×340mm	0.007mm	12箱	1箱(800枚入)	—

●材質…HDPE ●規格内容…幅×長さ

使い勝手の良い、極薄タイプのポリ袋です。

補助工業

HDPE 規格袋(紐付)

異物混入対策に。色付きの極薄袋です。



ブルーレックス規格袋 紐付

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007287	No10	180×270mm	0.01mm	10,000枚	1袋(200枚入)	—
Y007288	No12	230×340mm	0.012mm	6,000枚	1袋(200枚入)	—
Y007289	No15	300×450mm	0.012mm	4,000枚	1袋(200枚入)	—

●材質…HDPE ●規格内容…幅×長さ

ジェイフィルム

HDPE 規格袋(ロール)

売り場の定番、ミシン目付きロールタイプの極薄ポリ袋です。



TWP eロール 3,000枚巻


注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007284	中	200×300mm×3,000枚	0.005mm	6巻	1巻	—
Y007285	大	230×340mm×3,000枚	0.005mm	6巻	1巻	—

●材質…HDPE ●規格内容…幅×長さ×巻数

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 —…ケース・バラ出荷対応 —…ケース出荷のみ対応 —…バラ出荷のみ対応
※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

補助工業 ガゼット袋なので抜群の開口性があります。

静電気が除電されています。フィルム剛性があり、袋を箱状にした形が保持できるためスムーズに商品が入られます。



衛生パック

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y020301	No12	230(140)×300mm	0.01mm	4,000枚	1袋(200枚入)	-
Y020302	No13	260(150)×340mm	0.01mm	4,000枚	1袋(200枚入)	-
Y020303	No14	280(170)×370mm	0.01mm	4,000枚	1袋(200枚入)	-
Y020304	No15	300(180)×410mm	0.01mm	4,000枚	1袋(200枚入)	-
Y020305	No17	360(220)×450mm	0.01mm	3,000枚	1袋(200枚入)	-

●材質…PE ●規格内容…幅(仕上り幅)×長さ



NEW HDPE 規格袋

SWAN 冊子やパンフレット等をクリアに収納。

袋の底部分に貼り合わせがないサイドシールタイプは、冊子やパンフレットを入れても底が抜けおちる心配がなく安心です。



スワン ピュアパック

P37にも掲載しています

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007298	S8-12(A7用)	80×120mm	0.03mm	25,000枚	1束(100枚入)	-
Y007299	S9-15	90×150mm	0.03mm	20,000枚	1束(100枚入)	-
Y007300	S10-15	100×150mm	0.03mm	25,000枚	1束(100枚入)	-
Y015241	S12-18	120×180mm	0.03mm	10,000枚	1束(100枚入)	-
Y007301	S13-24	130×240mm	0.03mm	5,000枚	1束(100枚入)	-
Y007302	S14-30	140×300mm	0.03mm	5,000枚	1束(100枚入)	-
Y007303	S15-25	150×250mm	0.03mm	5,000枚	1束(100枚入)	-
Y007304	S15-30	150×300mm	0.03mm	5,000枚	1束(100枚入)	-
Y007305	S16-28	160×280mm	0.03mm	5,000枚	1束(100枚入)	-
Y015242	S18-23	180×230mm	0.03mm	5,000枚	1束(100枚入)	-
Y007306	S18-30	180×300mm	0.03mm	5,000枚	1束(100枚入)	-
Y007307	S19-30	190×300mm	0.03mm	4,000枚	1束(100枚入)	-
Y007308	S20-30	200×300mm	0.03mm	4,000枚	1束(100枚入)	-
Y007309	S21-33	210×330mm	0.03mm	4,000枚	1束(100枚入)	-
Y015243	S22-35	220×350mm	0.03mm	3,000枚	1束(100枚入)	-
Y007310	S22.5-31(A4用)	225×310mm	0.03mm	4,000枚	1束(100枚入)	-
Y007311	S27-38(B4用)	270×380mm	0.03mm	2,000枚	1束(100枚入)	-
Y015244	S30-45	300×450mm	0.03mm	2,000枚	1束(100枚入)	-

●材質…OPP ●規格内容…幅×長さ

スワン ピュアパック(テープ付)

P37にも掲載しています

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007312	T4-8(A9用)	40×80+30mm	0.03mm	50,000枚	1束(100枚入)	-
Y007313	T6-10(A8用)	60×100+30mm	0.03mm	25,000枚	1束(100枚入)	-
Y007314	T7-10(B8用)	70×100+30mm	0.03mm	25,000枚	1束(100枚入)	-
Y007315	T8-12(A7用)	80×120+40mm	0.03mm	25,000枚	1束(100枚入)	-
Y007316	T9-15	90×150+40mm	0.03mm	25,000枚	1束(100枚入)	-
Y007317	T10-15	100×150+40mm	0.03mm	10,000枚	1束(100枚入)	-
Y007318	T10.5-15.5(はがき用)	105×155+40mm	0.03mm	10,000枚	1束(100枚入)	-
Y007319	T13-24	130×240+40mm	0.03mm	5,000枚	1束(100枚入)	-
Y015245	T14-20(B6用)	140×200+40mm	0.03mm	5,000枚	1束(100枚入)	-
Y007320	T14-26	140×260+40mm	0.03mm	5,000枚	1束(100枚入)	-
Y007321	T19.5-27(B5用)	195×270+40mm	0.03mm	5,000枚	1束(100枚入)	-
Y015246	T20-30	200×300+40mm	0.03mm	3,000枚	1束(100枚入)	-
Y007322	T21.6-27.7(角3サイズ)	216×277+40mm	0.03mm	3,000枚	1束(100枚入)	-
Y007323	T22.5-31(A4用)	225×310+40mm	0.03mm	3,000枚	1束(100枚入)	-
Y007324	T31-43.5(A3用)	310×435+40mm	0.03mm	2,000枚	1束(100枚入)	-

●材質…OPP ●規格内容…幅×長さ+ヘロ

中川製袋化工 コシが強く、多目的にお使いいただける規格袋です。

耐油性、耐水性に優れています。

IPP 規格袋

PP 規格袋

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007290	No6	100×210mm	0.03mm	12,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007291	No7	120×230mm	0.03mm	10,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007292	No8	130×250mm	0.03mm	8,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007293	No9	150×250mm	0.03mm	8,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007294	No10	180×270mm	0.03mm	6,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007295	No11	200×300mm	0.03mm	5,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007296	No12	230×340mm	0.03mm	4,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007297	No13	260×380mm	0.03mm	4,000枚	1袋(100枚入)	-

●材質…IPP ●規格内容…幅×長さ




備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ●…ケース・バラ出荷対応 ■…ケース出荷のみ対応 ■…バラ出荷のみ対応
※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

汎用規格袋
手提袋
ポリ風呂敷
ゴミ袋
傘袋
椀木/竹皮文庫
薄板他
食品用シート
番重袋
生鮮品包装
ラミネート袋
乾燥剤・脱酸素剤
包装関連機器
鶏卵容器
フルーツ容器
盛ザル

生産日本社 開けやすい・閉めやすい、何度でも開閉自在、チャック付PE袋の定番品。開けやすい開口段差カット採用。

LDPE チャック付規格袋

文房具、日用雑貨品、食品、医薬品、繊維製品など幅広くご利用いただけます。



汎用性の高いフィルム厚0.04mm、スタンダードタイプ。 重量物にも適した0.08mm、厚手タイプ。

ユニパック 0.04タイプ

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007337	S-4	55×40mm	0.04mm	18,000枚	1袋(300枚入)	-
Y014908	A-4	70×50mm	0.04mm	18,000枚	1袋(100枚入)	-
Y014909	B-4	85×60mm	0.04mm	14,000枚	1袋(100枚入)	-
Y014910	C-4	100×70mm	0.04mm	12,000枚	1袋(100枚入)	-
Y014911	D-4	120×85mm	0.04mm	9,000枚	1袋(100枚入)	-
Y014912	E-4	140×100mm	0.04mm	7,000枚	1袋(100枚入)	-
Y014913	F-4	170×120mm	0.04mm	5,500枚	1袋(100枚入)	-
Y014914	G-4	200×140mm	0.04mm	4,000枚	1袋(100枚入)	-
Y014915	H-4	240×170mm	0.04mm	2,500枚	1袋(100枚入)	-
Y014916	I-4	280×200mm	0.04mm	2,400枚	1袋(100枚入)	-
Y014917	J-4	340×240mm	0.04mm	1,500枚	1袋(100枚入)	-
Y007348	K-4	400×280mm	0.04mm	1,500枚	1袋(100枚入)	-
Y007349	L-4	480×340mm	0.04mm	800枚	1袋(100枚入)	-
Y007350	SL-4	560×400mm	0.04mm	600枚	1袋(100枚入)	-

●材質…LDPE ●規格内容…チャック下×袋幅 ※図参照

ユニパック 0.08タイプ



注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y014918	A-8	70×50mm	0.08mm	10,000枚	1袋(100枚入)	-
Y014919	B-8	85×60mm	0.08mm	8,000枚	1袋(100枚入)	-
Y014920	C-8	100×70mm	0.08mm	6,000枚	1袋(100枚入)	-
Y014921	D-8	120×85mm	0.08mm	5,000枚	1袋(100枚入)	-
Y014922	E-8	140×100mm	0.08mm	4,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007356	F-8	170×120mm	0.08mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007357	G-8	200×140mm	0.08mm	2,500枚	1袋(100枚入)	-
Y007358	H-8	240×170mm	0.08mm	1,700枚	1袋(100枚入)	-
Y007359	I-8	280×200mm	0.08mm	1,200枚	1袋(100枚入)	-
Y007360	J-8	340×240mm	0.08mm	800枚	1袋(100枚入)	-
Y007361	K-8	400×280mm	0.08mm	700枚	1袋(100枚入)	-
Y007362	L-8	480×340mm	0.08mm	400枚	1袋(100枚入)	-

●材質…LDPE ●規格内容…チャック下×袋幅 ※図参照

生産日本社 ボールペン、サインペンなどで文字が書き込める白ベタミツ窓付。

LDPE チャック付規格袋

商品の保管や仕分けに便利です。



汎用性の高いフィルム厚0.04mm、スタンダードタイプ。 重量物にも適した0.08mm、厚手タイプ。

ユニパック マーク 0.04タイプ

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y018116	MARK-A	70×50mm	0.04mm	18,000枚	1袋(100枚入)	-
Y014924	MARK-B	85×60mm	0.04mm	14,000枚	1袋(100枚入)	-
Y014925	MARK-C	100×70mm	0.04mm	12,000枚	1袋(100枚入)	-
Y014926	MARK-D	120×85mm	0.04mm	9,000枚	1袋(100枚入)	-
Y014927	MARK-E	140×100mm	0.04mm	7,000枚	1袋(100枚入)	-
Y014928	MARK-F	170×120mm	0.04mm	5,500枚	1袋(100枚入)	-
Y014929	MARK-G	200×140mm	0.04mm	4,000枚	1袋(100枚入)	-
Y018117	MARK-H	240×170mm	0.04mm	2,500枚	1袋(100枚入)	-
Y014931	MARK-I	280×200mm	0.04mm	2,400枚	1袋(100枚入)	-
Y018118	MARK-J	340×240mm	0.04mm	1,500枚	1袋(100枚入)	-

●材質…LDPE ●規格内容…チャック下×袋幅 ※図参照

ユニパック マーク 0.08タイプ

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y018119	MARK-8A	70×50mm	0.08mm	10,000枚	1袋(100枚入)	-
Y018120	MARK-8B	85×60mm	0.08mm	8,000枚	1袋(100枚入)	-
Y018121	MARK-8C	100×70mm	0.08mm	6,000枚	1袋(100枚入)	-
Y018122	MARK-8D	120×85mm	0.08mm	5,000枚	1袋(100枚入)	-
Y014937	MARK-8E	140×100mm	0.08mm	4,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007378	MARK-8F	170×120mm	0.08mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007379	MARK-8G	200×140mm	0.08mm	2,500枚	1袋(100枚入)	-
Y007380	MARK-8H	240×170mm	0.08mm	1,700枚	1袋(100枚入)	-
Y007381	MARK-8I	280×200mm	0.08mm	1,200枚	1袋(100枚入)	-
Y007382	MARK-8J	340×240mm	0.08mm	800枚	1袋(100枚入)	-

●材質…LDPE ●規格内容…チャック下×袋幅 ※図参照


オルディ 価格と品質に自信あり! 保存に便利な書き込み欄付き業務用汎用袋です。

LDPE チャック付規格袋



検査袋や食材保管袋に。

▼サイズの見方



チャック付ポリ袋

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007325	A-4	70×50mm	0.04mm	70袋	1袋(300枚入)	-
Y007326	B-4	85×60mm	0.04mm	50袋	1袋(300枚入)	-
Y007327	C-4	100×70mm	0.04mm	65袋	1袋(200枚入)	-
Y007328	D-4	120×85mm	0.04mm	50袋	1袋(200枚入)	-
Y007329	E-4	140×100mm	0.04mm	40袋	1袋(200枚入)	-
Y007330	F-4	170×120mm	0.04mm	60袋	1袋(100枚入)	-
Y007331	G-4	200×140mm	0.04mm	50袋	1袋(100枚入)	-
Y007332	H-4	240×170mm	0.04mm	35袋	1袋(100枚入)	-
Y007333	I-4	280×200mm	0.04mm	25袋	1袋(100枚入)	-
Y007334	J-4	340×240mm	0.04mm	15袋	1袋(100枚入)	-
Y007335	K-4	400×280mm	0.04mm	15袋	1袋(100枚入)	-
Y007336	L-4	480×340mm	0.04mm	8袋	1袋(100枚入)	-

●材質…LDPE ●規格内容…チャック下×袋幅 ※図参照

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ●…ケース・バラ出荷対応 ■…ケース出荷のみ対応 ▲…バラ出荷のみ対応 ※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

生産日本社 透明性抜群。乾燥剤対応のポリプロピレン製のチャック付袋。

PP チャック付規格袋

防湿性があり乾燥剤のご使用が可能ですので、繊維製品、日用雑貨品の他、乾燥農産加工食品、乾燥海産加工食品等の包装にもご利用いただけます。



汎用性の高いフィルム厚0.04mm、チャック部分カラー着色タイプ。

ミニグリップ 0.04(チャック着色)タイプ

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y012727	JG-C 透明	100×70mm	0.04mm	8,000枚	1袋(100枚入)	---
Y012728	JG-D 橙	120×85mm	0.04mm	7,000枚	1袋(100枚入)	---
Y012729	JG-E ピンク	140×100mm	0.04mm	6,000枚	1袋(100枚入)	---
Y012730	JG-F 白	170×120mm	0.04mm	4,500枚	1袋(100枚入)	---
Y012731	JG-G 青	200×140mm	0.04mm	3,500枚	1袋(100枚入)	---

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y012732	JG-H 赤	240×170mm	0.04mm	2,500枚	1袋(100枚入)	---
Y012733	JG-I 緑	280×200mm	0.04mm	2,000枚	1袋(100枚入)	---
Y012734	JG-J 黄	340×240mm	0.04mm	1,500枚	1袋(100枚入)	---
Y012735	JG-K 透明	400×280mm	0.04mm	1,000枚	1袋(100枚入)	---
Y012736	JG-L 透明	480×340mm	0.04mm	800枚	1袋(100枚入)	---

●材質…PP ●規格内容…チャック下×袋幅 ※図参照

- 汎用規格袋
- 手提袋
- ポリ風呂敷
- ゴミ袋
- 傘袋
- 経木/竹皮文庫
- 薄板他
- 食品用シート
- 番重袋
- 生鮮品包装
- ラミネート袋
- 乾燥剤・脱酸素剤
- 包装関連機器
- 鶏卵容器
- フルーツ容器
- 盛ザル

手提袋・ポリ風呂敷

厚み・強度に自信あり!!

商品の出し入れがしやすい、**やわらかくて丈夫なレジ袋**です。
さまざまな用途にご使用いただけます。



NEW エスバッグ エコノミー 乳白

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007450	25号 SS	250(150)×350mm	0.012mm	4,000枚	1袋(100枚入)	---
Y007451	30号 S	300(180)×380mm	0.013mm	2,000枚	1袋(100枚入)	---
Y007452	35号 M	350(220)×430mm	0.014mm	2,000枚	1袋(100枚入)	---
Y007453	40号 L	400(260)×480mm	0.016mm	1,000枚	1袋(100枚入)	---
Y007454	45号 LL	450(300)×530mm	0.018mm	1,000枚	1袋(100枚入)	---
Y007455	50号 LX	500(350)×570mm	0.021mm	1,000枚	1袋(100枚入)	---
Y007456	55号 3L	550(350)×600mm	0.021mm	1,000枚	1袋(100枚入)	---
Y007457	弁当(小)	350(220)×350mm	0.013mm	2,000枚	1袋(100枚入)	---
Y007458	弁当(大)	450(250)×400mm	0.014mm	2,000枚	1袋(100枚入)	---
Y007459	弁当(特大)	500(330)×400mm	0.014mm	2,000枚	1袋(100枚入)	---

●材質…HDPE ●規格内容…幅(仕上幅)×長さ ●両片付ブロックタイプ



NEW エスバッグ エコノミー 半透明

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007460	30号 S	300(180)×380mm	0.013mm	2,000枚	1袋(100枚入)	---
Y007461	35号 M	350(220)×430mm	0.014mm	2,000枚	1袋(100枚入)	---
Y007462	40号 L	400(260)×480mm	0.016mm	1,000枚	1袋(100枚入)	---
Y007463	45号 LL	450(300)×530mm	0.018mm	1,000枚	1袋(100枚入)	---

●材質…HDPE ●規格内容…幅(仕上幅)×長さ

プロも納得!!
性能宣言

※号数によっては2ケースを1梱包・3ケースで1梱包にさせていただきます場合がございます。

SUZUKA

BASIC

NEW エスバッグ

NEW S-BAGS

丈夫で使いやすい、高品質な定番レジ袋。

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ---ケース・バラ出荷対応 ---ケース出荷のみ対応 ---バラ出荷のみ対応
※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

補助工業

HDPE レジ袋

ベージュ着色の弁当バッグです。



イージーバッグ ランチ ベージュ

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007466	SS	340(200)×320mm	0.012mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007467	M	450(250)×350mm	0.012mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007468	LL	500(330)×400mm	0.012mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-

●材質…HDPE ●規格内容…幅(仕上幅)×長さ ●舌片付ブロックタイプ

補助工業

HDPE レジ袋

寿司折のお持ち帰り用バッグです。



イージーバッグ すし柄

注文番号	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007472	380(230)×400mm	0.020mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-

●材質…HDPE ●規格内容…幅(仕上幅)×長さ ●舌片付ブロックタイプ

- 汎用規格袋
- 手提袋
- ポリ風呂敷
- ゴミ袋
- 傘袋
- 縁木/竹皮文庫
- 薄板他
- 食品用シート
- 番重袋
- 生鮮品包装
- ラミネート袋
- 乾燥剤・脱酸素剤
- 包装関連機器
- 鶏卵容器
- フルーツ容器
- 盛ザル

補助工業

HDPE レジ袋

お料理の配達にぴったり。お弁当箱を重ねて持ち運ぶことができます。



KPバッグ


注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007464	#7	665(350)×700mm	0.035mm	500枚	1袋(50枚入)	-
Y007465	#9	540(300)×630mm	0.035mm	500枚	1袋(50枚入)	-

●材質…HDPE ●規格内容…幅(仕上幅)×長さ ●長舌片付タイプ

中川製袋化工

HDPE レジ袋

取っ手を結ぶタイプの手提げ袋です。凸凹のセットになります。多目的にご使用いただけます。



Uパック 4K用(中) No.38 乳白

注文番号	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007470	A380×B500(C260)mm	0.012mm	4,000枚	1袋(200枚入)	-

●材質…HDPE ●規格内容…A:幅×B:長さ(C:本体部分長さ) ●U字型抜きタイプ

中川製袋化工

HDPE レジ袋

一升瓶が一本入ります。また、植木鉢等の袋としてもご使用いただけます。



ネオハンディ 1升ビン 乳白

注文番号	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007471	200(100)×525mm	0.013mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-

●材質…HDPE ●規格内容…幅(仕上幅)×長さ ●U型タイプ(ブロックシール有)

中川製袋化工

HDPE レジ袋

みそ汁用のカップを1つ入れるのに丁度良いサイズです。



ネオハンディ みそ汁用

注文番号	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y016410	90(70)×270mm	0.015mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-

●材質…HDPE ●規格内容…仕上幅(マチ)×長さ ●舌片付ブロックタイプ

ヤマニパッケージ フランス語がおしゃれなレジ袋です。

HDPE レジ袋




P99にも掲載しています

レジ袋 Aスタイル


注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y000178	SS25	150(80)×270mm	0.015mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y000179	S30	180(100)×350mm	0.016mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y000180	M40	240(140)×450mm	0.019mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y000181	L45	300(140)×540mm	0.02mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-

●材質…HDPE ●規格内容…仕上幅(マチ)×長さ ●舌片付ブロックタイプ ●片面印刷 / エンボス加工(SS25のみエンボス加工なし)



備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ●…ケース・バラ出荷対応 ■…ケース出荷のみ対応 ■…バラ出荷のみ対応 ※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

使いやすいデザインのリジ袋です。



ストライプ クリア ストライプ ベージュ ガーランド



HDPE リジ袋



P99にも掲載しています

リジ袋

最少出荷単位 1袋(100枚入)

商品名	規格	厚み	ケース	ストライプクリア	ストライプベージュ	ガーランド
S	180(100)×353mm	0.012mm	1,000枚	Y012258	Y012254	Y012256
M	240(140)×453mm	0.013mm	1,000枚	Y012257	Y012253	Y012255

●材質…HDPE ●規格内容…仕上幅(マチ)×長さ ●舌片付ブロックタイプ

ヤマニパッケージ フランス語がデザインされた底マチ付の手提袋です。



HDPE 手提袋

底ガゼット袋 Aフロスト

P99にも掲載しています

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y000190	SS25	320×240(100)mm	0.03mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y000191	S30	370×260(160)mm	0.03mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y000192	M40	410×290(170)mm	0.03mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y000193	L45	455×300(170)mm	0.03mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-


●材質…HDPE ●規格内容…幅×長さ(底マチ×2) ●両面印刷/エンボス加工




- 汎用規格袋
- 手提袋
- ポリ風呂敷
- ゴミ袋
- 傘袋
- 椀木/竹皮文庫
- 薄板他
- 食品用シート
- 番重袋
- 生鮮品包装
- ラミネート袋
- 乾燥剤・脱酸素剤
- 包装関連機器
- 鶏卵容器
- フルーツ容器
- 盛ザル

福助工業 大きなマチ付きで大切なケーキも傾けずにティクアウト。

HDPE 手提袋



無地



フランス

フラットバッグ 無地

P100にも掲載しています

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y012864	M	460×300(190)mm	0.03mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y012865	L	540×340(210)mm	0.03mm	800枚	1袋(100枚入)	-

●材質…HDPE ●規格内容…幅×長さ(底マチ×2)

フラットバッグ フランス


P100にも掲載しています

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y012866	M	460×300(190)mm	0.03mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y012867	L	540×340(210)mm	0.03mm	800枚	1袋(100枚入)	-

●材質…HDPE ●規格内容…幅×長さ(底マチ×2)


まつもと合成 弁当・寿司・ピザ・フルーツ・洋菓子・和菓子・オードブル等の持ち帰り袋に。

HDPE 手提袋・スカンジューバッグ



リジ袋有料化対応
(バーコード印字有)

内容物(箱等)に合わせて形状を変えられ、水平に保持することができます。



バンバンバッグ 波柄


注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007475	No.1	250×340mm	0.022mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007476	No.2	310×400mm	0.022mm	1,500枚	1袋(100枚入)	-
Y007477	No.3	340×430mm	0.025mm	1,500枚	1袋(100枚入)	-

●材質…HDPE ●規格内容…幅×長さ ※図参照

バンバンバッグ(マチ付) 波柄

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007478	No.4	300(60)×450mm	0.025mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007479	No.5	320(70)×480mm	0.028mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007480	No.6	350(100)×540mm	0.030mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-

●材質…HDPE ●規格内容…仕上幅(マチ)×長さ ※図参照





バンバンバッグ ※No.1…折箱1人前用等
No.2…折箱2人前用等
No.3…丸・角箱3人前用等

バンバンバッグ(マチ付) ※No.4…丸・角箱4人前用等
No.5…丸・角箱5人前用等
No.6…丸・角箱6人前用等

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 —…ケース・バラ出荷対応 —…ケース出荷のみ対応 -…バラ出荷のみ対応
※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

まつもと合成 **バンバンバッグ**をケーキ専用に変更、容量を大きく、さらに安定性もアップしました。

HDPE 手提袋・スカンジューバッグ



ケーキ用バンバンバッグ

P100にも掲載しています

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007481	小 5・6号用	260(120)×430mm	0.025mm	1,500枚	1袋(100枚入)	
Y007482	大 7・8号用	300(160)×540mm	0.030mm	1,000枚	1袋(100枚入)	

●材質…HDPE ●規格内容…仕上幅(マチ)×長さ ※図参照



汎用規格袋

手提袋

ポリ風呂敷

ゴミ袋

傘袋

縁木 / 竹皮文庫

薄板他

食品用シート

番重袋

生鮮品包装

ラミネート袋

乾燥剤・脱酸素剤

包装関連機器

鶏卵容器

フルーツ容器

盛ザル


補助工業 **弁当・寿司・ピザ・フルーツ・洋菓子・和菓子・オードブル**等の持ち帰り袋に。

HDPE 手提袋・スカンジューバッグ

内容物(箱等)に合わせて形状を変えられ、水平に保持することができます。



かすみ草



SKバッグ No.30 かすみ草


注文番号	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007486	310(40)×430mm	0.028mm	1,000枚	1袋(100枚入)	

●材質…HDPE ●規格内容…仕上幅(折込)×長さ ※図参照



補助工業 **仕出し弁当、寿司桶**などに。かすみ草をあしらった、高級感のあるポリ風呂敷です。

LDPE ポリ風呂敷



透明地に
白いかすみ草

ポリ風呂敷 かすみ草

※サイズにより2c/sで1梱包にさせていただきます場合がございます。

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007487	No.70	700×700mm	0.025mm	500枚	1袋(10枚入)	
Y007488	No.90	900×900mm	0.035mm	300枚	1袋(10枚入)	

●材質…LDPE ●規格内容…幅×長さ

補助工業

LDPE ポリ風呂敷

仕出し弁当、寿司桶などでおなじみ、定番の水玉柄のポリ風呂敷です。

※サイズにより2c/sで1梱包にさせていただきます場合がございます。



水玉透明

水玉乳白

水玉ピンク

水玉ブルー

ポリ風呂敷

最少出荷単位 1袋(10枚入)


商品名	規格	厚み	ケース	水玉透明	水玉乳白	水玉ピンク	水玉ブルー
No.70	700×700mm	0.025mm	500枚	Y012678	Y012721	Y012718	Y012717
No.90	900×900mm	0.035mm	300枚	Y012679	Y012720	Y012719	Y012716

●材質…LDPE ●規格内容…幅×長さ

補助工業

HDPE ポリ風呂敷

仕出し弁当やお寿司、贈答品の包装に。高級感のあるエンボス柄の風呂敷です。



中(70角)

大(90角)

エンボス風呂敷 紫

最少出荷単位 1袋(100枚入)

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	備考
Y007500	中(70角)	700×700mm	0.018mm	2,000枚	
Y007501	大(90角)	900×900mm	0.018mm	1,000枚	

●材質…HDPE ●規格内容…幅×長さ


備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 —…ケース・バラ出荷対応 □…ケース出荷のみ対応 ●…バラ出荷のみ対応
※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

バイオマス原料 25%以上使用。有料化の対象外のレジ袋です。

SUZUKA バイオマス素材配合レジ袋。

サトウキビ由来のバイオマス素材を25%以上配合。CO2排出量削減や、石油資源の節約に貢献します。レジ袋の無償提供対応商品です。

HDPE レジ袋(有料化対象外)



バイオエコナバッグ 乳白

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y014654	25号 SS	250(150)×350mm	0.012mm	60袋	1袋(100枚入)	
Y014655	30号 S	300(180)×380mm	0.012mm	40袋	1袋(100枚入)	
Y014656	35号 M	350(220)×430mm	0.012mm	30袋	1袋(100枚入)	
Y014657	40号 L	400(260)×480mm	0.014mm	20袋	1袋(100枚入)	
Y014658	45号 LL	450(300)×530mm	0.017mm	15袋	1袋(100枚入)	
Y014659	50号 LX	500(350)×570mm	0.02mm	12袋	1袋(100枚入)	
Y014660	55号 3L	550(350)×600mm	0.02mm	10袋	1袋(100枚入)	

●材質--HDPE(バイオマスプラ[BP25]) ●規格内容--幅(仕上幅)×長さ ●舌片付ロックタイプ ●バーコード印刷入り

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y014662	弁当小	350(220)×350mm	0.012mm	40袋	1袋(100枚入)	
Y014661	弁当大	450(250)×400mm	0.012mm	30袋	1袋(100枚入)	
Y014663	弁当特大	500(330)×400mm	0.012mm	30袋	1袋(100枚入)	

※号数によっては2ケースを1梱包・3ケースで1梱包にさせていただきます場合がございます。



HEIKO 広い底マチ付きで、ケーキ箱なども傾けずに持ち運べます。

P100にも掲載しています

ハイコー 手抜きポリ袋
バイオハンディバッグ ティータイム

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y018137	Y3S	320×240(120)mm	0.03mm	1,000枚	1袋(100枚入)	
Y018138	Y5S	370×260(160)mm	0.03mm	1,000枚	1袋(100枚入)	
Y018139	YS	410×290(170)mm	0.03mm	1,000枚	1袋(100枚入)	
Y018140	YM	455×300(170)mm	0.03mm	1,000枚	1袋(100枚入)	


●材質--HDPE(バイオマスプラ[バイオ25]) ●規格内容--幅×長さ(底マチ×2) ●バーコード印刷なし



HDPE 手提袋(有料化対象外)

補助工業 サトウキビ由来の植物性プラスチック(バイオプラスチック)を25%以上使用した、**NEW** **HDPE** **手提袋(有料化対象外)** 有料義務付け対象外の商品です。

- 商品を傾けることなく持ち運びができます。
- 風呂敷と違い結ぶ手間がなく、重ね置きも可能なため、作業効率がアップします。
- 一部植物由来の原料を利用したバイオマスインキで印刷しています。
- 製品1枚1枚にバイオマスマーク・文言を印刷して環境配慮をアピールしています。



SKバッグバイオ25 かすみ草


注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y020294	№20	220(40)×350mm	0.026mm	1,000枚	1袋(100枚入)	
Y020295	№30	310(40)×430mm	0.026mm	1,000枚	1袋(100枚入)	
Y020296	№40	350(40)×450mm	0.026mm	1,000枚	1袋(100枚入)	
Y020297	№50	375(40)×480mm	0.032mm	1,000枚	1袋(100枚入)	

●材質--HDPE(バイオマスプラ[バイオ25][BP25]) ●規格内容--幅(仕上幅)×長さ


注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y020298	№60	350(40)×530mm	0.032mm	1,000枚	1袋(100枚入)	
Y020299	№70	400(40)×460mm	0.032mm	1,000枚	1袋(100枚入)	
Y020300	№80	510(45)×660mm	0.04mm	300枚	1袋(50枚入)	

まつもと合成 テイクアウトに便利なバンバンバッグに天然由来の原料(バイオマス原料)を25%配合。持ち帰り袋の無償提供にも対応できます。

HDPE 手提袋(有料化対象外)



内容物(箱等)に合わせて形状を変えられ、水平に保持することができます。



バイオバンバンバッグ 乳白

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y016015	B-1	240(60)×380mm	0.022mm	1,000枚	1袋(100枚入)	
Y016016	B-2	300(80)×420mm	0.022mm	1,000枚	1袋(100枚入)	
Y016017	B-3	340(80)×440mm	0.023mm	1,000枚	1袋(100枚入)	

●材質--HDPE(バイオマスプラ[BP25]) ●規格内容--仕上幅(マチ)×長さ ※図参照 ●バーコード印刷入り

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y016018	B-4	365(80)×470mm	0.023mm	1,000枚	1袋(100枚入)	
Y016019	B-5	340(80)×520mm	0.023mm	1,000枚	1袋(100枚入)	
Y016020	B-6	440(100)×580mm	0.025mm	1,000枚	1袋(100枚入)	

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ●...ケース・バラ出荷対応 ■...ケース出荷のみ対応 ■...バラ出荷のみ対応 ※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

- 汎用規格袋
- 手提袋
- ポリ風呂敷
- ゴミ袋
- 傘袋
- 経木/竹皮文庫
- 薄板他
- 食品用シート
- 番重袋
- 生鮮品包装
- ラミネート袋
- 乾燥剤・脱酸素剤
- 包装関連機器
- 鶏卵容器
- フルーツ容器
- 盛ザル

ゴミ袋・傘袋

LDPEとHDPEの違い


▶ LDPE (低濃度ポリエチレン) の特徴

透明度が高く柔らかい素材で、裂けにくいのが特徴です。触り心地はツルツルとしています。薄いと強度が足りない為、HDPEに比べてコストは高くなりますが、しっかりした厚みのあるものは突起や重量のあるものを入れるのに適しています。

野添産業 自然にやさしい100%リサイクルのポリ袋。

ストレッチフィルムのリサイクルゴミ袋ですので、ワンランク上の強度があります。

LDPE ゴミ袋



45L

70L

90L

スゴエコ袋

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y016977	45L 透明	650×800mm	0.025mm	500枚	1袋(10枚入)	
Y016978	70L 透明	800×900mm	0.025mm	400枚	1袋(10枚入)	
Y016979	90L 透明	900×1000mm	0.025mm	300枚	1袋(10枚入)	

●材質…再生LDPE100% ●規格内容…幅×長さ

オルディ 丈夫で使いやすい、柔軟性のある分別収集用ゴミ袋です。再生原料を使用してリニューアルしました。

LDPE ゴミ袋



P-46 青

P-44 黒

P-45 透明

P-61 乳白半透明

P-49 黒



PB-7B-1 青

P-74 黒

P-75 透明

P-76 乳白半透明



P-94 黒

P-96 乳白半透明

PB-9B5-1 青



P-97 黒

P-98 透明

P-99 乳白半透明

ポリバッグビジネス 45L

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007512	P-46 青	650×800mm	0.03mm	50冊	1冊(10枚入)	
Y007513	P-44 黒	650×800mm	0.03mm	50冊	1冊(10枚入)	
Y007514	P-45 透明	650×800mm	0.03mm	50冊	1冊(10枚入)	
Y007515	P-61 乳白半透明	650×800mm	0.03mm	50冊	1冊(10枚入)	

●材質…LDPE(使用済み再生原料10%、工場内ロスリサイクル原料20%配合) ●規格内容…幅×長さ

ポリバッグビジネス 厚手 45L

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007516	P-49 黒	650×800mm	0.04mm	50冊	1冊(10枚入)	

●材質…LDPE(使用済み再生原料10%、工場内ロスリサイクル原料20%配合) ●規格内容…幅×長さ

ポリバッグビジネス 70L

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007517	PB-7B-1 青	800×900mm	0.04mm	30冊	1冊(10枚入)	
Y007518	P-74 黒	800×900mm	0.04mm	30冊	1冊(10枚入)	
Y007519	P-75 透明	800×900mm	0.04mm	30冊	1冊(10枚入)	
Y007520	P-76 乳白半透明	800×900mm	0.04mm	30冊	1冊(10枚入)	

●材質…LDPE(使用済み再生原料10%、工場内ロスリサイクル原料20%配合) ●規格内容…幅×長さ

ポリバッグビジネス 90L

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007521	P-94 黒	900×1000mm	0.04mm	30冊	1冊(10枚入)	
Y007522	P-96 乳白半透明	900×1000mm	0.04mm	30冊	1冊(10枚入)	

●材質…LDPE(使用済み再生原料10%、工場内ロスリサイクル原料20%配合) ●規格内容…幅×長さ

ポリバッグビジネス 厚手 90L

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007523	PB-9B5-1 青	900×1000mm	0.05mm	20冊	1冊(10枚入)	
Y007524	P-97 黒	900×1000mm	0.05mm	20冊	1冊(10枚入)	
Y007525	P-98 透明	900×1000mm	0.05mm	20冊	1冊(10枚入)	
Y007526	P-99 乳白半透明	900×1000mm	0.05mm	20冊	1冊(10枚入)	

●材質…LDPE(使用済み再生原料10%、工場内ロスリサイクル原料20%配合) ●規格内容…幅×長さ

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ■…ケース・バラ出荷対応 □…ケース出荷のみ対応 ●…バラ出荷のみ対応

*ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

- 汎用規格袋
- 手提袋
- ポリ風呂敷
- ゴミ袋
- 傘袋
- 縁木/竹皮文庫
- 薄板他
- 食品用シート
- 番重袋
- 生鮮品包装
- ラミネート袋
- 乾燥剤・脱酸素剤
- 包装関連機器
- 鶏卵容器
- フルーツ容器
- 盛ザル

セイケツネットワーク 手頃なサイズの分別用ゴミ袋。

LDPE ゴミ袋



SI-1 透明 SI-2 半透明 SI-4 黒

分別用ポリ袋 45L

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007505	SI-1 透明	650×800mm	0.025mm	60冊	1冊(10枚入)	—
Y007506	SI-2 半透明	650×800mm	0.025mm	60冊	1冊(10枚入)	—
Y007507	SI-4 黒	650×800mm	0.025mm	60冊	1冊(10枚入)	—

●材質…LDPE ●規格内容…幅×長さ



SD-1 透明 SD-2 半透明 SD-4 黒

厚口分別用ポリ袋 45L

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007508	SD-1 透明	650×800mm	0.04mm	50冊	1冊(10枚入)	—
Y007509	SD-2 半透明	650×800mm	0.04mm	50冊	1冊(10枚入)	—
Y007511	SD-4 黒	650×800mm	0.04mm	50冊	1冊(10枚入)	—

●材質…LDPE ●規格内容…幅×長さ

リケンテクノス

LDPE ゴミ袋

新素材採用で環境にも配慮、薄くても破れにくく柔軟性のあるポリ袋です。



HK-7 透明 HK-11 透明 HK-16 半透明

ハイパーカモメ 45L

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007527	HK-7 透明	650×800mm	0.02mm	15冊	1冊(50枚入)	—
Y007528	HK-8 半透明	650×800mm	0.02mm	15冊	1冊(50枚入)	—

●材質…LDPE ●規格内容…幅×長さ

ハイパーカモメ 70L

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007529	HK-11 透明	800×900mm	0.025mm	30冊	1冊(10枚入)	—
Y007530	HK-12 半透明	800×900mm	0.025mm	30冊	1冊(10枚入)	—

●材質…LDPE ●規格内容…幅×長さ

ハイパーカモメ 90L

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007531	HK-15 透明	900×1000mm	0.03mm	30冊	1冊(10枚入)	—
Y007532	HK-16 半透明	900×1000mm	0.03mm	30冊	1冊(10枚入)	—

●材質…LDPE ●規格内容…幅×長さ

リケンテクノス

LDPE ゴミ袋

丈夫で柔軟性のある、破れにくいポリ袋。大型の衣装収納などにもお使いいただけます。

最少出荷単位 1冊(10枚入)

カモメパック 70L K-14 透明

注文番号	規格	厚み	ケース	備考
Y007535	800×900mm	0.04mm	20冊	—

●材質…LDPE ●規格内容…幅×長さ



セイケツネットワーク

LDPE ゴミ袋

しっかりした厚みで破れにくい、スタンダードタイプのゴミ袋です。

最少出荷単位 1冊(10枚入)

業務用ファインパックPRO 90L T-90 透明

注文番号	規格	厚み	ケース	備考
Y007537	900×1000mm	0.04mm	30冊	—

●材質…LDPE ●規格内容…幅×長さ



オルディ

LLDPE ゴミ袋

破れにくく丈夫で使いやすいゴミ袋です。45L~70Lのペール容器にピッタリの大きさです。

プラスプラス ペール用ポリ袋 70L PP-N70-10 透明

注文番号	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007536	800×900mm	0.035mm	30冊	1冊(10枚入)	—

●材質…LLDPE ●規格内容…幅×長さ



オルディ 引っ張りに強い新素材ポリエチレンを使用し、厚みを削減することで、コストダウンを実現！薄肉の為、省スペースにも貢献いたします。

新素材PE ゴミ袋

新素材PE を使用した業務用ポリ袋 **POLY BAGS HB** ハイブリッド

新素材PE使用

引っ張り強さ

+

厚み削減

コストダウン

省スペースにも！

▼一般的なLDPE袋との特性比較

	タテ引っ張り強さ (MPa)	ヨコ引っ張り強さ (MPa)
一般的なLDポリ袋 厚み：0.04mm	17.50	14.30
POLY BAGS HB 厚み：0.017mm	38.38	29.12

従来LDPE袋と比較しても引っ張り強度優位性があるため **LDPE袋の代替品** としてお使いいただけます

ポリバッグHB 半透明

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y014001	45L	650×800mm	0.017mm	60冊	1冊(10枚入)	—
Y014002	70L	800×900mm	0.017mm	50冊	1冊(10枚入)	—
Y014003	90L	900×1000mm	0.017mm	40冊	1冊(10枚入)	—

●材質…新素材PE ●規格内容…幅×長さ



45L



70L



90L

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 —…ケース・バラ出荷対応 ■…ケース出荷のみ対応 ●…バラ出荷のみ対応
*ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

LDPEとHDPEの違い

▶ HDPE (高濃度ポリエチレン) の特徴

フィルムに均等な力が加わってもあまり伸びず、穴が開きにくいのが特徴です。触り心地はシャカシャカしています。薄くても強度があり価格も安く、様々な用途で使用されていますが、一度穴が開くと裂けやすい為、突起や重量のあるものを入れるのには適しません。

オルディ

丈夫で引張強度が強く、破れにくい業務用ポリ袋です。用途に合わせてサイズをお選び下さい。

HDPE ゴミ袋

バランスパック 半透明

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007502	20L BP20N10	500×600mm	0.012mm	100冊	1冊(10枚入)	-
Y007503	45L BP45N10	650×800mm	0.015mm	100冊	1冊(10枚入)	-
Y007504	70L BP70N10	800×900mm	0.018mm	60冊	1冊(10枚入)	-

●材質…HDPE ●規格内容…幅×長さ



20L BP20N10



45L BP45N10



70L BP70N10

セイケツネットワーク

HDPE・META ゴミ袋

薄くても強い新素材、メタロセン配合の強度バツグンシリーズ。



70L W-30



90L W-31

メタロセン配合シリーズ 半透明

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007533	70L W-30	800×900mm	0.025mm	40冊	1冊(10枚入)	-
Y007534	90L W-31	900×1000mm	0.025mm	30冊	1冊(10枚入)	-

●材質…HDPE, META ●規格内容…幅×長さ

船場化成

HDPE ゴミ袋

CO2発生量とコストの削減を考慮した半透明のゴミ袋です。



70L



90L

N-スーパーパワー ゴミ袋 半透明

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007538	70L	800×900mm	0.015mm	500枚	1袋(20枚入)	-
Y007539	90L	900×1000mm	0.015mm	500枚	1袋(20枚入)	-

●材質…HDPE ●規格内容…幅×長さ

ハウスホールドジャパン

高密度ポリエチレンの大容量ゴミ袋。

HDPE ゴミ袋

業務用ポリ袋 GHシリーズ 120L GH120 半透明


注文番号	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y013802	1000×1200mm	0.015mm	20冊	1冊(20枚入)	-

●材質…HDPE ●規格内容…幅×長さ



分別用などに便利なマチ付きのゴミ袋です。

HDPE ゴミ袋



HDナチュラルガゼット袋 910×560

注文番号	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007542	910(560)×560mm	0.01mm	1,000枚	1包(100枚入)	-

●材質…HDPE ●規格内容…幅(仕上幅)×長さ

船場化成

HDPE ゴミ袋

使用済みトレイやペットボトルの回収袋などにご使用いただけるガゼットタイプの大容量ゴミ袋。工場内のゴミ袋としてもご利用いただけます。半透明。



N-スーパーパワー トレー回収用 特大

注文番号	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007541	1000(1500)×1200mm	0.018mm	100枚	1袋(10枚入)	-

●材質…HDPE ●規格内容…仕上幅(総幅)×長さ

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ■…ケース・バラ出荷対応 □…ケース出荷のみ対応 ▨…バラ出荷のみ対応
※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。



リケンテクノス

HDPE ゴミ袋

客室のゴミ箱に丁度良い大きさの
ゴミ袋です。



カモメパック 客室用ポリ袋 K-193 半透明

注文番号	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007543	400×480mm	0.01mm	20冊	1冊(100枚入)	-

●材質…HDPE ●規格内容…幅×長さ

オルディ

LDPE ゴミ袋

エチケットボックス用にどうぞ。



P473にも掲載しています

プラスプラス ペール用ポリ袋 20L PP-W20-10 乳白

注文番号	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007544	500×600mm	0.025mm	100冊	1冊(10枚入)	-

●材質…LDPE ●規格内容…幅×長さ

オルディ

LDPE ゴミ袋

エチケットボックス用の黒色ポリ袋です。



P473にも掲載しています

クリンパック トイレコーナー用 CPN16 黒

注文番号	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007545	300×400mm	0.025mm	50冊	1冊(20枚入)	-

●材質…LDPE ●規格内容…幅×長さ

セイケツネットワーク

LDPE ゴミ袋

外袋には取り出し口が付いているので
1枚ずつ取り出せて大変便利です。



P473にも掲載しています

サニタリー トイレコーナー用 SN-1 黒


注文番号	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007546	320×380mm	0.02mm	80冊	1冊(20枚入)	-

●材質…LDPE ●規格内容…幅×長さ

補助工業

雨の日の備えに。

ミシン目付きブロックタイプ、
吊るし穴付き。



HD傘袋

注文番号	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007547	120×700mm	0.012mm	6,000枚	1袋(200枚入)	-

●材質…HDPE ●規格内容…幅×長さ

LD傘袋

注文番号	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007548	120×800mm	0.025mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-

●材質…LDPE ●規格内容…幅×長さ

HDPE LDPE 傘袋

HD傘袋

LD傘袋


傘袋



経木／竹皮文庫・薄板他

SUZUKA 晒クラフト原紙に竹皮模様(茶のみ)が印刷してあります。

食品包装に安心してご利用いただけます。



人造竹皮文庫



茶



白

人竹文庫

商品名	規格	ケース	最少出荷単位	茶	白
5×3	145×90(30/135)mm	1,600枚	1袋(100枚入)	Y018413	Y018417
6×2	175×60(30/162.5)mm	2,000枚	1袋(100枚入)	Y018397	
6×2.5	175×70(30/162.5)mm	1,600枚	1袋(100枚入)	Y018405	
6×3	175×90(30/162.5)mm	1,600枚	1袋(100枚入)	Y018401	Y018409
6×3.5	175×105(32.5/162.5)mm	1,200枚	1袋(100枚入)	Y018414	Y018412
6×4	175×120(30/162.5)mm	1,200枚	1袋(100枚入)	Y018398	

●材質…縋引き紙(片艶晒クラフト紙80g) ●規格内容…底面:長さ×幅 (A/B) ●図参照

商品名	規格	ケース	最少出荷単位	茶	白
7×2	210×60(30/192.5)mm	1,600枚	1袋(100枚入)	Y018406	
7×3	210×90(30/192.5)mm	1,200枚	1袋(100枚入)	Y018402	Y018411
7×3.5	210×105(32.5/192.5)mm	1,200枚	1袋(100枚入)	Y018415	
7×4	210×120(30/192.5)mm	800枚	1袋(100枚入)	Y018399	Y018418
7×5	210×150(30/192.5)mm	800枚	1袋(100枚入)	Y018407	Y018410

- 汎用規格袋
- 手提袋
- ポリ風呂敷
- ゴミ袋
- 傘袋
- 経木／竹皮文庫
- 薄板他
- 食品用シート
- 番重袋
- 生鮮品包装
- ラミネート袋
- 乾燥剤・脱酸素剤
- 包装関連機器
- 鶏卵容器
- フルーツ容器
- 盛ザル

SUZUKA 食品包装に安心してご利用いただけます。

ロー引薄板



ロー引薄板 60g

注文番号	商品名	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y018408	14×4	420×120mm	3,000枚	1袋(500枚入)	
Y018404	17×5	510×150mm	3,000枚	1袋(500枚入)	

●材質…縋引き紙(片艶晒クラフト紙60g) ●規格内容…長さ×幅

ロー引薄板 30g

注文番号	商品名	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y018403	14×4	420×120mm	6,000枚	1袋(500枚入)	
Y018416	17×5	515×137mm	5,000枚	1袋(500枚入)	

●材質…縋引き紙(純白紙30g) ●規格内容…長さ×幅

中央化学 対面販売のお肉、佃煮、お菓子等の包装に。

フリーパック

従来素材と比較してCO2排出量を26%削減しました。電子レンジOK。



TAフリーパック

注文番号	商品名	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y014641	5×3	375(150)×95×18mm	2,000枚	1袋(100枚入)	
Y014642	6×4	469(180)×123×18mm	1,200枚	1袋(100枚入)	
Y014643	7×5	540(210)×153×18mm	800枚	1袋(100枚入)	
Y014644	9×6	680(280)×192×18mm	400枚	1袋(100枚入)	

●材質…タルファー ●規格内容…開いた時の幅(閉じた時の幅)×奥行×高さ

中央化学 青果物や水産物の値札やPOPとしてお使いいただけます。

手板



手板

注文番号	商品名	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y007623	中	180×60mm	8,000枚	1袋(100枚入)	
Y007624	大	210×75mm	6,000枚	1袋(100枚入)	

●材質…PSP ●規格内容…長さ×幅

松阪竹皮卸売センター 国内加工で安心。

16巾-55長:1kg 約110枚入
20巾-65長:1kg 約60枚入
22巾-70長:1kg 約50枚入

竹皮



竹皮

注文番号	商品名	規格	包内容量の目安	ケース	最少出荷単位	備考
Y007640	16巾-55長	約160×550mm	300~400g	10kg	1kg	
Y007641	20巾-65長	約200×650mm	800g	10kg	1kg	
Y007642	22巾-70長	約220×700mm	1000g	10kg	1kg	

●材質…竹皮 ●規格内容…最大幅×長さ



備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 —…ケース・バラ出荷対応 ■…ケース出荷のみ対応 ●…バラ出荷のみ対応
※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

SUZUKA

BASIC

オリジナル紙紐

ORIGINAL PAPER CORD


紙紐



ヒノキ紐に劣らない、**自然な風合いと強度**が特徴です。
価格高騰や品薄でピンチなヒノキ紐の代替品に！

紙紐 (オリジナル品)

ヒノキ紐 (従来品)



BASIC 紙紐 54cm

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y014839	540mm	10,000本	1束(100本入)	-

●材質…紙 ●規格内容…長さ

※紙製なので水には非常に弱い製品です。蒸し器等で使用すると、紐切れ、色落ちの可能性がございます。

安定した供給と価格が魅力の紙紐です。

食品用シート・番重袋

中川製袋化工

LLDPE 食品用シート

鮮魚等を清潔に保護します。




PEミシン目パーチ 透明

注文番号	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007286	(40cm×60cm)×250枚巻	0.02mm	12巻	1巻	-

●材質…LLDPE ●規格内容…(幅×長さ)×枚数

小分けした精肉を巻くシートにどうぞ。

HDPE 食品用シート



HDシングルシート

注文番号	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y019466	950mm×500m巻	0.01mm	-	1巻	-

●材質…HDPE ●規格内容…幅×長さ

福助工業

HDPE 番重袋

異物混入対策に適した青色の番重用のガゼット袋です。



P143にも掲載しています

ばんじゅう用内袋 ブルー

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y016114	#95	950(570)×650mm	0.013mm	600枚	1袋(100枚入)	-
Y016115	#105	1050(650)×650mm	0.013mm	600枚	1袋(100枚入)	-
Y016116	#110	1100(680)×650mm	0.013mm	600枚	1袋(100枚入)	-

●材質…HDPE ●規格内容…幅(仕上幅)×長さ

福助工業

HDPE 食品用シート

異物混入対策に適した青色の食品用シートです。幅広い用途にご使用いただけます。



P143にも掲載しています

食品シート ブルー

注文番号	商品名	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y016117	#40(片開き)	800(400)×800mm	0.010mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016118	#45(片開き)	900(450)×900mm	0.013mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016119	#50(片開き)	1000(500)×1000mm	0.015mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016120	#55(片開き)	1100(550)×1100mm	0.015mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016121	#60(片開き)	1200(600)×1200mm	0.015mm	500枚	1袋(100枚入)	-

●材質…HDPE ●規格内容…幅(原反幅)×長さ

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ■…ケース・バラ出荷対応 ■…ケース出荷のみ対応 ■…バラ出荷のみ対応
※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

- 汎用規格袋
- 手提袋
- ポリ風呂敷
- ゴミ袋
- 傘袋
- 経木/竹皮文庫
- 薄板他
- 食品用シート
- 番重袋
- 生鮮品包装
- ラミネート袋
- 乾燥剤・脱酸素剤
- 包装関連機器
- 鶏卵容器
- フルーツ容器
- 盛ザル

生鮮品包装

SUZUKA

CPPボードン袋なのでやわらかくて強い!
丸穴からの破袋や突き刺し破れにも強い防曇袋です。
ヒートシール性もあります。

CPPボードン袋 新鮮袋 4穴

注文番号	商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007654	9号 150×250mm	0.025mm	10,000枚	1袋(100枚入)	■
Y007655	10号 180×270mm	0.025mm	8,000枚	1袋(100枚入)	■
Y007656	11号 200×300mm	0.025mm	6,000枚	1袋(100枚入)	■
Y007657	12号 230×340mm	0.025mm	5,000枚	1袋(100枚入)	■
Y007658	13号 260×380mm	0.025mm	4,000枚	1袋(100枚入)	■

●材質…CPP ●規格内容…幅×長さ



長物の野菜(ネギ、ニラ、わけぎ、ごぼう等)に。

ねぎ・ニラ 青果袋



※受注生産品

PPねぎ袋 4穴

注文番号	商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007660	1把 115×750mm	0.025mm	5,000枚	1袋(100枚入)	■
Y007661	2把 150×700mm	0.025mm	5,000枚	1袋(100枚入)	■


●材質…iPP ●規格内容…幅×長さ



ベルグリーンワイス 防曇性・透明性に優れた規格袋です。青果物をより鮮明にアピールできます。

青果物全般 青果袋

優れた防曇性で気温変動による水分の凝縮や青果物の蒸散作用によるフィルム表面の曇りを抑えます。
また、袋内面の水分が水滴にならず膜状になるため、内容物を腐敗から守ります。



FG プラマーク BELLEボードン 20# 厚み 0.02mm

商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	穴無	穴有 ※()内は穴数
8号 150×250mm	0.02mm	10,000枚	1袋(100枚入)	Y007662	Y007668 (4)
9号 150×300mm	0.02mm	10,000枚	1袋(100枚入)	Y007663	Y007669 (4)
10号 180×270mm	0.02mm	10,000枚	1袋(100枚入)	Y007664	Y007670 (4)
11号 200×300mm	0.02mm	10,000枚	1袋(100枚入)	Y007665	Y007671 (4)
12号 230×340mm	0.02mm	5,000枚	1袋(100枚入)	Y007666	Y007672 (4)
13号 260×380mm	0.02mm	5,000枚	1袋(100枚入)	Y007667	Y007673 (4)

●材質…OPP防曇 ●規格内容…幅×長さ

FG プラマーク BELLEボードン 25# 厚み 0.025mm

商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	穴無	穴有 ※()内は穴数
8号 150×250mm	0.025mm	10,000枚	1袋(100枚入)	Y007699	Y007705 (4)
9号 150×300mm	0.025mm	10,000枚	1袋(100枚入)	Y007700	Y007706 (4)
10号 180×270mm	0.025mm	10,000枚	1袋(100枚入)	Y007701	Y007707 (4)
11号 200×300mm	0.025mm	5,000枚	1袋(100枚入)	Y007702	Y007708 (4)
12号 230×340mm	0.025mm	5,000枚	1袋(100枚入)	Y007703	Y007709 (4)
13号 260×380mm	0.025mm	5,000枚	1袋(100枚入)	Y007704	Y007710 (4)

●材質…OPP防曇 ●規格内容…幅×長さ

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ■…ケース・バラ出荷対応 □…ケース出荷のみ対応 ●…バラ出荷のみ対応
※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

- 汎用規格袋
- 手提袋
- ポリ風呂敷
- ゴミ袋
- 傘袋
- 縁木/竹皮文庫
- 薄板他
- 食品用シート
- 番重袋
- 生鮮品包装
- ラミネート袋
- 乾燥剤・脱酸素剤
- 包装関連機器
- 鶏卵容器
- フルーツ容器
- 盛ザル


ベルグリーンワイズ

防曇性・透明性に優れた規格袋です。青果物をより鮮明にアピールできます。

青果物全般 青果袋



優れた防曇性で気温変動による水分の凝縮や青果物の蒸散作用によるフィルム表面の曇りを抑えます。また、袋内面の水分が水滴にならず膜状になるため、内容物を腐敗から守ります。



FG プラマーク 20#

厚み 0.02mm

商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	穴無	穴有 ※()内は穴数
90×300 90×300mm	0.02mm	10,000枚	1袋(100枚入)		Y012942 (1)
90×900 90×900mm	0.02mm	6,000枚	1袋(100枚入)		Y012943 (2)
100×350 100×350mm	0.02mm	10,000枚	1袋(100枚入)		Y007674
100×450 100×450mm	0.02mm	10,000枚	1袋(100枚入)		Y007675 Y007676 (4)
100×700 100×700mm	0.02mm	5,000枚	1袋(100枚入)		Y012944
100×800 100×800mm	0.02mm	6,000枚	1袋(100枚入)		Y007678
100×1000 100×1000mm	0.02mm	6,000枚	1袋(100枚入)		Y012945
115×200 115×200mm	0.02mm	10,000枚	1袋(100枚入)		Y007679 (4)
115×300 5号 115×300mm	0.02mm	10,000枚	1袋(100枚入)		Y007680 (4)
115×450 7号 115×450mm	0.02mm	10,000枚	1袋(100枚入)		Y007681 (4)
120×450 120×450mm	0.02mm	10,000枚	1袋(100枚入)		Y007682
120×600 120×600mm	0.02mm	6,000枚	1袋(100枚入)		Y012946
120×700 120×700mm	0.02mm	6,000枚	1袋(100枚入)		Y012947 (2)
120×750 120×750mm	0.02mm	6,000枚	1袋(100枚入)		Y007683 Y007684 (2)
130×250 130×250mm	0.02mm	10,000枚	1袋(100枚入)		Y007685 (4)
130×300 130×300mm	0.02mm	10,000枚	1袋(100枚入)		Y007686 (4)
150×330 150×330mm	0.02mm	10,000枚	1袋(100枚入)		Y007687 (4)
150×340 150×340mm	0.02mm	10,000枚	1袋(100枚入)		Y012948
150×350 150×350mm	0.02mm	10,000枚	1袋(100枚入)		Y007688 (4)
150×450 150×450mm	0.02mm	10,000枚	1袋(100枚入)		Y007689 Y007690 (4)
150×550 150×550mm	0.02mm	6,000枚	1袋(100枚入)		Y012949
160×350 C 160×350mm	0.02mm	10,000枚	1袋(100枚入)		Y007691 ※角カット
180×310 180×310mm	0.02mm	10,000枚	1袋(100枚入)		Y007692 (4)
180×350 180×350mm	0.02mm	10,000枚	1袋(100枚入)		Y007693 (4)
180×400 180×400mm	0.02mm	10,000枚	1袋(100枚入)		Y007694
200×350 200×350mm	0.02mm	6,000枚	1袋(100枚入)		Y007695 (4)
230×380 230×380mm	0.02mm	6,000枚	1袋(100枚入)		Y007696 (4)
280×410 14号 280×410mm	0.02mm	3,000枚	1袋(100枚入)		Y007697 (4)
300×450 15号 300×450mm	0.02mm	3,000枚	1袋(100枚入)		Y007698 (4)

●材質…OPP防曇 ●規格内容…幅×長さ

FG プラマーク 25#

厚み 0.025mm

商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	穴無	穴有 ※()内は穴数
80×800 80×800mm	0.025mm	6,000枚	1袋(100枚入)		Y007711 (2)
90×600 90×600mm	0.025mm	6,000枚	1袋(100枚入)		Y007712
90×900 90×900mm	0.025mm	6,000枚	1袋(100枚入)		Y007713 (2)
100×600 100×600mm	0.025mm	6,000枚	1袋(100枚入)		Y007714 (2)
110×145/175 110×145+30mm	0.025mm	10,000枚	1袋(100枚入)		Y007715 Y007716 (2)
115×200 115×200mm	0.025mm	10,000枚	1袋(100枚入)		Y007717 Y007718 (4)
115×300 115×300mm	0.025mm	10,000枚	1袋(100枚入)		Y007719 (4)
115×450 115×450mm	0.025mm	10,000枚	1袋(100枚入)		Y007720 (4)
115×600 115×600mm	0.025mm	6,000枚	1袋(100枚入)		Y007721 (2)
115×900 115×900mm	0.025mm	6,000枚	1袋(100枚入)		Y007722 (2)
120×700 120×700mm	0.025mm	6,000枚	1袋(100枚入)		Y007723 (2)
130×600 C 130×600mm	0.025mm	6,000枚	1袋(100枚入)		Y007724 ※角カット
150×600 150×600mm	0.025mm	6,000枚	1袋(100枚入)		Y012954 Y007725 (4)
150×800 150×800mm	0.025mm	4,000枚	1袋(100枚入)		Y012955 (4)

●材質…OPP防曇 ●規格内容…幅×長さ ※[110×145/175]のみ 幅×長さ+ペロ

葉物など野菜の形状にフィットした形の袋です。



FG プラマーク 三角袋 20#

厚み 0.02mm

商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	穴無	水抜穴有
100×330×230 230(100)×330mm	0.02mm	10,000枚	1袋(100枚入)		Y007726
100×380×230 230(100)×380mm	0.02mm	10,000枚	1袋(100枚入)		Y007727
120×295×280 280(120)×295mm	0.02mm	10,000枚	1袋(100枚入)		Y007728
135×300×280 280(135)×300mm	0.02mm	10,000枚	1袋(100枚入)		Y007730
140×280×250 250(140)×280mm	0.02mm	10,000枚	1袋(100枚入)		Y007731
150×360×280 280(150)×360mm	0.02mm	10,000枚	1袋(100枚入)		Y007732
150×450×230 230(150)×450mm	0.02mm	10,000枚	1袋(100枚入)		Y007733

●材質…OPP防曇 ●規格内容…上辺(下辺)×高さ

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ●…ケース・バラ出荷対応 ■…ケース出荷のみ対応 ▲…バラ出荷のみ対応
※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

ベルグリーンワイズ

青果物全般 青果袋

バーコード付きでラベル貼の手間が省けます。

POSパック概要

1) POSパックとは?.....

従来のFG袋(OPP防曇袋)にバーコードが印刷してある当社の規格品の袋です。にんじん・きゅうり・なすなど様々な野菜の袋をご用意しております。

2) POSシステム利用目的.....

- ① ノーラベルによる作業性アップ、人件費の節約
- ② レジにおける作業の正確化、簡便化とスピードアップ
- ③ データの集約化による販売動向管理と発注システムとの連動による販売向上。ロスの減少。



<p>汎用規格袋</p> <p>手提袋</p> <p>ポリ風呂敷</p> <p>ゴミ袋</p> <p>傘袋</p> <p>縁木/竹皮文庫</p> <p>薄板他</p> <p>食品用シート</p> <p>番重袋</p> <p>生鮮品包装</p> <p>ラミネート袋</p> <p>乾燥剤・脱酸素剤</p> <p>包装関連機器</p> <p>鶏卵容器</p> <p>フルーツ容器</p> <p>盛ザル</p>	<p>①</p> <p>ばれいしょ</p>	<p>②</p> <p>メークイン</p>	<p>③</p> <p>玉ネギ</p>	<p>④</p> <p>北海道産玉ねぎ(イラスト)</p>
<p>⑤</p> <p>さといも(イラスト)</p>	<p>⑥</p> <p>ながいも</p>	<p>⑦</p> <p>さつまいも(イラスト)</p>	<p>⑧</p> <p>新じゃがいも</p>	
<p>⑨</p> <p>北海道じゃがいも(イラスト)</p>	<p>⑩</p> <p>にんじん</p>	<p>⑪</p> <p>人参(イラスト)</p>	<p>⑫</p> <p>ごぼう(黄)</p>	
<p>⑬</p> <p>ごぼう</p>	<p>⑭</p> <p>大根1/2カット</p>			

●OPP防曇フィルム…青果物の蒸散作用によるフィルム表面の曇りや気温変動による水分の凝縮を抑えます。透明性が高く、内容を鮮明にアピールすることができます。

●T&Fフィルム…シール強度が高く、耐寒性に優れています。いも類、玉ねぎ、フルーツ等重量物の包装や冬場の包装作業に適しています。

POSパック 土物・根菜類

最少出荷単位 1袋(100枚入)

注文番号	商品名・規格	厚み	穴数・形状	材質	ケース	備考
① Y007735	ばれいしょ 180×300mm	0.02mm	2穴	OPP防曇	10,000枚	-
② Y007737	メークイン 180×300mm	0.02mm	2穴	OPP防曇	10,000枚	-
③ Y007738	玉ネギ 200×300mm	0.02mm	4穴	OPP防曇	10,000枚	-
④ Y007739	北海道産玉ねぎ(イラスト) 200×300mm	0.02mm	4穴	OPP防曇	10,000枚	-
⑤ Y007741	さといも(イラスト) 160×280mm	0.025mm	2穴	OPP防曇	10,000枚	-
⑥ Y007742	ながいも 115×600mm	0.025mm	2穴	OPP防曇	6,000枚	-
⑦ Y007743	さつまいも(イラスト) 170×330mm	0.025mm	2穴	OPP防曇	10,000枚	-
⑧ Y007745	新じゃがいも 180×280mm	0.03mm	4穴	T&F	10,000枚	-
⑨ Y007746	北海道じゃがいも(イラスト) 180×300mm	0.02mm	4穴	OPP防曇	10,000枚	-
⑩ Y007747	にんじん 150×280mm	0.02mm	角2穴	OPP防曇	10,000枚	-

注文番号	商品名・規格	厚み	穴数・形状	材質	ケース	備考
⑩ Y007748	にんじん 150×300mm	0.02mm	角2穴	OPP防曇	10,000枚	-
⑩ Y007749	にんじん 180×300mm	0.02mm	角2穴	OPP防曇	10,000枚	-
⑩ Y007750	にんじん 穴無 180×300mm	0.02mm	穴無	OPP防曇	10,000枚	-
⑪ Y007751	人参(イラスト) 180×300mm	0.025mm	角2穴	OPP防曇	10,000枚	-
⑩ Y007752	にんじん 200×330mm	0.02mm	角2穴	OPP防曇	10,000枚	-
⑫ Y007754	ごぼう(黄) 75×800mm	0.02mm	2穴	OPP防曇	6,000枚	-
⑬ Y007756	ごぼう 1P 75×900mm	0.02mm	2穴	OPP防曇	6,000枚	-
⑬ Y007757	ごぼう 2P 75×900mm	0.02mm	2穴	OPP防曇	6,000枚	-
⑭ Y007758	大根1/2カット 160×350mm	0.02mm	穴無	OPP防曇	10,000枚	-

●規格内容…幅×長さ

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ■…ケース・バラ出荷対応 □…ケース出荷のみ対応 ●…バラ出荷のみ対応
 ※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

ベルグリーンワイズ バーコード付きでラベル貼の手間が省けます。

青果物全般 青果袋



POSパック 葉茎菜類

①	注文番号	商品名・規格	厚み	穴数・形状	材質	ケース	備考
	Y007762	サニーレタス 250(140)×280mm	0.02mm	水抜穴	OPP防曇	10,000枚	-
	Y007763	チンゲンサイ 200×350mm	0.02mm	穴無	OPP防曇	6,000枚	-
	Y007766	ニラ大 120×500mm	0.02mm	穴無	OPP防曇	10,000枚	-
	Y007767	大葉 110×(145+30)mm	0.025mm	穴無・ テープ付	OPP防曇	10,000枚	-
	Y007768	細ねぎ 90×600mm	0.025mm	穴無	OPP防曇	6,000枚	-

●規格内容…幅×長さ ※[サニーレタス]上辺(下辺)×長さ [大葉]幅×(長さ+ペロ)

最少出荷単位 1袋(100枚入)

⑤	注文番号	商品名・規格	厚み	穴数・形状	材質	ケース	備考
	Y007769	セロリー C 130×600mm	0.025mm	角カット	OPP防曇	6,000枚	-
	Y007770	ねぎ 120×750mm	0.02mm	穴無	OPP防曇	6,000枚	-
	Y007771	ラクボスレタス 290×330mm	0.02mm	2穴	OPP防曇	5,000枚	-
	Y007772	カットキャベツ R 240×340mm	0.02mm	穴無・底R	OPP防曇	6,000枚	-
	Y007773	カットレタス R 240×300mm	0.02mm	穴無・底R	OPP防曇	6,000枚	-



きゅうり



なす

POSパック 果菜類 きゅうり

最少出荷単位 1袋(100枚入)

①	注文番号	商品名・規格	厚み	穴数・形状	材質	ケース	備考
	Y007774	きゅうり 150×300mm	0.02mm	2穴	OPP防曇	10,000枚	-
	Y007775	きゅうり大 150×320mm	0.02mm	2穴	OPP防曇	10,000枚	-

●規格内容…幅×長さ

POSパック 果菜類 なす

最少出荷単位 1袋(100枚入)

②	注文番号	商品名・規格	厚み	穴数・形状	材質	ケース	備考
	Y007776	なす 200×300mm	0.02mm	2穴	OPP防曇	10,000枚	-
	Y007777	なす 5本 230×340mm	0.02mm	2穴	OPP防曇	6,000枚	-

●規格内容…幅×長さ

ベルグリーンワイズ 可愛いイラスト入、バーコード付きでラベル貼の手間が省けます。

青果物全般 青果袋

●各青果物のイラスト入り。
表面には便利なバーコード付。



カット大根



にんじん

ecoPOS

注文番号	商品名・規格	厚み	穴数・形状	材質	ケース	最少出荷単位	備考
Y007782	カット大根 160×350mm	0.02mm	穴無	OPP防曇	10,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007784	にんじん 180×330mm	0.02mm	4穴	OPP防曇	10,000枚	1袋(100枚入)	-

●規格内容…幅×長さ

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ●…ケース・バラ出荷対応 ■…ケース出荷のみ対応 ■…バラ出荷のみ対応
※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

汎用規格袋
手提袋
ポリ風呂敷
ゴミ袋
傘袋
経木/竹皮文庫
薄板他
食品用シート
番重袋
生鮮品包装
ラミネート袋
乾燥剤・脱酸素剤
包装関連機器
鶏卵容器
フルーツ容器
盛ザル

ベルグリーンワイズ

青果物全般 青果袋

底ガゼットで自立性が高く、陳列効果抜群。取っ手付きだから持ち運びも簡単。高い透明性で中身の新鮮さをアピールできます。

- シャキッと立って陳列効果抜群。
- 中身が鮮明に見えて、重量物もOK。
- 取っ手付きのため、袋のまま容易に持ち運びことができます。



ハンドバック

最少出荷単位 1袋(100枚入)

注文番号	商品名・規格	厚み	穴数・形状	材質	ケース	備考
Y007790	4号 140×200(35)mm	0.04mm	穴無	OPP防曇	5,000枚	-
Y007791	5号 160×180(40)mm	0.04mm	穴無	OPP防曇	5,000枚	-
Y007792	3号 190×225(40)mm	0.04mm	穴無	OPP防曇	4,000枚	-

●規格内容…幅×長さ(ガゼット)

ベルグリーンワイズ

青果物全般 青果袋

黒の背景が商品をより鮮やかに美しく引き立てる、防曇性・透明性に優れた規格袋です。

- 黒の背景で商品がより鮮やかに見えます。
- 防曇性があり、曇りません。
- トレーに比べ、ゴミが軽減できます。



COOLO防曇 2H

最少出荷単位 1袋(100枚入)

※の商品については無くなり次第廃盤となります。

注文番号	商品名・規格	厚み	穴数・形状	材質	ケース	備考
Y007797	8号 150×250mm	0.025mm	2穴	OPP防曇	10,000枚	-
Y007798	9号 150×300mm	0.025mm	2穴	OPP防曇	10,000枚	-
Y007799	10号 180×270mm	0.025mm	2穴	OPP防曇	10,000枚	-
Y007800	11号 200×300mm	0.025mm	2穴	OPP防曇	5,000枚	-

●規格内容…幅×長さ

ベルグリーンワイズ

青果物全般 青果袋

黒の背景が商品をより鮮やかに美しく引き立てる、スタンドタイプの規格袋です。取っ手付きだから持ち運びも簡単。

- 黒の背景で商品がより鮮やかに見えます。
- トレーに比べ、ゴミが軽減できます。
- 取っ手付きのため、袋のまま容易に持ち運びことができます。



スタンドCOOLO防曇

最少出荷単位 1袋(100枚入)

注文番号	商品名・規格	厚み	穴数・形状	材質	ケース	備考
Y007805	1316 130×160(35)mm	0.03mm	穴無	OPP防曇	5,000枚	-
Y007806	1618 160×180(40)mm	0.04mm	穴無	OPP防曇	5,000枚	-
Y007807	2022 200×220(45)mm	0.04mm	穴無	OPP防曇	4,000枚	-

●規格内容…幅×長さ(底ガゼット)

ベルグリーンワイズ

青果物全般 青果袋

「すぐ食べレンジ」の自立型ガゼットタイプ。陳列効果も抜群です。

- 透明性に優れた特殊加工の野菜袋です。
- チャック付・蒸気穴付。



スタンドレンジ袋

最少出荷単位 1袋(100枚入)

注文番号	商品名・規格	厚み	穴数・形状	材質	ケース	備考
Y007789	L 150×140(30)mm	0.04mm	特殊蒸気穴付	OPP防曇	3,000枚	-

●規格内容…幅×長さ(底ガゼット)

ベルグリーンワイズ

レタス1玉 青果袋

入れ辛いレタスを、ひっくり返して簡単パック。包装作業を省力化。



※バーコード印刷品はP495に掲載しています。

ラクラクレタスの入れ方



ラクラクレタス 2H

最少出荷単位 1袋(100枚入)

注文番号	規格	厚み	穴数・形状	材質	ケース	備考
Y007810	290×330mm	0.02mm	2穴	OPP防曇	5,000枚	-

●規格内容…幅×長さ

ベルグリーンワイズ

青果物全般 青果袋

特殊PPフィルム使用で、芋類、玉ねぎ、フルーツなど、重量のある青果物の包装に適した規格袋です。

シール強度が高く、耐寒性に優れています。重量物の包装のほか、冬場の包装作業などにも適しています。



プラマークT&F(12号) 4H

最少出荷単位 1袋(100枚入)

注文番号	規格	厚み	穴数・形状	材質	ケース	備考
Y007808	230×310(30)mm	0.025mm	4穴	T&F	6,000枚	-

●規格内容…幅×長さ(底ガゼット)

ベルグリーンワイズ

レタス1玉 青果袋

横長フォルムと底ガゼットで大きめレタスもラクラク入ります。葉くずれを防止して、陳列台を汚しません!

安定感のある自立型ガゼット袋です。横長で大きく開くのでレタスをカンタンに入れることができ、やさしく包んで乾燥からも守ります。



レタス1玉用ガゼット袋

最少出荷単位 1袋(100枚入)

注文番号	規格	厚み	穴数・形状	材質	ケース	備考
Y012940	360×160(70)mm	0.025mm	穴無・自立型ガゼット	OPP防曇	5,000枚	-

●規格内容…幅×長さ(底ガゼット)

ベルグリーンワイズ

レタス1玉 青果袋

柔らかいT&F素材を使った手縛りの玉レタス袋。開口部が大きく開いてレタスを投入しやすくなっています。上部を手縛りで包装できます。

シール強度が高く、耐寒性に優れた特殊PPフィルムを使用しています。



玉レタス袋 2H

最少出荷単位 1袋(100枚入)

注文番号	規格	厚み	穴数・形状	材質	ケース	備考
Y007809	290×330mm	0.025mm	2穴	T&F	5,000枚	-

●規格内容…幅×長さ

ベルグリーンワイズ

大葉 青果袋

大葉専用の名入り袋です。防曇性・透明性に優れ、商品をより鮮明にアピールできます。テープ付きだから包装作業もラクラク。

※バーコード印刷品はP495に掲載しています。



大葉1色(POSなし)

最少出荷単位 1袋(100枚入)


注文番号	規格	厚み	穴数・形状	材質	ケース	備考
Y007811	110×145+30mm	0.025mm	穴無・テープ付	OPP防曇	10,000枚	-

●規格内容…幅×長さ+ペロ

ベルグリーンワイズ

カットスイカ 青果袋

カットスイカのカーブにぴったり合わせた形の袋です。透明性に優れ、商品の新鮮さをアピールできます。



【サイズの目安】
特小…1/8カットスイカ
小…1/6カットスイカ
特大…1/4カットスイカ

プラマークスイカ袋 角R

最少出荷単位 1袋(100枚入)

注文番号	商品名・規格	厚み	穴数・形状	材質	ケース	備考
Y007812	特小 250×400mm	0.025mm	穴無・底R	OPP防曇	5,000枚	-
Y007813	小 260×430mm	0.025mm	穴無・底R	OPP防曇	5,000枚	-
Y007814	特大 280×500mm	0.025mm	穴無・底R	OPP防曇	4,000枚	-

●規格内容…幅×長さ

ベルグリーンワイズ

カットスイカ 青果袋

曇りにくいからアピール力抜群!! 持ち運びやすく衛生的なチャック付のスイカ用スタンドバッグ。

取っ手付だから持ち運びに便利。買い物カゴでの果肉潰れや汁漏れの心配がありません。



ニュースイカバック

最少出荷単位 1袋(50枚入)


注文番号	商品名・規格	厚み	穴数・形状	材質	ケース	備考
Y012937	S 325×125+50(60)mm	0.04mm	穴無・底ガゼット	OPP防曇	1,000枚	-
Y012938	M 355×160+55(75)mm	0.04mm	穴無・底ガゼット	OPP防曇	1,000枚	-
Y012939	L 395×200+55(75)mm	0.04mm	穴無・底ガゼット	OPP防曇	1,000枚	-

●規格内容…幅×長さ+取っ手(底ガゼット)

- 汎用規格袋
- 手提袋
- ポリ風呂敷
- ゴミ袋
- 傘袋
- 縁木/竹皮文庫
- 薄板他
- 食品用シート
- 番重袋
- 生鮮品包装
- ラミネート袋
- 乾燥剤・脱酸素剤
- 包装関連機器
- 鶏卵容器
- フルーツ容器
- 盛げル

信和 夏の季節に大活躍のスイカ用ネット。

青果袋



スイカネット 68cm細手

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y008097	E/K ピンク/白 680mm	2,400本	1束(100本入)	-
Y008098	A/K グリーン/白 680mm	2,400本	1束(100本入)	-

●規格内容…長さ

コバヤシ 重いスイカも楽に持てます。

青果袋

- スイカの紐に比べて詰めやすく、作業負担が軽減されます。
- スイカ等の重量のある果物を持ってても手が痛くなりません。
- ポリ袋で鮮度感アップ!! 売り場を演出できます。

※スイカ以外にも、みかんなど色々な用途にお使いいただけます。



KB青果袋

注文番号	商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y008099	小グリーン 370(230)×450mm	0.045mm	1,000枚	1袋(50枚入)	-
Y008100	大レッド 450(260)×510mm	0.050mm	1,000枚	1袋(50枚入)	-

●材質…水冷PE ●規格内容…幅(仕上幅)×長さ

ベルグリーンワイズ

いちご、ブドウ等 OPPシート

フルーツパックの掛け紙フィルム。テープの裏紙をはがすだけで手軽に掛け紙を貼ることができます。



最少出荷単位 1袋(100枚入)

フルーツパックシート(OPP) 6H

注文番号	規格	厚み	穴数・形状	材質	ケース	備考
Y007815	170×280mm	0.03mm	6穴	OPP防曇	5,000枚	-

●規格内容…幅×長さ

SUZUKA

PLUS DZ PB OPPシート

高い透明性の汎用フィルムシート。青果類の包装から食品の保護等、様々な用途にお使いいただけます。




OPPシート #25

注文番号	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007653	300×430mm	0.025mm	10,000枚	1包(500枚入)	-

●材質…OPP ●規格内容…幅×長さ

信和 適度の伸度、充分な弾力性をもっています。

棒ネット



胴貼りネット 透明無地ラベル付

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y013798	WL-40 黄 400mm	5,000本	1束(50本入)	-
Y013799	WL-50 赤 500mm	5,000本	1束(50本入)	-
Y008089	WL-50 オレンジ 500mm	5,000本	1束(50本入)	-

●材質…PE ●規格内容…長さ

MAX パックナー用ステープル。

ステープル

漬物・海産物・山菜などの水ものや、野菜・果実・缶詰・お惣菜などの袋とじ、ネットとじに。



マックス ステープル 711VO-AR

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y008096	7×11mm	20箱	1箱(2,000本入)	-

●材質…AL ●規格内容…幅×長さ(1個当り)

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ●…ケース・バラ出荷対応 ■…ケース出荷のみ対応 ▲…バラ出荷のみ対応
※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

緩衝性・意匠性・流通性の3拍子が揃ったバランス重視のフルーツキャップです。

NEW フルーツキャップ



SB不織布フルーツキャップ グリーン

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y020287	小 90×130mm	2,700枚	1袋(100枚入)	-
Y020288	中 120×160mm	1,800枚	1袋(100枚入)	-
Y020289	大 160×160mm	1,200枚	1袋(100枚入)	-

●材質…PP不織布 ●規格内容…幅×長さ

インターナショナルケミカル

フルーツキャップ

高圧ポリエチレン製でクッション性の高い緩衝材です。

アミ目のスポンジで新鮮な果物の表皮を優しく保護します。腐食を防ぐ通気性、通水性があります。



フルーツキャップ 白

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y008092	W-7 70mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y008093	W-9 90mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016098	W-11 110mm	1,600枚	1袋(100枚入)	-

●材質…PE ●規格内容…長さ

インターナショナルケミカル

フルーツキャップ

クッション性の高い発泡ネットです。自由な長さにカットできるロールタイプ。

アミ目のスポンジで新鮮な果物の表皮を優しく保護します。腐食を防ぐ通気性、通水性があります。



フルーツキャップ ロール DL-20 白

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y008095	約80mm×20m巻	10巻	1巻	-

●材質…PE ●規格内容…幅×長さ

信和

フルーツキャップ

サトウキビなど植物由来の原料を使用した環境にやさしいフルーツキャップです。



Fキャップ Bio20ポリ TSW-12 白

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y018309	120mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-

●材質…PE ●規格内容…長さ

- 汎用規格袋
- 手提袋
- ポリ風呂敷
- ゴミ袋
- 傘袋
- 椀木/竹皮文庫
- 薄板他
- 食品用シート
- 番重袋
- 生鮮品包装
- ラミネート袋
- 乾燥剤・脱酸素剤
- 包装関連機器
- 鶏卵容器
- フルーツ容器
- 盛ザル



オーセロ セロハンの無地小巻ロールです。

小さく軽いため小回りが利き、手に持った作業に最適です。高い透明性と美しい光沢で、商品をひきたてる包装材です。

主原料がパルプですので、紙と一緒に焼却でき、土壌内でも速やかに分解されます。



セロハンシート

P538にも掲載しています

セロハン小巻ロール #300

注文番号	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y008392	500mm×30m巻	0.021mm	36本	1本	-
Y008393	600mm×30m巻	0.021mm	36本	1本	-
Y008394	700mm×30m巻	0.021mm	36本	1本	-
Y008396	900mm×30m巻	0.021mm	36本	1本	-

●材質…PT(普通セロハン) ●規格内容…幅×長さ

セロハン小巻ロール #350

※この商品については無くなり次第廃盤となります。

注文番号	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y008398	600mm×30m巻	0.024mm	30本	1本	-
Y008400	900mm×30m巻	0.024mm	35本	1本	-

●材質…PT(普通セロハン) ●規格内容…幅×長さ



備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ■…ケース・バラ出荷対応 □…ケース出荷のみ対応 ●…バラ出荷のみ対応

※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

ナカヤマ デリケートな花や葉を保護するフィルムシート!

透明性抜群で店頭でのディスプレイ時にも大活躍です。

生花 花袋



花袋 OP #30 4穴


注文番号	商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007650	小 GA4号 200(50)×500+50mm	0.03mm	6,000枚	1包(1,000枚入)	-
Y007651	中 CF-3R 250(50)×500+50mm	0.03mm	4,000枚	1包(1,000枚入)	-
Y007652	大 CF-4R 300(60)×500+50mm	0.03mm	4,000枚	1包(1,000枚入)	-

●材質…OPP ●規格内容…上幅(下幅)×長さ+リップ長さ

ナカヤマ 高透明、ツヤ、ハリに優れ高級感を演出します。

デリケートな花や葉を保護するフィルムシートです。

生花 花袋



透明性抜群で店頭でのディスプレイ時にも大活躍です。

フラワーコート

注文番号	商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007643	CF-1N 200(40)×400mm	0.03mm	4,000枚	1包(1,000枚入)	-
Y007644	CF-2N 250(40)×420mm	0.03mm	4,000枚	1包(1,000枚入)	-
Y007645	CF-3N 250(50)×520mm	0.03mm	4,000枚	1包(1,000枚入)	-
Y007646	CF-4N 300(50)×520mm	0.03mm	4,000枚	1包(1,000枚入)	-
Y007647	CF-5N 250(50)×560mm	0.03mm	4,000枚	1包(1,000枚入)	-
Y007648	CF-6N 300(50)×560mm	0.03mm	4,000枚	1包(1,000枚入)	-
Y007649	CF-7N 390(60)×600mm	0.03mm	4,000枚	1包(1,000枚入)	-


●材質…OPP ●規格内容…上幅(下幅)×長さ

補助工業

鮮魚用袋(新巻鮭用)

新巻鮭を贈る際に…

- 鮭の形に合わせたシール形式にしていますので、袋内での内容物の固定性・安全性に優れています。
- ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
- ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装でのピンホールや破袋の心配がありません。
- ポリエチレン袋と比較して、酸素バリア性が良好で、食品の酸化・品質の劣化・流通時の目減りを防止します。
- ラベルに、バーコードの印刷をしています。



ナイロンポリ 新巻鮭用 無地


注文番号	商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007824	小 220×750mm	0.095mm	500枚	1袋(50枚入)	-
Y007825	中 240×850mm	0.105mm	400枚	1袋(50枚入)	-
Y007826	大 270×950mm	0.105mm	300枚	1袋(50枚入)	-

●材質…NY、LDPE、L-LDPE ●規格内容…幅×長さ

SUZUKA

鮮魚用袋(新巻鮭用)

鮮魚部門で大型魚類の袋としてお使いいただけます。



LDナチュラル

注文番号	商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007828	平袋 無地 260×855mm	0.04mm	500枚	1袋(100枚入)	-
Y007829	ヒモ付 鮭袋 300×1000mm	0.03mm	500枚	1袋(100枚入)	-

●材質…LDPE ●規格内容…幅×長さ

SUZUKA

フィルムが柔らかくヒートシール性があります。透明性がよく、丈夫で腰が強いのでさまざまな用途でご利用いただけます。

CPPシート

無地シート CPP #25

注文番号	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007837	250×250mm	0.025mm	—	1包(1,000枚入)	-
Y007838	300×300mm	0.025mm	—	1包(1,000枚入)	-
Y007839	330×330mm	0.025mm	—	1包(1,000枚入)	-
Y007840	350×350mm	0.025mm	—	1包(1,000枚入)	-
Y007841	370×370mm	0.025mm	—	1包(1,000枚入)	-
Y007842	400×400mm	0.025mm	—	1包(1,000枚入)	-
Y007843	450×450mm	0.025mm	—	1包(1,000枚入)	-
Y007844	470×470mm	0.025mm	—	1包(1,000枚入)	-

●材質…CPP ●規格内容…幅×長さ



備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 —…ケース・バラ出荷対応 ■…ケース出荷のみ対応 ■…バラ出荷のみ対応
※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

HEIKO シールする部分に感熱性の接着剤をコーティングし、OPP単体でシールを可能にした袋です。

パートコート袋

透明性・防湿性にすぐれたOPP素材です(脱酸素材の使用には適しません)。
 ※開口部にパートコート(感熱接着剤塗布)が施されています。コート部分のみシララーで溶着可能です。



パートコート袋 #40

P34にも掲載しています

注文番号	商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y013929	11-20 110×200mm	0.04mm	10,000枚	1袋(100枚入)	-
Y013930	12-21 120×210mm	0.04mm	8,000枚	1袋(100枚入)	-
Y013931	13-24 130×240mm	0.04mm	7,000枚	1袋(100枚入)	-
Y013932	15-25 150×250mm	0.04mm	6,000枚	1袋(100枚入)	-
Y013933	18-30 180×300mm	0.04mm	4,000枚	1袋(100枚入)	-

●材質→OPP(パートコート) ●規格内容→幅×長さ

パートコート袋 #50


P34にも掲載しています

注文番号	商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y013934	21-33 210×330mm	0.05mm	2,500枚	1袋(100枚入)	-
Y013935	24-36 240×360mm	0.05mm	2,500枚	1袋(100枚入)	-

●材質→OPP(パートコート) ●規格内容→幅×長さ


汎用規格袋
手提袋
ポリ風呂敷
ゴミ袋
傘袋
経木/竹皮文庫
薄板他
食品用シート

ラミネート袋



三方袋

2枚のフィルムの底とサイドの三方をしっかり貼り合わせているため、気密性が高く丈夫で安全な袋です。対応する充填機械が多いことも選ばれる理由の一つです。



チューブ袋

筒状のフィルムをカットして底をシールした袋です。両サイドにシール部分がないため、その分コストが抑えられます。真空包装や口元を絞って包装する場合等に作業性が良いタイプです。

番重袋
生鮮品包装
ラミネート袋
乾燥剤・脱酸素剤
包装関連機器
鶏卵容器
フルーツ容器
盛ザル


補助工業 -40℃の冷凍食品包装から95℃ 30分のボイル殺菌まで幅広く対応できる真空袋(ドライラミネート品)です。

ラミネート袋



- ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
- シール幅が両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
- 外装袋には、バーコードが印刷されています。

用途:こんにゃく、米、漬物、水産加工品、冷凍食品、氷、煮豆、惣菜など



ナイロンポリ TLタイプ

注文番号	商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007846	12-20 120×200mm	0.07mm	3,600枚	1袋(100枚入)	-
Y007847	13-23 130×230mm	0.07mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007848	14-24 140×240mm	0.07mm	2,400枚	1袋(100枚入)	-
Y007849	15-25 150×250mm	0.07mm	2,400枚	1袋(100枚入)	-
Y007850	16-26 160×260mm	0.07mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007851	17-27 170×270mm	0.07mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007852	18-27 180×270mm	0.07mm	1,800枚	1袋(100枚入)	-
Y007853	18-30 180×300mm	0.07mm	1,800枚	1袋(100枚入)	-
Y007854	20-28 200×280mm	0.07mm	1,600枚	1袋(100枚入)	-
Y007855	20-30 200×300mm	0.07mm	1,600枚	1袋(100枚入)	-

●材質→NY、LLDPE ●規格内容→幅×長さ

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ■…ケース・バラ出荷対応 ■…ケース出荷のみ対応 ■…バラ出荷のみ対応
 ※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

クリロン化成

きょうびじん
疆美人

美しい光沢感と透明性を持つ、しなやかで使いやすい真空袋です。
豊富なサイズで温度帯を選ばず幅広くお使いいただけます。

真空・脱気・冷凍・ポイルが必要なアイテムを幅広くカバー。独自技術の低カールで自動給袋適性も良好です。

- 内容物をつぶさないしなやかな柔軟性で真空包装がキレイに仕上がります。
- 透明感のあるフィルムが内容物の魅力を引き出しディスプレイ効果抜群です。
- 40℃冷凍から100℃30分ポイルまで一枚に対応。
- 開封に便利なVノッチ付き。
- 外袋はJANバーコード付きです。

※ハイバリア品ではない為、脱酸素剤はお使いいただけません。
※レトルト包装用にはご利用いただけません。
※家庭用脱気シラー機(エンボス加工袋)には対応していません。

疆美人 70μ

注文番号	商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y016357	XS-1015 100×150mm	0.07mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016333	XS-1123 110×230mm	0.07mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019221	XS-1215 120×150mm	0.07mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007856	XS-1217 120×170mm	0.07mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016366	XS-1220 120×200mm	0.07mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019222	XS-1223 120×230mm	0.07mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007857	XS-1318 130×180mm	0.07mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007858	XS-1320 130×200mm	0.07mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007859	XS-1323 130×230mm	0.07mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019223	XS-1325 130×250mm	0.07mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007860	XS-1420 140×200mm	0.07mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016332	XS-1423 140×230mm	0.07mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007861	XS-1424 140×240mm	0.07mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019224	XS-1427 140×270mm	0.07mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016315	XS-1520 150×200mm	0.07mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019225	XS-1523 150×230mm	0.07mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007862	XS-1525 150×250mm	0.07mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007863	XS-1528 150×280mm	0.07mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019226	XS-1620 160×200mm	0.07mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016316	XS-1625 160×250mm	0.07mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007864	XS-1626 160×260mm	0.07mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016322	XS-1721 170×210mm	0.07mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007865	XS-1725 170×250mm	0.07mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016328	XS-1727 170×270mm	0.07mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019227	XS-1728 170×280mm	0.07mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019228	XS-1733 170×330mm	0.07mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-


●材質…NY/NY/接/PE/PE ●規格内容…幅×長さ

ラミネート袋

耐冷耐熱温度
-40℃~100℃

三方袋


Vノッチ有



100枚毎に個包装
JANバーコード付

用途:ハム、ざる豆腐、明太子、ソーセージ、うどん、漬物、カット野菜、豚角煮、生麺、魚の切り身、イカめし、ソース、キムチ、クリームチーズ、ちくわ、厚焼き玉子、はんぺん、あさり、佃煮、こんにゃく、サバ味噌煮 等

注文番号	商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y016359	XS-1740 170×400mm	0.07mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016329	XS-1820 180×200mm	0.07mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019229	XS-1825 180×250mm	0.07mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016317	XS-1826 180×260mm	0.07mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019230	XS-1827 180×270mm	0.07mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016358	XS-1828 180×280mm	0.07mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016318	XS-2023 200×230mm	0.07mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019231	XS-2025 200×250mm	0.07mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016319	XS-2028 200×280mm	0.07mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007866	XS-2030 200×300mm	0.07mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016362	XS-2228 220×280mm	0.07mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007867	XS-2230 220×300mm	0.07mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016325	XS-2233 220×330mm	0.07mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019232	XS-2235 220×350mm	0.07mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016320	XS-2430 240×300mm	0.07mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016326	XS-2433 240×330mm	0.07mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016327	XS-2435 240×350mm	0.07mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016356	XS-2436 240×360mm	0.07mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016360	XS-2535 250×350mm	0.07mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016330	XS-2633 260×330mm	0.07mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007868	XS-2635 260×350mm	0.07mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016314	XS-2638 260×380mm	0.07mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007869	XS-2840 280×400mm	0.07mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007870	XS-3040 300×400mm	0.07mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016355	XS-3045 300×450mm	0.07mm	800枚	1袋(100枚入)	-
Y016361	XS-3550 350×500mm	0.07mm	800枚	1袋(100枚入)	-



備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ●…ケース・バラ出荷対応 ■…ケース出荷のみ対応 ▲…バラ出荷のみ対応
※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

クリロン化成

疆美人 80μ

注文番号	商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y016312	X-1123 110×230mm	0.08mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016323	X-1217 120×170mm	0.08mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007875	X-1220 120×200mm	0.08mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019233	X-1223 120×230mm	0.08mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007871	X-1238 120×380mm	0.08mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016313	X-1318 130×180mm	0.08mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016365	X-1320 130×200mm	0.08mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016309	X-1323 130×230mm	0.08mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019234	X-1325 130×250mm	0.08mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007872	X-1345 130×450mm	0.08mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007876	X-1420 140×200mm	0.08mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007877	X-1423 140×230mm	0.08mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019235	X-1450 140×500mm	0.08mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016321	X-1523 150×230mm	0.08mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007878	X-1525 150×250mm	0.08mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019236	X-1527 150×270mm	0.08mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019237	X-1528 150×280mm	0.08mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007873	X-1545 150×450mm	0.08mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016308	X-1625 160×250mm	0.08mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019238	X-1725 170×250mm	0.08mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007879	X-1727 170×270mm	0.08mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-

●材質…NY/NY/接/PE/PE ●規格内容…幅×長さ

疆美人 90μ

注文番号	商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y019199	XT-1420 140×200mm	0.09mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019200	XT-1525 150×250mm	0.09mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019201	XT-1625 160×250mm	0.09mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019202	XT-1650 160×500mm	0.09mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019203	XT-1826 180×260mm	0.09mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019204	XT-2026 200×260mm	0.09mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019205	XT-2030 200×300mm	0.09mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019206	XT-2230 220×300mm	0.09mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019207	XT-2235 220×350mm	0.09mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019208	XT-2250 220×500mm	0.09mm	800枚	1袋(100枚入)	-
Y019209	XT-2432 240×320mm	0.09mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-

●材質…NY/NY/接/PE/PE ●規格内容…幅×長さ



ラミネート袋
耐冷耐熱温度
-40℃~100℃
三方袋
Vノック有

注文番号	商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007874	X-1740 170×400mm	0.08mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007880	X-1826 180×260mm	0.08mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019239	X-1830 180×300mm	0.08mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007881	X-1928 190×280mm	0.08mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019240	X-2023 200×230mm	0.08mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007882	X-2026 200×260mm	0.08mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007883	X-2030 200×300mm	0.08mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016311	X-2230 220×300mm	0.08mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016324	X-2233 220×330mm	0.08mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007884	X-2235 220×350mm	0.08mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019241	X-2428 240×280mm	0.08mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019242	X-2430 240×300mm	0.08mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007885	X-2432 240×320mm	0.08mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007886	X-2435 240×350mm	0.08mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007887	X-2635 260×350mm	0.08mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016310	X-2638 260×380mm	0.08mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019243	X-2835 280×350mm	0.08mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007888	X-2840 280×400mm	0.08mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007889	X-3040 300×400mm	0.08mm	800枚	1袋(100枚入)	-
Y019244	X-3043 300×430mm	0.08mm	800枚	1袋(100枚入)	-
Y007890	X-3045 300×450mm	0.08mm	800枚	1袋(100枚入)	-

汎用規格袋

手提袋

ポリ風呂敷

ゴミ袋

傘袋

経木・竹皮文庫

薄板他

食品用シート

番重袋

生鮮品包装

ラミネート袋

乾燥剤・脱酸素剤

包装関連機器

鶏卵容器

フルーツ容器

盛ザル

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ■…ケース・バラ出荷対応 ■…ケース出荷のみ対応 ■…バラ出荷のみ対応

※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

クリロン化成

ハイバリア 彊美人

ちやうじん

脱酸素剤にも対応するバリアタイプ。
 抜群の透明性・光沢感を持つ、柔軟でしなやかな風合いの真空袋です。

真空・脱気・冷凍・ボイルが必要なアイテムを幅広くカバー。特許技術の低カールで自動給袋機にもスムーズに使用できます。

- 従来のハイバリア品にはない柔軟性で真空包装がキレイに仕上がります。
- 抜群の透明性・光沢感で内容をきれいに包みます。
- 40℃冷凍から100℃30分ボイルまで一枚で対応。
- 開封に便利なVノッチ付き。
- 外袋はJANバーコード付きです。

※レトルト包装用途にはご利用いただけません。
 ※家庭用脱気シーラー機(エンボス加工袋)には対応していません。



クリロン化成

豪重もん

55μmの薄さで、高突刺し強度を実現。
 メーカー初の多層延伸規格袋です。

固い干物のアタマやヒレ、焼き鳥の突った串もしっかり真空します。
 水産、畜肉、惣菜などの幅広い用途で実績があります。

- 40℃冷凍から100℃30分ボイルまで一枚で対応。
- 開封に便利なVノッチ付き。
- 外袋はJANバーコード付きです。


※ハイバリア品ではないため、脱酸素剤は使えません。
 ※レトルト包装用途にはご利用いただけません。
 ※家庭用脱気シーラー機(エンボス加工袋)には対応していません。



備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ■…ケース・バラ出荷対応 ■…ケース出荷のみ対応 ■…バラ出荷のみ対応
 ※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

ラミネート袋

耐冷耐熱温度
 -40℃~100℃



用途:生肉、西京漬け、ハム、たくあん、梅しらす、ドライフルーツ、紅ショウガ、生そば、赤カブ漬け物、馬肉、イワシ煮、パン、鮎寿司、菓子類 等

ハイバリア彊美人 80μ


注文番号	商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y019188	XV-1220 120×200mm	0.08mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019189	XV-1323 130×230mm	0.08mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019190	XV-1420 140×200mm	0.08mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019191	XV-1525 150×250mm	0.08mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019192	XV-1626 160×260mm	0.08mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019193	XV-1728 170×280mm	0.08mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019194	XV-1827 180×270mm	0.08mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019195	XV-2030 200×300mm	0.08mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019196	XV-2233 220×330mm	0.08mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019197	XV-2435 240×350mm	0.08mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019198	XV-2635 260×350mm	0.08mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-

●材質…NY/EVOH/NY/接/PE ●規格内容…幅×長さ

NEW

ラミネート袋

耐冷耐熱温度
 -40℃~100℃



用途:魚切り身、干物、ホッケ開き、焼き鳥、加工肉、冷凍ピザ、業務用冷凍食材、骨付きソーセージ、等

豪重もん

注文番号	商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y020278	GS-1217 120×170mm	0.055mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y020279	GS-1318 130×180mm	0.055mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y020280	GS-1420 140×200mm	0.055mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y020281	GS-1525 150×250mm	0.055mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y020282	GS-1626 160×260mm	0.055mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y020283	GS-1826 180×260mm	0.055mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y020284	GS-2030 200×300mm	0.055mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y020285	GS-2230 220×300mm	0.055mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y020286	GS-2535 250×350mm	0.055mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-

●材質…NY/NY/接/NY/PE ●規格内容…幅×長さ

クリロン化成

シグマチューブ 60

ラミネート袋

耐冷耐熱温度
-40℃～100℃

チューブ袋

Vノッチ有


※GT-3045のみVノッチ無し

業界初! Vノッチ付チューブ袋!
三層70μの強度を60μで実現した、コストパフォーマンス抜群の五層高機能フィルムです。

三方シールからの切替においてサイドシールを内寸化&薄肉化でコストダウン提案が可能です。

- 薄くて強い。独自技術の低カルドで自動給袋適正も良好です。
- チューブ形状でもVノッチ有り(一部Vノッチ無しのサイズも有り)。
- 100℃30分ポイル-40℃冷凍まで1枚で可能。

※ハイバリア品ではない為、脱酸素剤はお使いいただけません。
※レトルト包装用にはご利用いただけません。
※家庭用脱気シーラー機(エンボス加工袋)には対応していません。



用途:ソーセージ、たこの塩辛、キュウリ浅漬け、ソフトサラミ、刺身、チーズ、キムチ、ようかん、かまぼこ、新生姜、業務用冷凍食材、煮豆 等




三方シールの切替でも…

厚みをダウン

サイドシールを内寸化

コストダウン提案が可能!!

例えば 70μの厚みを60μに…
幅200mm×長さ300mmのラミネート三方袋を
チューブ袋では幅180mm×長さ300mmの袋サイズで…



- 汎用規格袋
- 手提袋
- ポリ風呂敷
- ゴミ袋
- 傘袋
- 経木/竹皮文庫
- 薄板他
- 食品用シート
- 番重袋
- 生鮮品包装
- ラミネート袋
- 乾燥剤・脱酸素剤
- 包装関連機器
- 鶏卵容器
- フルーツ容器
- 盛ザル

シグマチューブ

注文番号	商品名・規格	形状	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y016334	GT-1015 100×150mm	Vノッチ有	0.06mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007891	GT-1020 100×200mm	Vノッチ有	0.06mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019245	GT-1118 110×180mm	Vノッチ有	0.06mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016331	GT-1121 110×210mm	Vノッチ有	0.06mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019246	GT-1217 120×170mm	Vノッチ有	0.06mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016335	GT-1220 120×200mm	Vノッチ有	0.06mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007892	GT-1222 120×220mm	Vノッチ有	0.06mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016336	GT-1318 130×180mm	Vノッチ有	0.06mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019247	GT-1320 130×200mm	Vノッチ有	0.06mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007893	GT-1323 130×230mm	Vノッチ有	0.06mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019248	GT-1420 140×200mm	Vノッチ有	0.06mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019249	GT-1424 140×240mm	Vノッチ有	0.06mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016337	GT-1520 150×200mm	Vノッチ有	0.06mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007894	GT-1525 150×250mm	Vノッチ有	0.06mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019250	GT-1527 150×270mm	Vノッチ有	0.06mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016338	GT-1530 150×300mm	Vノッチ有	0.06mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019251	GT-1620 160×200mm	Vノッチ有	0.06mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016339	GT-1625 160×250mm	Vノッチ有	0.06mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007895	GT-1626 160×260mm	Vノッチ有	0.06mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019252	GT-1820 180×200mm	Vノッチ有	0.06mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019253	GT-1825 180×250mm	Vノッチ有	0.06mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019254	GT-1826 180×260mm	Vノッチ有	0.06mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007896	GT-1828 180×280mm	Vノッチ有	0.06mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016340	GT-1830 180×300mm	Vノッチ有	0.06mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-

●材質--NY/NY/接/PE/PE ●規格内容--幅×長さ

注文番号	商品名・規格	形状	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y016341	GT-2020 200×200mm	Vノッチ有	0.06mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016342	GT-2025 200×250mm	Vノッチ有	0.06mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016343	GT-2028 200×280mm	Vノッチ有	0.06mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007897	GT-2030 200×300mm	Vノッチ有	0.06mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019255	GT-2033 200×330mm	Vノッチ有	0.06mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007898	GT-2035 200×350mm	Vノッチ有	0.06mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016344	GT-2040 200×400mm	Vノッチ有	0.06mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019256	GT-2230 220×300mm	Vノッチ有	0.06mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016345	GT-2233 220×330mm	Vノッチ有	0.06mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007899	GT-2333 230×330mm	Vノッチ有	0.06mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016346	GT-2334 230×340mm	Vノッチ有	0.06mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016363	GT-2438 240×380mm	Vノッチ有	0.06mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016347	GT-2530 250×300mm	Vノッチ有	0.06mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007900	GT-2535 250×350mm	Vノッチ有	0.06mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019257	GT-2538 250×380mm	Vノッチ有	0.06mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016348	GT-2540 250×400mm	Vノッチ有	0.06mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016349	GT-2635 260×350mm	Vノッチ有	0.06mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016364	GT-2640 260×400mm	Vノッチ有	0.06mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007901	GT-2838 280×380mm	Vノッチ有	0.06mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016350	GT-2840 280×400mm	Vノッチ有	0.06mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016351	GT-3030 300×300mm	Vノッチ有	0.06mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007902	GT-3040 300×400mm	Vノッチ有	0.06mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007903	GT-3045 300×450mm	Vノッチ無	0.06mm	800枚	1袋(100枚入)	-

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ■…ケース・バラ出荷対応 ■…ケース出荷のみ対応 ■…バラ出荷のみ対応
※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

クリロン化成

しん重もん

65μで三層80μの強度を実現した高強度フィルム。
薄くて粘りのある強靱さで、重量物などにも安心な設計です。

ナイロン二重で粘りのある強靱さ。
独自技術の低カールは自動給袋適性良好です。

- 薄くて強く、小袋から大袋まで安心設計。
- 100℃30分ポイル-40℃冷凍まで1枚で可能。
- 重量物などにも安心してご利用いただけます。

※ハイバリア品ではない為、脱酸素剤はお使いいただけません。
※レトルト包装用にはご利用いただけません。




ラミネート袋

耐冷耐熱温度
-40℃~100℃

チューブ袋

Vノッチ無



用途:魚フィレ、ピーナッツバター、業務用あんこ、もつ煮込み、佃煮、骨付きソーセージ、豚角煮、煮魚、魚切り身、ラーメンスープ、ハンバーグ、業務用ブロック肉、新巻鮭、骨付き肉、ホッケ開き、鮭トバ、タコの冷凍、業務用冷凍食材 等

汎用規格袋

手提袋

ポリ風呂敷

ゴミ袋

傘袋

綾木/竹皮文庫

薄板他

食品用シート

番重袋

生鮮品包装

ラミネート袋

乾燥剤・脱酸素剤

包装関連機器

鶏卵容器

フルーツ容器

盛ザル

しん重もん

注文番号	商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y007904	SE-1525 150×250mm	0.065mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007905	SE-1828 180×280mm	0.065mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007906	SE-2030 200×300mm	0.065mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007907	SE-2040 200×400mm	0.065mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007908	SE-2333 230×330mm	0.065mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007909	SE-2535 250×350mm	0.065mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007910	SE-2540 250×400mm	0.065mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007911	SE-2838 280×380mm	0.065mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007912	SE-3040 300×400mm	0.065mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y007913	SE-3045 300×450mm	0.065mm	800枚	1袋(100枚入)	-
Y007914	SE-3550 350×500mm	0.065mm	700枚	1袋(100枚入)	-
Y007915	SE-4060 400×600mm	0.065mm	500枚	1袋(100枚入)	-
Y007916	SE-5070 500×700mm	0.065mm	300枚	1袋(100枚入)	-

●材質--NY/NY/接/PE/ PE ●規格内容--幅×長さ




スタープラスチック工業

真空、高温ポイル、冷凍が可能なオーソドックスタイプです。

- 100℃30分ポイル、-40℃冷凍まで可能。
- シンプルな構成で、ローコスト高付加価値を実現。

※A6-3045、A7-3040、A7-3045、A7-3050、A7-3550はAWタイプになります。

用途:水産加工品・惣菜(真空、冷凍、ポイル)、ハム、ソーセージ、肉団子、カット野菜、厚焼き玉子、漬物、佃煮 等



ラミネート袋

耐冷耐熱温度
-40℃~100℃

チューブ袋

Vノッチ無



エスラップAL 60μ

注文番号	商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y018040	A6-1525 150×250mm	0.06mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y018045	A6-2030 200×300mm	0.06mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-

●材質--NY/PE/LL ※A6-3045のみAWタイプ(材質--NY/PE/NY/PE/LL)になります。●規格内容--幅×長さ

エスラップAL 70μ

注文番号	商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y016288	A7-1525 150×250mm	0.07mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016270	A7-1828 180×280mm	0.07mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016269	A7-2030 200×300mm	0.07mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y018004	A7-2040 200×400mm	0.07mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016299	A7-2333 230×330mm	0.07mm	1,500枚	1袋(100枚入)	-
Y016292	A7-2535 250×350mm	0.07mm	1,500枚	1袋(100枚入)	-

●材質--NY/PE/LL ※A7-3040、A7-3045、A7-3050、A7-3550のみAWタイプ(材質--NY/PE/NY/PE/LL)になります。●規格内容--幅×長さ

注文番号	商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y018050	A6-2535 250×350mm	0.06mm	1,500枚	1袋(100枚入)	-
Y018054	A6-3045 300×450mm	0.06mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-

注文番号	商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y016267	A7-2838 280×380mm	0.07mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y018001	A7-3040 300×400mm	0.07mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016264	A7-3045 300×450mm	0.07mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016266	A7-3050 300×500mm	0.07mm	800枚	1袋(100枚入)	-
Y016280	A7-3550 350×500mm	0.07mm	500枚	1袋(100枚入)	-

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ■...ケース・バラ出荷対応 ■...ケース出荷のみ対応 ■...バラ出荷のみ対応

※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

中本アドバンスフィルム

抜群の耐ピンホール性。特殊な製法で、従来にない突き刺し、摩耗、屈曲強度を実現しました。

魚の干物や切り身、骨付き肉などに最適です。

●-30℃冷凍まで可能。

※ボイル時には約10%~30%収縮します。

用途:水産関係(ほっけ、鮭、カレイ、無頭エビ、カマス、ブリカマ、サンマ、カニ、鯛、アジ、活魚)、肉類(スベアリア、ブロック肉)、野菜類(冷凍カボチャ)、餅(切り餅)等

SPパック(フィルミックスSP)

注文番号	商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y016581	SP-5 150×250mm	0.06mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016582	SP-7 180×280mm	0.06mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016595	SP-8 200×300mm	0.06mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016584	SP-9 230×330mm	0.06mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016585	SP-2345 230×450mm	0.06mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016583	SP-10 250×350mm	0.06mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016586	SP-雲龍 230×450mm	0.065mm	800枚	1袋(100枚入)	-

●材質: Nylon/変性PE/L-LDPE ●規格内容: 幅×長さ




ラミネート袋

耐冷耐熱温度
-30℃

耐突き刺し

チューブ袋

Vノッチ有



中本アドバンスフィルム

フィルム片の混入対策や商品の仕分け等に。

多層ナイロンチューブ袋ではじめての着色規格袋です。

●100℃30分ボイル、-30℃冷凍まで可能。

用途:生ワカメ、生肉、カット野菜 等

AO規格袋 青色着色タイプ

注文番号	商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y016588	AO1323 130×230mm	0.08mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016589	AO1525 150×250mm	0.08mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016590	AO1828 180×280mm	0.08mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016591	AO2030 200×300mm	0.08mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016592	AO2333 230×330mm	0.08mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016593	AO2535 250×350mm	0.08mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016594	AO3040 300×400mm	0.08mm	800枚	1袋(100枚入)	-

●材質: Nylon/変性PE/L-LDPE ●規格内容: 幅×長さ




ラミネート袋

耐冷耐熱温度
-30℃~100℃

チューブ袋
(着色)

Vノッチ有



クリロン化成

耳がないので絞りやすい! 透明性と光沢感に優れた美しいVシール袋。

先端を三角にシールした、ホームベース型の変形袋です。

●口元が低カルで自動給袋適性良好。

●フィルム自体が柔らかく、サイドシールが無いチューブ袋なので絞りやすい。

●-40℃冷凍から100℃30分ボイルまで対応。

●冷凍庫内の匂い移り抑制効果も期待できます。

用途:ホイップクリーム、タルタルソース、明太マヨ、明太子、フルーツソース、練り梅、カニ味噌、ツナマヨ、イカオクラ 等




ラミネート袋

耐冷耐熱温度
-40℃~100℃

変形袋

Vノッチ有



くりろん絞

注文番号	商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y016352	KS-300 100×280mm	0.07mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016353	KS-500 150×310mm	0.07mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y016354	KS-1000 170×500mm	0.07mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-

●材質: NY/NY/接/PE/PE ●規格内容: 幅×長さ

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ■…ケース・バラ出荷対応 □…ケース出荷のみ対応 ●…バラ出荷のみ対応

※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

汎用規格袋
手提袋
ポリ風呂敷
ゴミ袋
傘袋
椀木/竹皮文庫
薄板他
食品用シート
番重袋
生鮮品包装
ラミネート袋
乾燥剤・脱酸素剤
包装関連機器
鶏卵容器
フルーツ容器
盛ザル




未開封のまま電子レンジで 温めができる蒸気抜き機能付きの ラミネート袋です。

液体から固形まで幅広くご使用いただけます。

- 未開封のまま電子レンジで温めが可能です。
- 解凍が容易で、かつ短時間で調理できます。
- 加熱調理中は内圧が一定に保たれ、食材の均一化がはかられます。
- 煮汁のある惣菜でも対応可能です。
- イージーピール材を使用していないため、内外圧に対しても強く、物流時も安心です。
- 95℃30分ボイル殺菌が可能です。
- Vノッチ付きで開封が便利です。
- お使いいただき易いように説明文を印刷しています。

※内容物によってレンジアップ時にフィルムが焦げたり破袋する問題があります。十分にレンジアップテストを行ってご使用ください。
 ※レンジアップ時、蒸気口から「ピー」という音がある場合がありますが、品質上問題はありません。
 ※含気・ガス置換での御使用を想定して設計しておりません。真空包装のみでご使用ください。

仕上げ寸法



用途:ハンバーグ、ミートボール、酢豚、豚の生姜焼き、照り焼きチキン、煮魚、昆布豆 等



No.12-22



No.13-17



No.15-19



No.17.5-25

レンジシール FK汎用タイプ

注文番号	商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y019113	No.12-22 120×220mm	0.075mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019114	No.13-17 130×170mm	0.065mm	3,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019115	No.15-19 150×190mm	0.075mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y019116	No.17.5-25 175×250mm	0.075mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-

●材質…ONY15/LLD60 ※No.13-17のみ(材質…ONY15/LLD50)になります。●規格内容…幅×長さ

生産日本社

セイニチ グリップス®

開け閉め簡単、かつ高い密閉性を実現したチャック付袋の高機能ラミネートタイプです。用途に合わせてお選びください。安全で安心な日本製です。

NY/PEのチャック付三方袋です。

底開きタイプなのでヒートシール機が必要です。食品衛生法 容器包装規格適合品。

用途:冷蔵食品、冷凍食品、農産加工品、海産加工品、穀類、日用雑貨品、文房具など幅広くご利用いただけます。



チャック付ラミネート袋


耐冷耐熱温度
-30℃～80℃

三方袋
(チャック付)
*底開きタイプ

ラミジップ 平袋 NYタイプ

注文番号	商品名・規格	厚み(μ)	ケース	最少出荷単位	備考
Y007935	LZ-E 20+140×100mm	NY15/PE60	3,200枚	1袋(50枚入)	-
Y007936	LZ-F 20+170×120mm	NY15/PE60	2,500枚	1袋(50枚入)	-
Y007937	LZ-G 20+200×140mm	NY15/PE60	1,700枚	1袋(50枚入)	-
Y007939	LZ-I 20+280×200mm	NY15/PE60	800枚	1袋(50枚入)	-

●材質…NY/PE ●規格内容…チャック上+チャック下×袋幅 ●ノッチ(左右)



汎用規格袋

手提袋

ポリ風呂敷

ゴミ袋

傘袋

経木/竹皮文庫

薄板他

食品用シート

番重袋

生鮮品包装

ラミネート袋

乾燥剤・脱酸素剤

包装関連機器

鶏卵容器

フルーツ容器

盛ザル

NY/PEのスタンドパックタイプです。

密封にはヒートシール機が必要です。食品衛生法 容器包装規格適合品。

用途:冷蔵食品、冷凍食品、農産加工品、海産加工品、米など穀類、日用雑貨品、文房具などご利用いただけます。

ラミジップ スタンドパック NYタイプ

注文番号	商品名・規格	厚み(μ)	ケース	最少出荷単位	備考
Y007942	LZ-8 32+100×80(25)mm	NY15/PE80	2,400枚	1袋(50枚入)	-
Y007943	LZ-9 32+115×90(28)mm	NY15/PE80	2,000枚	1袋(50枚入)	-
Y007944	LZ-10 32+160×100(30)mm	NY15/PE100	1,500枚	1袋(50枚入)	-
Y007945	LZ-11 32+170×110(33)mm	NY15/PE100	1,300枚	1袋(50枚入)	-
Y007946	LZ-12 32+180×120(35)mm	NY15/PE100	1,200枚	1袋(50枚入)	-
Y007947	LZ-13 32+190×130(37)mm	NY15/PE100	1,000枚	1袋(50枚入)	-
Y007948	LZ-14 32+200×140(41)mm	NY15/PE100	1,000枚	1袋(50枚入)	-
Y007949	LZ-15 32+210×150(45)mm	NY15/PE100	800枚	1袋(50枚入)	-
Y007950	LZ-16 32+230×160(47)mm	NY15/PE100	800枚	1袋(50枚入)	-
Y007951	LZ-18 32+260×180(53)mm	NY15/PE120	700枚	1袋(50枚入)	-
Y007952	LZ-20 32+280×200(58)mm	NY15/PE120	600枚	1袋(50枚入)	-
Y007953	LZ-22 32+300×220(64)mm	NY15/PE150	500枚	1袋(50枚入)	-


●材質…NY/PE ●規格内容…チャック上+チャック下×袋幅(底マチ)



チャック付ラミネート袋

耐冷耐熱温度
-30℃～80℃

スタンド袋
(チャック付)



NY/PEの巾広スタンドパックタイプです。

開口部が広く、充填や取り出しが容易になっています。

密封にはヒートシール機が必要です。食品衛生法 容器包装規格適合品。底ガゼットの形状は自立安定感のある波形底シールを採用しています。

用途:冷蔵食品、冷凍食品、農産加工品、海産加工品、米など穀類、日用雑貨品、文房具などご利用いただけます。



チャック付ラミネート袋


耐冷耐熱温度
-30℃～80℃

スタンド袋
(チャック付)

ラミジップ スタンドパック 巾広NYタイプ

注文番号	商品名・規格	厚み(μ)	ケース	最少出荷単位	備考
Y007957	FW-12 32+100×120(35)mm	NY15/PE100	1,500枚	1袋(50枚入)	-
Y007958	FW-16 32+120×160(47)mm	NY15/PE100	1,000枚	1袋(50枚入)	-
Y007959	FW-20 32+140×200(58)mm	NY15/PE120	800枚	1袋(50枚入)	-
Y007960	FW-24 32+160×240(64)mm	NY15/PE120	600枚	1袋(50枚入)	-

●材質…NY/PE ●規格内容…チャック上+チャック下×袋幅(底マチ)



備考欄のカラマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 —…ケース・バラ出荷対応 ■…ケース出荷のみ対応 ●…バラ出荷のみ対応

※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

生産日本社 セイニチ グリップス®

開け閉め簡単、かつ高い密閉性を実現したチャック付袋の高機能ラミネートタイプです。用途に合わせてお選びください。安全で安心な日本製です。

透明性の良いOP/CPのチャック付三方袋です。乾燥剤がご使用になれます。

底開きタイプなのでヒートシール機が必要です。開口部は開封しやすいリップ加工をしています。食品衛生法 容器包装規格適合品。

用途:乾燥農産加工品、乾燥水産加工品、菓子関係などにご利用いただけます。



チャック付ラミネート袋

耐冷耐熱温度
冷凍・ボイル不可

易開封加工


三方袋 (チャック付) 下開きタイプ

ラミグリップ 平袋 OPタイプ

P35にも掲載しています

注文番号	商品名・規格	厚み(μ)	ケース	最少出荷単位	備考
Y007917	OP-E 25+140×100mm	OP25/CP30	3,500枚	1袋(50枚入)	-
Y007918	OP-F 25+170×120mm	OP25/CP30	2,500枚	1袋(50枚入)	-
Y007919	OP-G 25+200×140mm	OP25/CP30	2,000枚	1袋(50枚入)	-
Y007920	OP-H 25+240×170mm	OP25/CP30	1,500枚	1袋(50枚入)	-
Y007921	OP-I 25+280×200mm	OP25/CP30	1,100枚	1袋(50枚入)	-
Y007922	OP-J 25+340×240mm	OP25/CP30	800枚	1袋(50枚入)	-

●材質→OP/CP ●規格内容→チャック上+チャック下×袋幅 ●易開封リップ加工、ノッチ(左右)



※底から中身を入れた後にヒートシール(熱による接着)するタイプになります。

透明性の良いOP/CPのスタンドパックタイプです。乾燥剤がご使用になれます。

密封にはヒートシール機が必要です。開口部は開封しやすいリップ加工をしています。食品衛生法 容器包装規格適合品。

用途:乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、クッキーなどの和洋菓子やティーパックなど軽量物に適しています。



チャック付ラミネート袋

耐冷耐熱温度
冷凍・ボイル不可

易開封加工


スタンド袋 (チャック付)

ラミグリップ スタンドパック OPタイプ

P35にも掲載しています

注文番号	商品名・規格	厚み(μ)	ケース	最少出荷単位	備考
Y007923	OP-9 34+115×90(28)mm	OP30/CP50	3,000枚	1袋(50枚入)	-
Y007924	OP-10 34+160×100(30)mm	OP30/CP50	2,200枚	1袋(50枚入)	-
Y007925	OP-12 34+180×120(35)mm	OP30/CP50	2,000枚	1袋(50枚入)	-
Y007926	OP-14 34+200×140(41)mm	OP30/CP50	1,500枚	1袋(50枚入)	-
Y007927	OP-16 34+230×160(47)mm	OP30/CP50	1,200枚	1袋(50枚入)	-

●材質→OP/CP ●規格内容→チャック上+チャック下×袋幅(底マチ) ●易開封リップ加工、ノッチ(左右)



ガスバリアー性、防湿性、保香性などに優れたKOPフィルムのチャック付三方袋です。乾燥剤、脱酸素剤がご使用になれます。

底開きタイプなのでヒートシール機が必要です。食品衛生法 容器包装規格適合品。

用途:乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、珍味、クッキーなど洋菓子関係などに適しています。



チャック付ラミネート袋

耐冷耐熱温度
冷凍・ボイル不可

易開封加工

三方袋 (チャック付) 下開きタイプ

ラミグリップ 平袋 KOPタイプ

P29にも掲載しています

注文番号	商品名・規格	厚み(μ)	ケース	最少出荷単位	備考
Y007928	KP-E 20+140×100mm	静防KOP20/ SPE15/静防CP40	3,500枚	1袋(50枚入)	-
Y007929	KP-F 20+170×120mm	静防KOP20/ SPE15/静防CP40	2,500枚	1袋(50枚入)	-
Y007930	KP-G 20+200×140mm	静防KOP20/ SPE15/静防CP40	2,000枚	1袋(50枚入)	-
Y007931	KP-H 20+240×170mm	静防KOP20/ SPE15/静防CP40	1,500枚	1袋(50枚入)	-

●材質→静防KOP/静防CP ●規格内容→チャック上+チャック下×袋幅 ●易開封テープ加工、ノッチ(左右)



※底から中身を入れた後にヒートシール(熱による接着)するタイプになります。

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ■…ケース・バラ出荷対応 ■…ケース出荷のみ対応 ■…バラ出荷のみ対応 ※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

生産日本社

セイニチ グリップス®

開け閉め簡単、かつ高い密閉性を実現したチャック付袋の高機能ラミネートタイプです。用途に合わせてお選びください。安全で安心な日本製です。

ガスバリアー性、防湿性、遮光性などにおいて最上級のPET/AL/PEのチャック付三方袋です。乾燥剤、脱酸素剤がご使用になれます。

密封にはヒートシール機が必要です。食品衛生法 容器包装規格適合品。

用途:乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶など嗜好品、日用雑貨品、文房具など幅広くご利用いただけます。



チャック付ラミネート袋

耐冷耐熱温度
冷凍・ボイル不可

易開封加工


三方袋
(チャック付)
下底タイプ

ラミジップ 平袋 ALタイプ

P31にも掲載しています

注文番号	商品名・規格	厚み(μ)	ケース	最少出荷単位	備考
Y007961	AL-D 20+120×85mm	PET12/SPE15/AL7/ SPE15/LLDPE40	3,500枚	1袋(50枚入)	-
Y007962	AL-E 20+140×100mm	PET12/SPE15/AL7/ SPE15/LLDPE40	3,200枚	1袋(50枚入)	-
Y007963	AL-F 20+170×120mm	PET12/SPE15/AL7/ SPE15/LLDPE40	2,500枚	1袋(50枚入)	-
Y007964	AL-G 20+200×140mm	PET12/SPE15/AL7/ SPE15/LLDPE40	1,700枚	1袋(50枚入)	-
Y007965	AL-H 20+240×170mm	PET12/PE15/AL7/ SPE15/BPE40	1,300枚	1袋(50枚入)	-
Y007966	AL-I 20+280×200mm	PET12/SPE15/AL7/ SPE15/LLDPE40	800枚	1袋(50枚入)	-
Y007967	AL-J 20+340×240mm	PET12/SPE15/AL7/ SPE15/LLDPE40	700枚	1袋(50枚入)	-

●材質…PET/AL/PE ●規格内容…チャック上+チャック下×袋幅 ●易開封テープ加工、1ノッチ(左右)



※底から中身を入れた後にヒートシール(熱による接着)するタイプになります。

- 汎用規格袋
- 手提袋
- ポリ風呂敷
- ゴミ袋
- 傘袋
- 経木/竹皮文庫
- 薄板他
- 食品用シート

ガスバリアー性、防湿性、遮光性などにおいて最上級のPET/AL/PEのスタンドパックタイプ。乾燥剤、脱酸素剤がご使用になれます。

密封にはヒートシール機が必要です。食品衛生法 容器包装規格適合品。

用途:乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶など嗜好品、日用雑貨品、文房具など幅広くご利用いただけます。

ラミジップ スタンドパック ALタイプ

P31にも掲載しています

注文番号	商品名・規格	厚み(μ)	ケース	最少出荷単位	備考
Y007969	AL-8 32+100×80(25)mm	PET12/SPE15/AL7/ SPE20/LLDPE60	2,400枚	1袋(50枚入)	-
Y007970	AL-9 32+115×90(28)mm	PET12/SPE15/AL7/ SPE20/LLDPE60	2,000枚	1袋(50枚入)	-
Y007971	AL-10 32+160×100(30)mm	PET12/SPE15/AL7/ SPE20/LLDPE60	1,500枚	1袋(50枚入)	-
Y007972	AL-11 32+170×110(33)mm	PET12/SPE15/AL7/ SPE20/LLDPE60	1,300枚	1袋(50枚入)	-
Y007973	AL-12 32+180×120(35)mm	PET12/SPE15/AL7/ SPE20/LLDPE60	1,200枚	1袋(50枚入)	-
Y007974	AL-13 32+190×130(37)mm	PET12/SPE15/AL7/ SPE20/LLDPE60	1,000枚	1袋(50枚入)	-
Y007975	AL-14 32+200×140(41)mm	PET12/SPE15/AL7/ SPE20/LLDPE60	1,000枚	1袋(50枚入)	-
Y007977	AL-16 32+230×160(47)mm	PET12/SPE15/AL7/ SPE20/LLDPE60	800枚	1袋(50枚入)	-
Y007978	AL-18 32+260×180(53)mm	PET12/SPE15/AL7/ SPE20/LLDPE80	700枚	1袋(50枚入)	-
Y007980	AL-22 32+300×220(64)mm	PET12/SPE15/AL7/ SPE20/LLDPE100	500枚	1袋(50枚入)	-
Y007983	AL-34L 32+480×340(60)mm	PET12/SPE15/AL7/ SPE20/LLDPE100	300枚	1袋(25枚入)	-

●材質…PET/AL/PE ●規格内容…チャック上+チャック下×袋幅(底マチ)




チャック付ラミネート袋

耐冷耐熱温度
冷凍・ボイル不可

易開封加工

スタンド袋
(チャック付)



- 番重袋
- 生鮮品包装
- ラミネート袋
- 乾燥剤・脱酸素剤
- 包装関連機器
- 鶏卵容器
- フルーツ容器
- 盛ザル

人気のホワイトパウチ。ガスバリアー性、防湿性、遮光性などにおいて最上級のPET/AL/PEに清潔感のある白色印刷を施したスタンドパックタイプ。乾燥剤、脱酸素剤がご使用になれます。

密封にはヒートシール機が必要です。食品衛生法 容器包装規格適合品。

用途:健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。




チャック付ラミネート袋

耐冷耐熱温度
冷凍・ボイル不可

易開封加工

スタンド袋
(チャック付)



ラミジップ スタンドパック ホワイトパウチ ALタイプ

P31にも掲載しています

注文番号	商品名・規格	厚み(μ)	ケース	最少出荷単位	備考
Y007984	AL-9W 32+115×90(28)mm	PET12/SPE15/AL7/ SPE20/LLDPE60	2,000枚	1袋(50枚入)	-
Y007985	AL-10W 32+160×100(30)mm	PET12/SPE15/AL7/ SPE20/LLDPE60	1,500枚	1袋(50枚入)	-
Y007986	AL-12W 32+180×120(35)mm	PET12/SPE15/AL7/ SPE20/LLDPE60	1,200枚	1袋(50枚入)	-

●材質…PET/AL/PE 白色印刷 ●規格内容…チャック上+チャック下×袋幅(底マチ) ●易開封リブ加工、Rノッチ(左右)

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ●…ケース・バラ出荷対応 ■…ケース出荷のみ対応 ◆…バラ出荷のみ対応 ※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

乾燥剤・脱酸素剤

テクノスナカタ

食品・お菓子・衣類・バッグ・貴金属など様々な用途で使用できる万能乾燥剤。

ブルーの粒がピンクに変わり、取り替え時期がはっきり分かります。



P41にも掲載しています

万能乾燥剤 シリカゲル

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y007988	5g×7個	100袋	1袋(7個入)	-

●材質…珪酸、塩化コバルト ●1リットル容器につき2~4包を目安として使用します。

乾燥剤

品質保持の必需品として食品全般、薬品の乾燥保管など幅広くお使いいただける乾燥剤です。

青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。



乾燥剤

P41にも掲載しています

乾燥剤 シリカゲル

注文番号	商品名-規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y008853	SP-2g 40×50mm	5mm	5,000個	1袋(100個入)	-
Y019460	SP-10g (缶入り) 75×60mm	7mm	700個	1ケース	-

●材質…二酸化ケイ素、塩化コバルト ●規格内容…幅×長さ ●中の食品の重さに対して、1/20~1/25を目安として使用します。

食品を湿気から守る、シートタイプの乾燥剤です。狭い隙間にもスマートに入れることができます。



乾燥剤

P41にも掲載しています

シートドライヤー

注文番号	商品名-規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y000855	SD-3030K 30×30mm	0.5~0.6mm	18,000個	1袋(500個入)	-
Y000856	SD-5050K 50×50mm	0.5~0.6mm	12,000個	1袋(500個入)	-

●材質…塩化カルシウム、パルプ(セルローズ)、ポリエチレン系複合繊維、PET/PE ●規格内容…幅×長さ ●サイズ選定の目安…シートドライヤーの面積(cm²)=中の食品の重さ(g)÷1.5



作りたての美味しさをそのままお届け。

バイタロンだけの特許製法。充填する直前に原料ブレンドしていますので「鮮度」が違います。バイタロン効果が鮮度・風味・栄養を守ります。

※ご使用にあたっては脱酸素剤に対応した包材をご使用ください。



脱酸素剤

P41にも掲載しています

脱酸素剤 バイタロン

注文番号	商品名-規格	空気吸収量	ケース	最少出荷単位	備考
Y015071	PH-100 25×40mm	100cc	8,000個	1袋(200個入)	-
Y015070	PH-150 30×40mm	150cc	8,000個	1袋(200個入)	-
Y015069	PH-250 40×40mm	250cc	6,000個	1袋(200個入)	-
Y015066	PH-500 50×40mm	500cc	3,000個	1袋(100個入)	-
Y015067	PH-1000 50×65mm	1000cc	1,500個	1袋(100個入)	-
Y015068	PH-1500 60×65mm	1500cc	1,500個	1袋(100個入)	-

●成分…鉄粉、粘土鉱物、水、食塩、その他反応調整剤 ●規格内容…幅×長さ

食品の変質を防ぎ、鮮度やおいしさを保ちます。

密封した包材の中の酸素を吸収して無酸素状態をつくり、食品の変質を防ぎます。酸素の吸収が早いタイプなので、水分活性が高めで傷みやすい食品の保存に適しています。 ※ご使用の際には酸素透過度の低い脱酸素剤用の包材をご使用ください。



脱酸素剤

P41にも掲載しています

脱酸素剤 エバーフレッシュ

注文番号	商品名-規格	酸素吸収量	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y000857	Q-10 25×40mm	10cc	2mm	10,000個	1袋(400個入)	-
Y000858	Q-20 30×40mm	20cc	2mm	8,000個	1袋(400個入)	-
Y000859	Q-30 35×40mm	30cc	3mm	6,000個	1袋(300個入)	-
Y000860	Q-50 40×40mm	50cc	3mm	4,000個	1袋(200個入)	-
Y000861	Q-100 45×40mm	100cc	4mm	3,000個	1袋(150個入)	-
Y000862	Q-200 50×60mm	200cc	4mm	1,800個	1袋(100個入)	-

●材質…ゼオライト、鉄粉、水、塩化ナトリウム(食塩)、二酸化ケイ素、活性炭、苛性ソーダ ●規格内容…幅×長さ

脱酸素剤のサイズ選択について

容器内の空気量または酸素量(空気量×0.21)に応じたサイズを選びます。 ※商品によって算出時に基準となる値が異なりますのでご注意ください。

バイタロンの場合

$$\text{容器内空気量} = \left(\frac{\text{縦 (cm)}}{\text{cm}} \times \frac{\text{横 (cm)}}{\text{cm}} \times \frac{\text{高さ (cm)}}{\text{cm}} \right) - \frac{\text{中身の重量 (g)}}{\text{比重 (≒1)}}$$

定型(箱型)容器の場合

容器の体積から、食品の体積を引いたものが容器内空気量となります。ほとんどの食品は比重が1前後なので、大まかに「食品の重量(g)÷食品の体積(cc)」として計算します。

※比重を1以外で計算するもの 餅等…1.2 羊羹等…1.3



$$= \left(\frac{26}{\text{cm}} \times \frac{9.5}{\text{cm}} \times \frac{6}{\text{cm}} \right) - \frac{500(\text{g})}{1} = 982\text{cc}$$

この場合、PH-1000のご使用がおすすめです。

※あくまでも目安です。詳しくはお問い合わせください。


エバーフレッシュの場合

$$\text{容器内酸素量} = \left(\frac{\text{縦 (cm)}}{\text{cm}} \times \frac{\text{横 (cm)}}{\text{cm}} \times \frac{\text{高さ (cm)}}{\text{cm}} \right) - \frac{\text{中身の重量 (g)}}{\text{比重 (≒1)}} \times 0.21$$

定型(箱型)容器の場合

容器全体の体積から、食品の体積を引いたものに、空気中の酸素の割合である0.21を掛けたものが容器内酸素量となります。ほとんどの食品は比重が1前後なので、大まかに「食品の重量(g)÷食品の体積(cc)」として計算します。

※あんこを使用したお菓子などは比重が異なります。お問い合わせください。



$$= \left(\frac{18}{\text{cm}} \times \frac{10}{\text{cm}} \times \frac{5}{\text{cm}} \right) - \frac{500(\text{g})}{1} \times 0.21 = 84\text{cc}$$

この場合、Q-100のご使用がおすすめです。

※あくまでも目安です。詳しくはお問い合わせください。

包装関連機器

サトー

サトー ハンドラベラー用のデザインラベルです。スーパー、コンビニなど、価格や期限の表示に幅広く活躍します。



ハンドラベラー用ラベル

●SP用(表巻/1巻1000片×10巻入)



SP-3 赤二本線 強粘



SP-5 賞味期限 強粘



SP-7 消費期限 強粘

●PB-1用(表巻/1巻1000片×10巻入)



PB-1-3 赤二本線 強粘



PB-1-4 賞味期限 強粘



PB-1-6 消費期限 強粘

SP用ラベル

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y007990	SP-3 赤二本線 強粘 21.6×12mm	100巻	1袋(10巻入)	-
Y007991	SP-5 賞味期限 強粘 21.6×12mm	100巻	1袋(10巻入)	-
Y007992	SP-7 消費期限 強粘 21.6×12mm	100巻	1袋(10巻入)	-

●材質…上質紙 ●規格内容…幅×長さ

PB-1用ラベル

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y007993	PB-1-3 赤二本線 強粘 18×10.4mm	100巻	1袋(10巻入)	-
Y007994	PB-1-4 賞味期限 強粘 18×10.4mm	100巻	1袋(10巻入)	-
Y007995	PB-1-6 消費期限 強粘 18×10.4mm	100巻	1袋(10巻入)	-

●材質…上質紙 ●規格内容…幅×長さ

サトー


サトー ハンドラベラー用交換用インクです。

- PB-1/SP/SA用
- 1つのインキローラーで25,000~30,000枚のラベルを印字することができます。

交換用インキローラー 黒

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y007989	-	-	1台紙(5個入)	-

ハンドラベラー用インク



朝日産業

シーラー

ホッチキス感覚で溶着させることができます。省電力で異物混入の恐れもなく、安全な商品です。



ホッチキス感覚で溶着させることができます。省電力で異物混入の恐れもなく、安全な商品です。副資材(ホッチキス針、セロテープ、輪ゴムなど)を使用しないため異物混入対策、ランニングコスト低減に役立ちます。



溶着部分(ホーン)の位置に目視できるため思いのままに溶着できます。使用後はハンドピースをホルダーに収納。不慮の落下を防ぎます。また、マグネットを搭載しているため本体上に置いてでもズレ落ちません。

超音波溶着器 キュッパ QP-01

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y007997	179×183×66mm	1台	1ケース	-

●規格内容…幅×奥行×高さ

朝日産業 各種メーカーのポリ・塩ビのストレッチフィルムが使用できます。

サビに強く、いつまでもキレイに長持ちするガルバリウム鋼板を使用しています。

P369にも掲載しています

ポリラップ U-45 PN

ポリフィルム、塩ビフィルム兼用モデル。フィルムの取替えが簡単なモデルです。
※電源:100V、熱板寸法:375×122mm、フィルム幅:450mm



アスパルポリラッパー U-45 PN

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y007998	504×600×131mm	1台	1ケース	-

●規格内容…幅×奥行×高さ

P369にも掲載しています

ポリラップ B-45 PN

ポリフィルム、塩ビフィルム兼用モデル。フィルムが本体内部に収納されるモデルです。場所をとらず、フィルムが汚れにくい!
※電源:100V、熱板寸法:375×122mm、フィルム幅:450mm



アスパルポリラッパー B-45 PN

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y007999	504×450×200mm	1台	1ケース	-

●規格内容…幅×奥行×高さ



ラップ包装機

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ●…ケース・バラ出荷対応 ■…ケース出荷のみ対応 ▲…バラ出荷のみ対応
※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

卓上シーラー

富士インパルス

P-200/PC-200/ P-300/PC-300 手動・卓上型シーラー ポリシーラー® 最も手軽な卓上型シーラー



■ 簡単な操作



本体手前の加熱時間調節つまみで使用する袋に応じた加熱時間を設定します。圧着レバーを片手で押さえると加熱ランプが点灯。シール終了音がピッと鳴ったらシール完了です。シール長さ20cmのP-200、PC-200とシール長さ30cmのP-300、PC-300のバリエーションがあります。

■ カッター機構:PC-200、PC-300

PCタイプは、シール後にカッターノブをスライドさせて、余分な袋端をカットすることが可能です。このカット機能を利用して、チューブ状のフィルムを製袋加工することが可能です。

汎用規格袋
手提袋
ポリ風呂敷
ゴミ袋
傘袋
綾木/竹皮文庫
薄板他
食品用シート
番重袋
生鮮品包装
ラミネート袋
乾燥剤・脱酸素剤
包装関連機器
鶏卵容器
フルーツ容器
盛ザル

FS-215/FS-315 手動・卓上型シーラー ショップシーラー 両手で袋が持てるコンパクトな卓上シーラー



■ 簡単な操作

両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強力な加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。

■ 様々な用途に

店頭や工場内で少量ずつ包装するのに最適なシーラー。コンパクトなボディで機械の移動も簡単です。また、ショーケースの上に設置いただいても違和感なく、店内の美観を損ねません。

P39にも掲載しています

■ 主な仕様

注文番号	Y008000	Y008001	Y008002	Y008003	Y008004	Y008005
製品名	P-200	PC-200	P-300	PC-300	FS-215	FS-315
ケース入数	2台	1台	2台	1台	2台	2台
最少出荷単位	1台	1ケース	1台	1ケース	1台	1台
備考						
電源	100V	100V	100V	100V	100V	100V
消費電力	250W (2mmヒーター使用時) 250W (溶断ヒーター使用時)	250W (2mmヒーター使用時) 250W (溶断ヒーター使用時)	380W (2mmヒーター使用時) 380W (溶断ヒーター使用時)	380W (2mmヒーター使用時) 380W (溶断ヒーター使用時)	400W (5mmヒーター使用時) 250W (2mmヒーター使用時)	500W (5mmヒーター使用時) 340W (2mmヒーター使用時)
プラグ形状	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦
シール方式*1	片側加熱式	片側加熱式	片側加熱式	片側加熱式	片側加熱式	片側加熱式
シール長さ	200mm	200mm	300mm	300mm	200mm	300mm
シール幅	2mm	2mm	2mm	2mm	5または2mm	5または2mm
加熱時間	0.1~1.6sec.	0.1~1.6sec.	0.1~1.6sec.	0.1~1.6sec.	0.1~1.6sec.	0.1~1.6sec.
対応するフィルムの厚み*2	合計0.2mm以下	合計0.2mm以下	合計0.2mm以下	合計0.2mm以下	合計0.2mm以下	合計0.2mm以下
機械質量	2.2kg	2.2kg	4kg	4kg	5.2kg	5.8kg
機械寸法	幅72×奥行310×高160mm	幅72×奥行310×高160mm	幅82×奥行428×高200mm	幅82×奥行428×高200mm	幅286×奥行376×高198mm	幅363×奥行376×高198mm
テーブルサイズ	なし	なし	なし	なし	幅218×奥行180mm	幅317×奥行180mm
カッター機構	なし	有:シール線より約7mmをカット	なし	有:シール線より約10mmをカット	なし	なし
シール終了音機能*3	有	有	有	有	有	有

*1 片側加熱式:シール部の下側にヒーター線があります。

*2 数字は2枚以上の合計ですが、電圧、フィルムの材質により多少変動することがあります。

*3 加熱が終了し、適切な冷却時間が経過するとピッと鳴ってシール終了をお知らせする音が鳴る機構です。

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ■…ケース・バラ出荷対応 ■…ケース出荷のみ対応 ■…バラ出荷のみ対応

※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

卓上脱気シーラー

DUCKY(ダッキー) 軽量コンパクト設計で場所を選ばず、市販の真空袋が使える真空パック機



P40にも掲載しています

■ 主な仕様

注文番号	Y019002
製品名	DUCKY(ダッキー)
ケース入数	1台
最少出荷単位	1ケース
備考	-
電源	AC100V 50Hz/60Hz
最大消費電	135W
吸気性能	-60kPa/50Hz
シール長さ	270mm
シール幅	4mm
加熱時間	0.5~8sec.
対応するフィルムの厚み	合計0.18mm以下
機械質量	2.75kg
機械寸法	幅345×奥行165×高90mm
コード長	1.5m
推奨連続使用	吸気シール1回/分
使用目安	100パック/日

■ 市販の真空袋が使用可能

ダッキーは真空専用袋が無い場合、お手持ちの袋や市販されている安価な真空袋が使えます。市販の真空袋であれば用途に合わせて種類やサイズもいろいろ選ぶことができます。袋の大きさに合わせて内容物の容量や大きさを考える必要はありません。^{*1 *2}

■ 水気のあるものも安心

付属の集水タンクを取付ければ、吸い込んだ液体物をタンクに集めますので肉や魚のような水気を含んだ食材、漬物も真空パックすることができます。^{*3 *4}

- ^{*1} 表面がメッシュ、エンボス加工されたような特殊な真空袋はご使用できません。
 - ^{*2} アルミ袋の場合、シール時間を長くすれば使用できますが、連続使用は10個未満しか出来ません(ヒーターに熱が蓄積し、温度上昇保護装置が作動するためです)。
 - ^{*3} 設定した吸気時間、ずっと液体を吸引し続けるため、スープやみそ汁等を真空するには不向きです。(中身が無くなってしまつたため)内容物の容量を一定にしたい場合も、液体が多いと、作業するたびに中の液体の量が変化してしまいます。集水タンクは液体物を吸い込んだ際に、故障を防ぐための物だご認識ください。
 - ^{*4} 粉もの真空包装はご遠慮ください。吸引すると本体内部まで吸い込まれ、故障の原因になります。
- その他 非防水ですので本体に水をかけたりつけたりしないでください。ショート・感電の原因になります。

汎用規格袋

手提袋

ポリ風呂敷

ゴミ袋

傘袋

椀木/竹皮文庫

薄板他

食品用シート

番重袋

生鮮品包装

ラミネート袋

乾燥剤・脱酸素剤

包装関連機器

鶏卵容器

フルーツ容器

盛ザル

脱気シーラー

富士インパルス

V-301 業務用脱気シーラー 鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で



P40にも掲載しています

■ 主な仕様

注文番号	Y008006
製品名	V-301
ケース入数	1台
最少出荷単位	1ケース
備考	-
電源	100V
消費電力	1.05kW (10mmヒーター使用時) 0.56kW (5mmヒーター使用時)
真空源	真空ポンプ
脱気方式	ノズル式
到達真空度 ^{*1}	-58.6kPa
脱気速度 ^{*2}	10L/min
駆動方式	手動
プラグ形状 ^{*3}	㊦
シール方式 ^{*4}	片側下加熱
シール長さ	300mm
シール幅	10または5mm
加熱時間	0.1~2.3sec.
対応するフィルムの厚み ^{*5}	合計0.3mm以下
機械質量	12.3kg
機械寸法	幅400×奥行420×高228mm
テーブルサイズ	幅315×奥行180mm
プリンター取付	不可
別途運賃の要・不要 ^{*6}	不要

■ 対面販売に

明るいデザインのV-301シリーズを店頭置き、お客様の前で素早く真空パックし手渡すことで商品のフレッシュさをアピールできます。そんな使い方もV-301シリーズならではの活用方法です。

■ 多様な用途に対応

生鮮食品をはじめ各種食品の鮮度保持、部品・衣類・化学薬品・精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。真空包装までの必要がなく、脱気包装によって少しでも保存期間を延長させたり中身が動かないようにしたい場合などに最適です。ガスバリア性の高い包材と脱酸素剤を併用すると無酸素状態となり、保存効果がさらに向上します。

■ 水物対応フィルターを装着可能(オプション)

ノズルから吸い込んだ異物を溜めるフィルターを標準装備しています。容量220ccの水物用フィルター「VF-220」を取り付け可能。脱気終了後、フィルターに溜まった水分を自動で排出します。

■ 真空ポンプ脱気

内蔵の真空ポンプは、脱気速度10L/min、到達真空度-58.6kPaの真空度を得られます。

注) 排気速度・到達真空度は、機械に組み込んでいない状態で計測した数値です。到達真空度は、0torrを、-101.3kPaとしています。

- ^{*1} 到達真空度は0torrを-101.3kPaとしています。
 - ^{*2} 真空ポンプ及びイジェクターの脱気能力は、機械に組み込んでいない状態で計測した数値です。
 - ^{*3} 片側加熱式シール部の下側にヒーター線があります。
 - ^{*4} 加熱温度より低い数値で設定してください。加熱温度に近づく数値に設定すると冷却されずテフロンなどの部品寿命が短くなります。
 - ^{*5} 数字は2枚以上の合計ですが、電圧、フィルムの材質により多少変動することがあります。
 - ^{*6} 不要 但し離島など地域によって運賃が必要となる場合があります。
- その他 構造上(ノズル方式で脱気を行うため)-1~-10kPa(低真空)でのご使用は到達真空度の数値が不安定になりますのでお避けください。

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ■…ケース・バラ出荷対応 ■…ケース出荷のみ対応 ■…バラ出荷のみ対応

*ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

ポイントシーラー

富士インパルス

US-60C+ フードパック用超音波式ポイントシーラー 軽いレバー操作で強力な超音波ポイントシーリング



■ 主な仕様

注文番号	Y008007
製品名	US-60C+
ケース入数	1台
最少出荷単位	1ケース
備考	-
電源/消費電力	AC100V 50/60Hz/60W
発振器本体寸法	幅114×高さ114×奥行193mm
発振器本体重量	2kg
シール器本体寸法	幅33×高さ85×奥行183mm
シール器本体重量	250g
カールコード長さ	2m(延長時)

■ 超音波仕様

周波数	公称60kHz
発振時間	最大約1.7秒(無段変速方式)
発振方式	自動追尾方式
発振表示	赤色表示ランプ

■ 様々な材質のフードパックに対応

縦振動子の採用で発熱効率をアップさせ、幅広い用途の材質のフードパックでも確実にポイントシールできます。

■ 長時間の作業でも疲れません

本体手前の軽くて握りやすい樹脂製のハンドルですので長時間の作業でも疲れません。

■ 安全、衛生的

常時発熱している部分がなく、火傷の危険性が低い製品です。(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します。)また、フードパックを熱溶着させますので食品に異物(ステープラーの針、セロハンテープなど)が混入する危険性がありません。

■ 用途に合わせたアンビルをご用意

A-PET用とOPS、PVC用のアンビルがあり、用途に合わせて接着強度をより高めることができます。

■ すぐ使用可能

シール工程の時だけ瞬間的に振動による熱を発生させますので予熱時間の必要が無く、スイッチを入れればすぐにご使用いただけます。



ホットプリンター

富士インパルス

HP-362-N2 ホットプリンター 軽いレバー操作で美しい印字ができる



■ 手軽に美しい印字ができます

軽量でコンパクトなサイズですので、移動も楽で簡単。電源スイッチをオンにした後は難しい操作、設定は必要ありませんので、手軽にお使いいただけるプリンターです。

※一部、印字がきれいにできないフィルム(OP、CPなど)があります。

■ 軽いレバー操作で印字

軽くハンドレバーを押し下げる操作で印字ができます。印字はボイル処理やひっかきにも強く、美しく仕上がります。プリンターは2列印字仕様です。設定を変えることにより1列印字もできます。電子ヒーターの採用で昇温時間が短く、消費電力が少ない経済的なプリンターです。

1 袋をセットし、レバーを押さえる



2 レバーを押さえたまま(約0.5秒)



3 レバーをあげると印字完了



■ 付属活字明細

種別	付属・活字収納ケース入り分	数量	本体取付分	数量	合計
2.4mm幅	0	1	0	2	3
	1	2	1	1	3
	2	3			3
	3	1	3	1	2
	4 5 6 7 8 9 各2	12			12
3.6mm幅	0	5	0	3	8
	□	1			1
4.8mm幅	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 各1	11			11
	□	5	12	1	1
7.2mm幅	消費	1			5
			賞味 期限 各1	2	1
36mm幅				1	2
合計		42		11	53

□ はスペース文字

■ 主な仕様

P38にも掲載しています

注文番号	Y008008
製品名	HP-362-N2
ケース入数	1台
最少出荷単位	1ケース
備考	-
電源/消費電力	AC100V/15W
印字面積	1列=高さ4mm×幅36mm 2列=高さ9mm×幅36mm
印字温度	140℃
機械寸法	幅203×奥行270×高255mm
質量	3.5kg
プリントテープ	幅40mm×60m巻き 3本付属 (ポリ用…セット済1、予備1/ナイロン用…予備1)

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ■…ケース・バラ出荷対応 □…ケース出荷のみ対応 ●…バラ出荷のみ対応
※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

鶏卵容器・フルーツ容器・盛ザル

栗原製作所

A-PETなので衛生的。
冷蔵庫にもそのまま
入れられます。



鶏卵パック

鶏卵パック 防虫ミシン目 10H 袋入

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y008009	M 240×104×66mm	1,500枚	1ケース	-
Y008010	L 243×105×66mm	1,500枚	1ケース	-

●材質…A-PET ●規格内容…幅×奥行×高さ ※シール時

廣川

内容物をよりよく見せる為に
天面を広く取り、強度を持たせた
嵌合パックです。

高い密閉性や素材特性を組み合わせた
工夫が商品の鮮度を保ちます。



嵌合パック

折蓋型



フードパック SW-200

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y008011	132×132×36(25)mm	1,600枚	1袋(100枚入)	-

●材質…OPS ●規格内容…幅×奥行×本体の高さ(蓋の高さ)

ミネロン化成工業

透明性、耐油性を持ち合わせた
フルーツ容器です。



フルーツケース

イチゴ M-150

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y008012	170×117×35mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-

●材質…A-PET ●規格内容…幅×奥行×高さ

リスパック

季節の果物を入れるのに最適。
透明性の高い容器で新鮮さを
演出。



フルーツケース



エコ フルーツ 2

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y008013	195×123×50mm	1,000枚	1袋(100枚入)	-

●材質…A-PET ※パーンシートで挟み込んだ再生原料を使用 ●規格内容…幅×奥行×高さ

リスパック 季節の果物を入れるのに最適。透明性の高い容器で新鮮さを演出。

フルーツケース



K-15



巨峰1房分



K-21



みかん8個分



E-300



イチゴ、プチトマトにもどうぞ!



E-500



イチゴ、パイナップル1本分



K-81



トマト4個分



K-82



K-84



オレンジ4個分



K-200

エコ フルーツ

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y008014	K-15 180×134×40mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y008015	K-21 202×140×50mm	1,600枚	1袋(100枚入)	-
Y008016	K-27 235×165×60mm	900枚	1袋(100枚入)	-
Y008017	K-36 240×172×65mm	800枚	1袋(100枚入)	-
Y008018	K-80 165×165×50mm	1,600枚	1袋(100枚入)	-
Y008019	K-81 178×178×50mm	1,200枚	1袋(100枚入)	-
Y008020	K-82 193×193×50mm	800枚	1袋(100枚入)	-

●材質…A-PET ※パーンシートで挟み込んだ再生原料を使用 ●規格内容…幅×奥行×高さ

エコ フルーツ

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y008025	E-300 169×115×45mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-
Y008026	E-500 169×120×68mm	2,000枚	1袋(100枚入)	-

●材質…A-PET ※パーンシートで挟み込んだ再生原料を使用 ●規格内容…幅×奥行×高さ

エコ フルーツ 特厚

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y008021	K-82 193×193×50mm	600枚	1袋(100枚入)	-
Y008023	K-84 219×219×50mm	400枚	1袋(100枚入)	-
Y008024	K-200 275×198×78mm	400枚	1袋(100枚入)	-

●材質…A-PET ※パーンシートで挟み込んだ再生原料を使用 ●規格内容…幅×奥行×高さ

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ■…ケース・バラ出荷対応 ■…ケース出荷のみ対応 ■…バラ出荷のみ対応
※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

汎用規格袋
手提袋
ポリ風呂敷
ゴミ袋
傘袋
経木/竹皮文庫
薄板他
食品用シート
番重袋
生鮮品包装
ラミネート袋
乾燥剤・脱酸素剤
包装関連機器
鶏卵容器
フルーツ容器
盛ザル

松井化学工業

フルーツ、野菜などを入れるザルにお使いいただけます。

ザル

ザル

商品名・規格	ケース	最少出荷単位	ブルー	ブラック
小 φ187(φ120)×50mm	400個	1袋(50個入)	Y012066	Y012070
中 φ220(φ130)×60mm	300個	1袋(50個入)	Y008047	Y008045
大 φ250(φ165)×65mm	300個	1袋(50個入)	Y008048	Y008046

●材質…PP ●規格内容…直径(底径)×高さ



ブルー



ブラック

松井化学工業 ザル豆腐や果実類の店頭ディスプレイにおすすめのプラザルです。

ザル



深型ザル 95 モスグリーン

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y008034	φ95(85)×30mm	1,200個	1袋(50個入)	-

●材質…PP ●規格内容…外径(内径)×高さ



深型ザル 120 モスグリーン

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y008029	φ120(110)×35mm	1,000個	1袋(50個入)	-

●材質…PP ●規格内容…外径(内径)×高さ

松井化学工業

魚の干物のなどのディスプレイ容器としておすすめです。

ザル



魚ザル

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y008055	小 240×195×50mm	300個	1袋(50個入)	-
Y008056	中 280×235×60mm	200個	1袋(50個入)	-


●材質…PP ●規格内容…幅×奥行×高さ

松井化学工業

売り場でのカゴ盛りに。

フルーツ、野菜などを入れるバスケットにお使いいただけます。

プラ籠



平角

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y008057	小 285×210×37mm	200個	1袋(25個入)	-
Y008058	中 310×230×40mm	200個	1袋(20個入)	-
Y008059	大 340×250×47mm	200個	1袋(20個入)	-

●材質…PP ●規格内容…幅×奥行×高さ

松井化学工業

フルーツなどのカゴ盛りに。

プラ籠



モダン籠

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y008060	小 350×275×55mm	150個	1袋(15個入)	-
Y008061	中 385×300×65mm	120個	1袋(10個入)	-
Y008062	大 430×340×65mm	80個	1袋(10個入)	-
Y008063	特大 490×370×70mm	60個	1袋(10個入)	-

●材質…PP ●規格内容…幅×奥行×高さ

松井化学工業

持ち帰りに便利な
手提げカゴです。

大きなアミ目で内容物がよく見え、
見栄えを損ないません。

プラ籠



手提籠

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y008070	特小 215×50×140(210×42)mm	300個	1袋(5個入)	-
Y008071	小 248×62×167(217×47)mm	300個	1袋(10個入)	-
Y008072	中 286×68×197(253×60)mm	200個	1袋(10個入)	-
Y008073	大 328×70×235(289×62)mm	200個	1袋(10個入)	-

●材質…PE ●規格内容…幅×奥行×高さ(底面・幅×奥行)