


厨房内消耗品


PLUS
IDZ

《ホイル・ラップ類の内刃・外刃の表記について》




本体の内側に刃

【内刃(本体)】
家庭用/安心・安全タイプ



蓋の裏面に刃

【内刃(蓋)】
家庭用/安心・安全タイプ



本体の外側に刃

【外刃】
業務用/切れ味長持ちタイプ



アルミホイル	365
ラップ	366~368
業務用太巻ラップ	369
食品保存バッグ	370
クッキングシート	371~374
食品離型剤	375
ガラスクロステープ	375
保鮮/脱水シート	375・376
クッキングペーパー	377
食材紙	378・379
お茶/だしパック	379
水切りネット	379
食材管理シート	380

アルミホイル

東洋アルミエコプロダクツ

サイズも豊富で多用途に使えます。
取り出しやすいガイドリール付き。

アルミホイル



クッキングホイル

注文番号	規格	刃のタイプ	ケース	最少出荷単位	備考
Y004963	30cm×25m巻	内刃(蓋)	40本	1本	—
Y004964	30cm×50m巻	内刃(蓋)	20本	1本	—
Y004965	30cm×100m巻	内刃(蓋)	10本	1本	—
Y004966	45cm×30m巻	内刃(本体)	20本	1本	—

●材質…AL 刃の材質:[25m巻・50m巻]PET [100m巻・30m巻]鋼 ●規格内容…幅×長さ

大和物産

オープン料理や盛り付けに。



東洋アルミエコプロダクツ

使い勝手の良い業務用クッキングホイル。

アルミホイル



FMクッキングホイル

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y004967	30cm×25m巻	30本	1本	—
Y004968	30cm×50m巻	20本	1本	—
Y004969	45cm×30m巻	20本	1本	—

●材質…AL 刃の材質:PET ●規格内容…幅×長さ

アルミホイル



アルミホイル

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y004972	25cm×8m巻	60本	1本	—

●材質…AL 刃の材質:紙(本体一体) ●規格内容…幅×長さ

業務用アルミホイル

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y004973	30cm×25m巻	50本	1本	—
Y004974	30cm×50m巻	25本	1本	—
Y014509	30cm×100m巻	10本	1本	—

●材質…AL 刃の材質:[25m巻・50m巻]紙 [100m巻]金属 ●規格内容…幅×長さ

UACJ製箔

業務用のホイルです。
純国産なので安心・安全です。

アルミホイル



マイホイル

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y004970	ジャンボ 50m 30cm×50m巻	20本	1本	—
Y004971	スーパーワイド 30m 45cm×30m巻	20本	1本	—

●材質…AL 刃の材質:[ジャンボ50m]紙 [スーパーワイド30m]鉄 ●規格内容…幅×長さ



備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 —…ケース・バラ出荷対応 ■…ケース出荷のみ対応 ■…バラ出荷のみ対応
※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

ラップ

旭化成ホームプロダクツ ピツと切れて、ピタッと密着。食品の鮮度と風味を保ちます。

- 密着性に優れ、ハリ・コシがあってしっかりしているので、扱いやすいラップです。
- 冷凍保存から電子レンジ加熱までお使いいただけます。
- 塩分や酸に強いので、梅干しやレモン、みそなどを包むのにも適しています。

耐熱温度 140℃。電子レンジでもゆとりをもって使えます。

ポリ塩化ビニレン製ラップ (サラララップ)	140℃	耐熱温度
ポリ塩化ビニル製ラップ	130℃	
ポリエチレン製ラップ	110℃	



業務用サラララップ BOXタイプ

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y004984	15cm×50m巻	30本	1本	■
Y004985	22cm×50m巻	30本	1本	■
Y004986	30cm×50m巻	30本	1本	■
Y004987	45cm×50m巻	20本	1本	■

●材質…ポリ塩化ビニレン 刃の材質…プリキ ●規格内容…幅×長さ



15cm×50m巻



22cm×50m巻



30cm×50m巻



45cm×50m巻

ラップ

耐冷耐熱温度
-60℃~140℃
ポリ塩化ビニレン



クレハ プロ仕様でカット性が良い金属刃を採用!

- コシがあり、はがれにくく、つきがよいラップです。
- 酸や塩分に強く、酸素や水分を通しにくいので、食品の酸化や乾燥を抑え、鮮度を保ちます。

- ①お皿に合わせて「クルッと一発!」ラップのまわりつきを防止するクレハカット!
- ②巻き戻りガードの設置により、フィルムの端がロールに巻き戻るのを防ぎます。
- ③サイドフラップ下部の形状を改良し、破損を防ぎます。

NEWクレラップ 業務用

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y004978	15cm×50m巻	30本	1本	■
Y004979	22cm×50m巻	30本	1本	■
Y004980	30cm×50m巻	30本	1本	■

●材質…ポリ塩化ビニレン 刃の材質…鉄 ●規格内容…幅×長さ



15cm×50m巻



22cm×50m巻



30cm×50m巻

ラップ

耐冷耐熱温度
-60℃~140℃
ポリ塩化ビニレン



信越ポリマー

よく伸びてピッタリ包みます。

電子レンジからフリーザーまで幅広くお使いいただけます。

耐冷耐熱温度
-60℃~130℃
塩化ビニル樹脂



15cm×100m巻



30cm×100m巻



22cm×100m巻



45cm×50m巻

ポリマラップ

注文番号	規格	刃のタイプ	ケース	最少出荷単位	備考
Y004990	15cm×100m巻	内刃(蓋)	30本	1本	■
Y004991	22cm×100m巻	外刃	30本	1本	■
Y004992	30cm×100m巻	外刃	30本	1本	■
Y004993	45cm×50m巻	外刃	30本	1本	■

●材質…塩化ビニル樹脂 刃の材質…[15cm]鉄 [22cm・30cm・45cm]プラスチック ●規格内容…幅×長さ

リケンテクノス

引きだし易く、切りやすい。
スムーズな使用感のラップです。

- ピッタリとフィットし、食品の新鮮さや風味を保ちます。
- 電子レンジや、肉・魚のフリージングにもご使用いただけます。
- 自然な光沢をもち、フィルムがくもりません。

耐冷耐熱温度
-60℃~130℃
塩化ビニル樹脂



15cm×100m巻



30cm×100m巻



22cm×100m巻



45cm×50m巻


リケンラップ

注文番号	規格	刃のタイプ	ケース	最少出荷単位	備考
Y004994	15cm×100m巻	内刃(蓋)	30本	1本	■
Y004995	22cm×100m巻	外刃	30本	1本	■
Y004996	30cm×100m巻	外刃	30本	1本	■
Y004997	45cm×50m巻	外刃	30本	1本	■

●材質…塩化ビニル樹脂 刃の材質…プリキ ●規格内容…幅×長さ

キッチンスタ 万一食材に混入しても、青色で見つけやすい安全性に配慮したラップです。

食品調理工場、給食や介護施設、ホテルやレストランの厨房など、職の安全管理が求められる現場に最適な商品です。



キッチンスタラップ 抗菌

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y020262	30cm×100m巻	30本	1本	■
Y020263	45cm×50m巻	30本	1本	■

●材質…塩化ビニル 刃の材質…ステンレス ●規格内容…幅×長さ



30cm×100m巻



45cm×50m巻

NEW ラップ

耐冷耐熱温度
-60℃~130℃
塩化ビニル樹脂



BASIC

ベーシック ラップ

fit's

BASIC WRAP

ぴったりつつんで
新鮮さをキープ!



耐冷耐熱温度

-60°C ~ 130°C

塩化ビニール樹脂

国内
生産品

業務用
外刃
切れ味長持ちタイプ

業務用で

お徳用

+5m と +10m で
大変お得!!

業務用外刃で切れ味長持ちタイプ。



30cm×(100+10)m巻

45cm×(50+5)m巻

プロも納得!!

性能宣言

国産品で安心・安全。大変お得なラップです!!

BASIC ラップ Fit's

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y014808	30cm×(100+10)m巻	30本	1本	-
Y014809	45cm×(50+5)m巻	30本	1本	-

●材質…塩化ビニール樹脂 刃の材質…鉄 ●規格内容…幅×長さ



毎日使うものだからコストはできるだけ抑えたいけれど、品質は妥協したくない。そんなお客様の声を反映したプロ仕様の定番商品です。使って納得の品質とお手ごろ価格が人気の秘密です。

三菱ケミカル

伸びやすく破れにくいラップです。

- 水滴で曇りにくく、生鮮食品のみずみずしさを伝えます。
- 乾燥を防ぎ、より長く保存、移り香も防ぎます。
- 手軽にカットできます。

30cm×100m巻



45cm×50m巻

ラップ

耐冷耐熱温度
-60℃~130℃
塩化ビニール樹脂



ダイアラップ

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005000	30cm×100m巻	30本	1本	-
Y005001	45cm×50m巻	30本	1本	-

●材質…塩化ビニール樹脂 刃の材質:鉄 ●規格内容…幅×長さ

リケンテクノス

プロの使用にも耐え得る丈夫なダンボール素材のパッケージ。

耐冷耐熱温度
-60℃~130℃
塩化ビニール樹脂



ハイラップS ワイド

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005002	45cm×50	30本	1本	-

●材質…塩化ビニール樹脂 刃の材質:ポリキ ●規格内容…幅×長さ

- アルミホイル
- ラップ
- 業務用太巻ラップ
- 食品保存バッグ
- クッキングシート
- 食品離型剤
- ガラスクロステープ
- 保鮮/脱水シート
- クッキングペーパー
- 食材紙
- お茶/だしパック
- 水切りネット
- 食材管理シート

リケンテクノス

業務用にたっぷり使える大型ラップです。

電子レンジからフリーザーまで、食品を美味しく安全に保存します。

耐冷耐熱温度
-60℃~130℃
塩化ビニール樹脂



ビッグラップ 250

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005003	30cm×250	6本	1本	-

●材質…塩化ビニール樹脂 刃の材質:ポリキ ●規格内容…幅×長さ

大和物産

ピタッと密着! 環境にやさしいポリエチレン製ラップ。

燃焼時にダイオキシンなどの有害物質は発生しません。

耐冷耐熱温度
-40℃~100℃
ポリエチレン



キッチンラップ

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y014948	22cm×100m巻	30本	1本	-
Y014947	30cm×100m巻	30本	1本	-
Y014946	45cm×50m巻	30本	1本	-

●材質…ポリエチレン 刃の材質:金属 ●規格内容…幅×長さ

三菱ケミカル

環境にやさしい業務用ラップです。

非塩ビ系なので燃焼時に塩素系ガスが発生しません。

耐冷耐熱温度
-60℃~160℃
ポリエチレン・ナイロン



30cm×100m巻



45cm×50m巻

ダイアラップ エコぴたっ!

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005005	30cm×100m巻	30本	1本	-
Y005006	45cm×50m巻	30本	1本	-

●材質…ポリエチレン、ナイロン 刃の材質:PET ●規格内容…幅×長さ

三菱ケミカル

食品安全の視点から生まれました。

異物混入対策に見つけやすい空色ラップ! 改良により粘着性が向上しました。

耐冷耐熱温度
-60℃~160℃
ポリエチレン・ナイロン



ダイアラップ エコぴたっ!SKY

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y013978	30cm×100m巻	30本	1本	-
Y013979	45cm×50m巻	30本	1本	-

●材質…ポリエチレン、ナイロン 刃の材質:PET ●規格内容…幅×長さ

オカモト

粘着性に優れた環境にやさしいラップです。

燃焼時に有害な塩化水素ガスの発生がなく、ダイオキシン発生の心配がほとんどありません。

耐冷耐熱温度
-60℃~110℃
ポリオレフィン



PE-30



PE-45

環境思いエコノミー

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005009	PE-30 30cm×100m巻	30本	1本	-
Y005010	PE-45 45cm×50m巻	30本	1本	-

●材質…ポリオレフィン 刃の材質:ポリキ ●規格内容…幅×長さ

VC工業

ラーメン・鉢盛等配達時、内容物をほこり・水滴から守り、こぼれないようにしっかりガード。

断熱効果も高く、着脱も容易なゴム付きで食品衛生上も安全です。

フードキャップ



2号

3号

ベリカバー

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005011	2号 φ190mm	30袋	1袋(300枚入)	-
Y005012	3号 φ220mm	30袋	1袋(200枚入)	-

●材質…ポリエチレン ●規格内容…直径

業務用太巻ラップ

デンカポリマー JHP規格、FDA規格に適合。徹底した衛生管理のもとで生産される、衛生的で安全なフィルムです。

業務用太巻ラップ

- 強さと弾力性があり、どんな形の容器でもぴったりフィット。ラップ作業が簡単です。
- 美しい光沢と高い透明性で内容物をより新鮮に見えます。
- 適度な通気性と水蒸気透過性、保香性があり、ムシが無く、新鮮さをキープ。移り香も防止します。
- 防曇性に優れ、曇りをシャットアウトします。

耐冷耐熱温度
0℃～80℃
塩化ビニール樹脂



ML
※ハンドラッパー用



MS
※ハンドラッパー用

デンカラップ新鮮 ML

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005013	ML250 250mm×750m巻	4本	1箱(2本入)	-
Y005014	ML300 300mm×750m巻	4本	1箱(2本入)	-
Y005015	ML350 350mm×750m巻	4本	1箱(2本入)	-
Y005016	ML400 400mm×750m巻	4本	1箱(2本入)	-
Y005017	ML450 450mm×750m巻	4本	1箱(2本入)	-

●材質…塩化ビニール樹脂 ●規格内容…幅×長さ

デンカラップ新鮮 MS

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005019	MS300 300mm×500m巻	6本	1箱(2本入)	-
Y005020	MS350 350mm×500m巻	6本	1箱(2本入)	-
Y005021	MS400 400mm×500m巻	4本	1箱(2本入)	-
Y005022	MS450 450mm×500m巻	4本	1箱(2本入)	-

●材質…塩化ビニール樹脂 ●規格内容…幅×長さ

リケンテクノス

伸び、強さ、光沢性に優れ、どんな容器にもぴったりフィット。食材の美味しさを逃しません。

青果、惣菜など幅広くご使用いただけます。

リケンラップ RHタイプ

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005023	RH-250 250mm×750m巻	6本	1箱(2本入)	-
Y005024	RH-300 300mm×750m巻	6本	1箱(2本入)	-
Y005025	RH-350 350mm×750m巻	6本	1箱(2本入)	-
Y005026	RH-400 400mm×750m巻	4本	1箱(2本入)	-
Y005027	RH-450 450mm×750m巻	4本	1箱(2本入)	-

●材質…塩化ビニール樹脂 ●規格内容…幅×長さ

業務用太巻ラップ

塩化ビニール樹脂



※ハンドラッパー用

リケンテクノス

簡易式ハンドラッパーに適した500m巻タイプ。

業務用太巻ラップ

塩化ビニール樹脂



※簡易式ハンドラッパー用

最少出荷単位 1箱(2本入)

リケンラップ VSタイプ

注文番号	商品名・規格	ケース	備考
Y005028	VS-300×500 300mm×500m巻	6本	-
Y005029	VS-400×500 400mm×500m巻	4本	-

●材質…塩化ビニール樹脂 ●規格内容…幅×長さ

三菱ケミカル

簡易手動ラップ包装機。750m巻、500m巻ラップにご使用いただけるノコ刃カッターです。

- フィルム幅250～300mmまで対応可能です。
- 水周りに強いタフな使い勝手。

ダイアラップカッター

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005034	350×250×170mm	6台	1台	-

●材質…ポリプロピレン ●規格内容…幅×奥行×高さ

ラップ包装機



朝日産業 各種メーカーのポリ・塩ビのストレッチフィルムが使用できます。

サビに強く、いつまでもキレイに長持ちするガルバリウム鋼板を使用しています。



ラップ包装機

P513にも掲載しています

ポリラップ U-45 PN

ポリフィルム、塩ビフィルム兼用モデル。フィルムの取替えが簡単なモデルです。
※電源:100V、熱板寸法:375×122mm、フィルム幅:450mm



アスパルポリラッパー U-45 PN

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y007998	504×600×131mm	1台	1ケース	-

●規格内容…幅×奥行×高さ

P513にも掲載しています

ポリラップ B-45 PN

ポリフィルム、塩ビフィルム兼用モデル。フィルムが本体内に収納されるモデルです。場所をとらず、フィルムが汚れにくい!
※電源:100V、熱板寸法:375×122mm、フィルム幅:450mm



アスパルポリラッパー B-45 PN

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y007999	504×450×200mm	1台	1ケース	-

●規格内容…幅×奥行×高さ

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ■…ケース・バラ出荷対応 □…ケース出荷のみ対応 ●…バラ出荷のみ対応
※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

食品保存バッグ

旭化成ホームプロダクツ 2種類のWジッパーでしっかり密封。しかも開け閉めは簡単でスムーズです。

フリーザーバッグ

耐冷耐熱温度
-70℃～約100℃

- 大きなたまみがついて、更に開けやすくなりました。
- 冷凍保存から電子レンジ解凍まで幅広くお使いいただけます。
- 中身が見え、使い忘れがなくて便利。
- つまみに細かい凹凸がついてよりすべりにくくなりました。



業務用ジップロック フリーザーバッグ

注文番号	商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y005035	M 177×189mm	0.06mm	12箱	1箱(35枚入)	-
Y005036	L 268×273mm	0.06mm	12箱	1箱(24枚入)	-

●材質…PE ●規格内容…幅×長さ

業務用ジップロック フリーザーバッグ お徳用

注文番号	商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y005037	M 177×189mm	0.06mm	8箱	1箱(120枚入)	-
Y005038	L 268×273mm	0.06mm	8箱	1箱(72枚入)	-

●材質…PE ●規格内容…幅×長さ

ライオンハイジーン

**強力カラージッパーでしっかり密封！
冷凍やけも防ぎます。**

- 熱伝導性のよい厚手のポリエチレン素材なので、中の食品を急速かつ均一に冷凍できます。
- 密閉性に優れ、冷凍時の乾燥や冷凍やけを防ぎます。カレーやシチューなど液状の食品の冷凍にも便利です。
- 冷凍保存した肉や魚などをそのまま電子レンジで解凍できます。
- 立てかけたり積み重ねたりすることで、スッキリ収納できます。

フリーザーバッグ

耐冷耐熱温度
-60℃～100℃



業務用リード 冷凍保存バッグ 大

注文番号	規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y005040	268×279mm	0.07mm	9箱	1箱(30枚入)	-

●材質…PE ●規格内容…幅×長さ

大和物産

Wジッパー仕様で鮮度をしっかりキープします。

- 便利なメモ書きスペース付き。
- 冷凍保存から電子レンジ解凍まで幅広くお使いいただけます。

※中箱42箱



フリーザーバッグ

耐冷耐熱温度
-30℃～70℃

大和物産

**Wジッパーでしっかり密封、鮮度をキープ！
食材の冷蔵・常温保存に。**



ストックバッグ

耐冷耐熱温度
0℃～70℃

Wジッパーフリーザーバッグ

注文番号	商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y005041	S 160×140mm	0.06mm	84箱	1箱(20枚入)	-
Y005042	M 220×180mm	0.06mm	84箱	1箱(15枚入)	-
Y005043	L 270×280mm	0.06mm	84箱	1箱(10枚入)	-

●材質…PE ●規格内容…幅×長さ

Wジッパーストックバッグ

注文番号	商品名・規格	厚み	ケース	最少出荷単位	備考
Y005045	M 220×180mm	0.04mm	84箱	1箱(20枚入)	-
Y005046	L 270×280mm	0.04mm	84箱	1箱(15枚入)	-

●材質…PE ●規格内容…幅×長さ

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ■…ケース・バラ出荷対応 ■…ケース出荷のみ対応 ■…バラ出荷のみ対応
※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

クッキングシート

ライオンハイゼーン

蒸し料理、オープン料理、電子レンジなど、あらゆる料理にご使用いただけます。

- 両面シリコン加工のツルツルしたシートで、料理やお菓子がこびり付かず、料理がきれいに仕上がります。
- 蒸気を適度に通し、水分や油分は通さないで、料理が水っぽくなりません。
- 天板などが汚れず、後片付けも簡単。
- シートを切る紙製のノコ刃を採用。



クッキングシート

耐熱温度
250℃(20分)

両面シリコン樹脂加工/グラシン紙

※グラシン紙:適量段階で充分に溶解したパルプを原料とした高密度で透明性の高い紙。

業務用リード ホットクッキングシート 30cm×20m

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005047	30cm×20m巻	24本	1本	—

●材質…グラシン紙(両面シリコン樹脂加工) 刃の材質:ブリキ ●規格内容…幅×長さ

オカモト

蒸気は適度に通し、食品から出た水分や油分は裏面に通しません。

- 食品がシートにくっつかないので、料理が型崩れしません。



クッキングシート

耐熱温度
250℃(20分)

両面シリコン樹脂加工/耐油紙

※耐油紙:高度に粘状溶解した化学パルプを用いて漉いた紙に薬品等の化学処理をして耐油性を持たせた紙。

クッキングシート エコノミー 33cm×40m

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y019462	33cm×40m巻	20本	1本	—

●材質…耐油紙(両面シリコン樹脂加工) 刃の材質:プラスチック ●規格内容…幅×長さ

大和物産

紙管なしタイプでゴミ削減。



クッキングシート

耐熱温度
250℃(20分)

両面シリコン樹脂加工/耐油紙

※耐油紙:高度に粘状溶解した化学パルプを用いて漉いた紙に薬品等の化学処理をして耐油性を持たせた紙。

クッキングシート コアレス

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y014502	33cm×20m巻	30本	1本	—
Y014503	33cm×30m巻	24本	1本	—

●材質…耐油紙(両面シリコン樹脂加工) 刃の材質:金属 ●規格内容…幅×長さ

東洋アルミエコープロダクツ

詰め替え用のクッキングシートです。

- 紙管の無い、コアレスタイプ。
- 本体ケースを繰り返し使用することで、ゴミやコストを削減できます。

両面シリコン樹脂加工/耐油紙

※耐油紙:高度に粘状溶解した化学パルプを用いて漉いた紙に薬品等の化学処理をして耐油性を持たせた紙。

詰め替えクッキングシート 詰替品 33cm×20m

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005057	33cm×20m巻	30本	1本	—

●材質…耐油紙(両面シリコン樹脂加工) ●規格内容…幅×長さ

オカモト

蒸気を適度に通すので、蒸し料理にも使用可能。電子レンジでの使用にも適しています。

- 紙の繊維を高密度化し、耐油性、耐水性を高めました。
- 剥離性に優れ、裏表なくご使用いただけます。
- 環境に配慮し紙管を無くしたコアレスタイプです。



クッキングシート

耐熱温度
250℃(20分)

両面シリコン樹脂加工/パーチメント紙

※パーチメント紙:パーズンパルプ100%の原紙をパーチメント加工(硫酸加工)してセルロース同士を結着させることにより、耐油化剤・耐水剤を使用せずに、優れた耐油性・耐水性・耐熱性・剥離性を持たせた紙。

クッキングシートCS 33cm×20m

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005048	33cm×20m巻	20本	1本	—

●材質…パーチメント紙(両面シリコン樹脂加工) 刃の材質:プラスチック ●規格内容…幅×長さ

東洋アルミエコープロダクツ

こびり付かずサラッと剥がせるので、料理が綺麗に仕上がりに後片付けも簡単です。

- 上質の耐油紙を使用していますので、オープン料理、蒸し料理、電子レンジ料理など、幅広くご使用いただけます。
- 両面を特殊離けい処理。料理がくっつきません。
- 水気の多い厨房でも最後まで安心してお使い頂けるよう、水に強い素材を使った小箱を用意しています。



クッキングシート

耐熱温度
250℃(20分)

両面シリコン樹脂加工/耐油紙

※耐油紙:高度に粘状溶解した化学パルプを用いて漉いた紙に薬品等の化学処理をして耐油性を持たせた紙。

クッキングシート 33cm×23m

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005050	33cm×23m巻	20本	1本	—

●材質…耐油紙(両面シリコン樹脂加工) 刃の材質:鋼 ●規格内容…幅×長さ

東洋アルミエコープロダクツ

紙管なしでゴミ減量。コンパクトタイプでしっかり握りやすい。



クッキングシート

耐熱温度
250℃(15分)

両面シリコン樹脂加工/耐油紙

※耐油紙:高度に粘状溶解した化学パルプを用いて漉いた紙に薬品等の化学処理をして耐油性を持たせた紙。

クッキングシート コアレス

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005051	33cm×40m巻	15本	1本	—
Y005052	35cm×30m巻	20本	1本	—

●材質…耐油紙(両面シリコン樹脂加工) 刃の材質:鋼 ●規格内容…幅×長さ

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 —…ケース・バラ出荷対応 —…ケース出荷のみ対応 —…バラ出荷のみ対応

※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。



※こちらの商品はシート単体です。ご使用にあたっては別途ケースをご用意ください。

旭化成ホームプロダクツ 食材のロスを軽減し、厨房の省力化に貢献します!

クッキングシート

業務用 クッキングシート クックパー



用途

オーブン



スチコン



蒸し料理



電子レンジ



落とし蓋



特長

①料理がくっつかずサラッとはがれる!

②油や汁を通しにくく、蒸気を適度に通す!

③熱に強い! (耐熱温度:250℃×20分~300℃×5分)

④両面シリコン加工で表裏なく使える!

業務用クックパー

耐熱温度
250℃(20分)~300℃(5分)

- 針葉樹のパーজনバルブを主原料としたシリコン加工耐油紙のクッキングシート。
- オーブンの天板などに敷いて調理すると、料理がサラッとはがれてきれいに仕上がります。しかも水や油を通しにくいので調理器具を汚さず、後片付けがカンタンです。
- 剥離性、耐油・耐水性を高めた、日本限定仕様のハイグレード品。外食産業の中でもホテル・レストランなど繊細で美しい料理の仕上がりを求められるプロの厨房で活用されています。

用途に合わせたカットタイプのクッキングシート。

*紙カップタイプはP73-310に掲載しています。

天板やセイロ、蒸し器などのサイズに合わせて選べます。後片付けが簡単で手間が大幅に省けます。



陶板・セイロ用 M-11 (丸型)



セイロ用 AM-11 (穴あき丸型)



業務用クックパー セパレート紙

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005061	〈丸型〉陶板・セイロ用 M-11 φ110mm	10箱	1箱(500枚入)	-
Y005062	〈丸型〉陶板・セイロ用 M-14 φ140mm	10箱	1箱(500枚入)	-
Y005063	〈丸型〉陶板・セイロ用 M-18 φ180mm	10箱	1箱(500枚入)	-
Y005064	〈穴あき丸型〉セイロ用 AM-11 φ110mm	10箱	1箱(500枚入)	-
Y005065	〈穴あき丸型〉セイロ用 AM-13 φ130mm	10箱	1箱(500枚入)	-
Y005066	〈穴あき丸型〉セイロ用 AM-15 φ150mm	10箱	1箱(500枚入)	-

●材質…耐油紙(両面シリコン加工) ●規格内容…直径

業務用クックパーEG

耐熱温度
250℃(20分)~300℃(5分)

- クックパーシリーズのレギュラーグレード品。剥離性、耐油・耐水性の面ではクックパークッキングシートほど高くはありませんが、通常の調理プロセスにおいてはクックパークッキングシートと同様に、さまざまな調理器具、調理方法に対応できます。
- 原価コストの低減と高い合理性を求められる、給食産業や中食産業などの大量調理の現場で広く活用されています。
- コアレス(紙管なし)タイプなので省スペース、ごみ減量に貢献します。

スチコン等に便利なカットタイプ。切る手間がないので、ピーク時の作業効率が大幅にアップします。

- 【スチコン用】
…ホテルパン1/1サイズにカットしてあります。
- 【小型スチコン用】
…ホテルパン2/3サイズにカットしてあります。
- 【6枚取り天板用】
…6枚取り天板1/1サイズにカットしてあります。



スチコン用 50枚入



小型スチコン用 50枚入



6枚取り天板用 50枚入

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005068	スチコン用 50枚入 330×540mm	20本	1本(50枚入)	-
Y005069	小型スチコン用 50枚入 330×350mm	10本	1本(50枚入)	-
Y012956	6枚取り天板用 50枚入 350×500mm	20本	1本(50枚入)	-

●材質…耐油紙(両面シリコン加工) ●規格内容…幅×長さ

両面シリコン加工/耐油紙

業務用クックパーEG BOXタイプ

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005067	33cm×30m巻	20本	1本	-

●材質…耐油紙(両面シリコン加工) 刃の材質:ブリキ ●規格内容…幅×長さ



フレンチ天板サイズのクッキングシート。

業務用クックパーEG セパレート紙 フレンチ天板用 EK60-40

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005070	600×400mm	4箱	1箱(300枚入)	-

●材質…耐油紙(両面シリコン加工) ●規格内容…幅×長さ

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 -…ケース・バラ出荷対応 □…ケース出荷のみ対応 ●…バラ出荷のみ対応

*ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

東洋アルミエコプロダクツ

オープン料理、蒸し料理、電子レンジ料理など、様々なお料理に。作業効率の良い角版タイプ。



クッキングシート

耐熱温度
250℃(20分)

クッキングシート 平版

両面シリコン樹脂加工/耐油紙

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005053	300×390mm	2,000枚	1袋(500枚入)	-
Y005054	350×500mm	2,000枚	1袋(500枚入)	-
Y005055	400×600mm	2,000枚	1袋(500枚入)	-

●材質…耐油紙(両面シリコン樹脂加工) ●規格内容…幅×長さ

大阪ポリエチレン販売

蒸し・焼きなどの調理用として。



クッキングシート

耐熱温度
240℃

シリコンペーパー

両面シリコン樹脂加工/高密度耐油紙

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y000919	300×390mm	-	1包(1,000枚入)	-
Y000917	350×500mm	-	1包(1,000枚入)	-
Y000918	400×600mm	-	1包(1,000枚入)	-

●材質…高密度耐油紙(両面シリコン樹脂加工) ●規格内容…幅×長さ ※外装:クラフト包装

福重 剥離性の良いベーキングシート。



クッキングシート

耐熱温度
200℃(20分)



ベーキングペーパー BP 350×500

両面シリコン樹脂加工/中性紙

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y015110	350×500mm	-	1袋(500枚入)	-

●材質…中性紙32g/シリコン ●規格内容…幅×長さ

日仏商事

世界各国で愛用されている、焼き縮みが少なく高品質なドイツ製ベーキングシートです。



クッキングシート

耐熱温度
220℃

ブラノパック ベーキングペーパー フレンチサイズ 500枚

両面シリコン樹脂加工/耐油紙

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y015072	400×600mm	5箱	1箱(500枚入)	-

●材質…両面シリコン加工耐油紙 ●規格内容…幅×長さ

マトファー・ジャパン

何度でも繰り返し洗って使えるエコシート。

使用後は流水で簡単洗浄。剥離性が良く、ハサミで自由に切れるので、焼型など多方面にお使いいただけます。

クッキングシート

耐冷耐熱温度
-80℃~260℃



テフロン(フッ素樹脂)加工/ガラス繊維

ベーキングシート(テフロン) 6取

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y015155	350×495mm	-	1包(10枚入)	-

●材質…グラスファイバー(フッ素樹脂加工) ●規格内容…幅×長さ

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ■…ケース・バラ出荷対応 ■…ケース出荷のみ対応 ■…バラ出荷のみ対応
※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

SUZUKA スポンジケーキの焼型に丁度良い大きさのクッキングシートです。

両面シリコン樹脂加工 / 耐油紙


マルデポシート 500枚入

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005071	4号 φ120mm	-	1包(500枚入)	-
Y005072	5号 φ155mm	-	1包(500枚入)	-
Y005073	6号 φ185mm	-	1包(500枚入)	-
Y005074	7号 φ215mm	-	1包(500枚入)	-
Y005075	8号 φ235mm	-	1包(500枚入)	-

●材質…耐油紙(両面シリコン樹脂加工) ●規格内容…直径

クッキングシート

耐熱温度
250℃(20分)



まほろば

スポンジの焼き型用のシートです。型のサイズに合わせてお選びください。



デコレシート

デコレシート
サイド用

※こちらの商品は耐熱用の樹脂加工はされておりません。型に敷く用途以外での焼成はお避け下さい。

焼成型用シート

焼成型用シート

パウンドケーキ型用の敷紙です。



※こちらの商品は耐熱用の樹脂加工はされておりません。型に敷く用途以外での焼成はお避け下さい。

パウンドケーキ用敷紙 30枚入

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y015680	小 175×80×60mm用	-	1個 (30枚入)	-
Y015679	中 210×80×60mm用	-	1個 (30枚入)	-
Y015678	大 245×80×60mm用	-	1個 (30枚入)	-

●材質…グラシン紙 ●規格内容…適合型内寸・幅×奥行×高さ

デコレシート

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y015175	4寸 6604 φ120mm	70束	1束 (1,000枚入)	-
Y015119	5寸 6605 φ150mm	40束	1束 (1,000枚入)	-
Y015120	6寸 6606 φ180mm	25束	1束 (1,000枚入)	-
Y015121	7寸 6607 φ210mm	20束	1束 (1,000枚入)	-
Y015122	8寸 6608 φ240mm	15束	1束 (1,000枚入)	-
Y015123	9寸 6609 φ270mm	10束	1束 (1,000枚入)	-

●材質…純白紙 ●規格内容…直径

デコレシート サイド用

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y015125	4寸 6620 60×430mm	28束	1束 (1,000枚入)	-
Y015126	5寸 6621 60×530mm	24束	1束 (1,000枚入)	-
Y015127	6寸 6622 60×620mm	20束	1束 (1,000枚入)	-
Y015128	7寸 6623 75×700mm	12束	1束 (1,000枚入)	-

●材質…純白紙 ●規格内容…幅×長さ

[耐熱クッキングシート]

TSUTSUMU

TSUTSUMUで広がる料理の可能性。食材の彩りを最大限に魅せる、という考え方。



リケンテクノス 耐熱温度220度の透明なクッキングシートです。旨みをとじ込め、彩り華やかに、香りを楽しむ演出が可能です。

クッキングシート



耐冷耐熱温度
-30℃~220℃



カットタイプ ミニ



カットタイプ



TSUTSUMU専用留め具
TOMERU



※電子レンジをご使用の際は、金属の含まれる「留め具」は使用しないでください。

ポリエチレンテレフタレート樹脂

耐熱クッキングシート TSUTSUMU

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y013554	カットタイプ ミニ 50枚入 250×250mm	6本	1本(50枚入)	-
Y013552	カットタイプ 50枚入 360×360mm	6本	1本(50枚入)	-

●材質…ポリエチレンテレフタレート樹脂 ●規格内容…幅×長さ

TSUTSUMU専用留め具 TOMERU

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y013555	2×120mm	30袋	1袋(100本入)	-

●材質…紙・スチール ●規格内容…幅×長さ

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ■…ケース・バラ出荷対応 □…ケース出荷のみ対応 ●…バラ出荷のみ対応
※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

食品離型剤・ガラスクロステープ

アルタン

食品離型剤

油がうすーく広がって離型効果が長持ち!

- 食用植物油脂を使用した、食品機械・器具用の離型油です。油が広がりがやすく、テフロン加工面でも弾かれにくく、少量で多くのシャリが処理できます。
- 高度な精製技術により油臭を取り除いてあるため、食品が接触してもにおいが残りません。食品・容器に付着しても安全です。

NSF認証取得



食品機械用離型油 リケイ君

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y012239	480mL (360g)	20本	1本	-

●材質…容器:スチール,PP ●成分…食用植物油脂,乳化剤,酸化防止剤(V.E,V.C)

アルタン

食品離型剤

食品機械用離型油のスタンダード。

- コストパフォーマンスの良い離型油です。
 - 便利な折畳みノズル採用。
 - 匂わず、べたつきません。
- 用途:寿司ロボット、おにぎり抜き型、米飯ホッパー練り製品容器、菓子の焼型、包餡機の離型、包丁・スライサーへの付着防止。

NSF認証取得



シャリバナ〜レ

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005077	480mL	20本	1本	-

●材質…容器:スチール,PP ●成分…食用精製加工油脂,酸化防止剤(V.E)

セハージャパン

食品離型剤

寿司・おにぎりなど風味にデリケートな食品にも臭いが付かず、品質に影響を与えない安全な潤滑植物油です。

- 食品エアゾール製品(食品規格連合品)なので食品・食器等に付着しても安心、安全です。
- 少量を均一にスプレーできるので大変経済的です。
- 酸化安定性に優れており、樹脂化、劣化しにくい製品です。

無臭



セハー330

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005076	330mL	24本	1本	-

●材質…容器:スチール,PP ●成分…高級精製オリーブ油(特許油質)、ビタミンE/C

セハージャパン

食品離型剤

食用油特有の風味を取り除き、型離れと潤滑性能を高めました。

- 温時離型:寿司、おにぎりロボット、米飯加工ロボット、ホッパー、シャリッカー、ニーダーの釜、シャフト、ソフトクリームマシン、和洋菓子の抜き型、キャンディ、パン、魚肉練り製品、容器の離型。
- 付着防止:カッター、スライサー等の切断刃部の付着防止油として。
- 水産機械類に。

無臭



離型潤滑油 純 480mL

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005078	480mL	15本	1本	-

●成分…精製ナタネ油,MCT

セハージャパン

食品離型剤

菓子、パン、スポンジケーキ等の焼き型調理に!! 焼成品の型離れが良く、油臭さや不快な味が残りません。

製菓・製パンに最適な最高品質の離型油を使用しています。最新の精製、脱臭技術により、焼き上がりの製品の品質に影響を与えません。

無臭



S-JUN(エス・ジュン) 480mL

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005079	480mL	15本	1本	-

●成分…精製ナタネ油,MCT,乳化剤,シリコーン

日東電工CSシステム

ガラスクロステープ

耐熱・離型にすぐれたふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ。

シリコーン系粘着剤を使用していますので、-60℃～200℃の温度範囲で使用可能です。製袋ヒートシール機や金型の離型用途、食品加工用の搬送ベルト等に。



ニトフロン 粘着テープ No.973UL

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y015693	13mm×10m	-	1巻	-

●材質…基材:PTFE含浸ガラスクロス 粘着剤:シリコーン系粘着剤 ●規格内容…幅×長さ

保鮮/脱水シート

オカモト

脱水シート

一夜干しから燻製まで幅広く使える食品用脱水シート。「浸透圧」のパワーで食品の中の余分な水分や臭みだけを吸収し、旨みをギュッと凝縮させます。

高品質

《高吸収タイプ》



レギュラー

素材の冷凍、冷凍素材の解凍、一夜干し作りに適しています。

《低吸収タイプ》




マイルド

(使用例:解凍後のマグロ鮮魚の切り身や、身の薄い魚、スライス魚、さしみ、レバーなどの内臓・肉など)
お刺身を始め、生鮮素材の冷蔵管理・鮮度管理に適しています。

ピチットシート

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005080	レギュラー 250×350mm	12箱	1箱(32枚入)	-
Y005081	マイルド 250×350mm	12箱	1箱(30枚入)	-

●材質…ポリビニルアルコールフィルム ●規格内容…幅×長さ ※1カット当り




オカモト

保鮮シート

不織布と吸水ポリマーシートの二重構造によりドリップを素早く吸収、状態に合わせて調湿することで素材の色もちとみずみずしさをキープします。

通常のペーパータオルに比べて高い吸水能力を発揮し、吸収した水分を戻しません。
※切り取り割がしづらいのでご注意ください。電子レンジでのご使用や、おとしボタにはしないでください。



小 32枚入



大 20枚入

レッドキーパー

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005082	小 32枚入 250×350mm	12箱	1箱(32枚入)	-
Y005083	大 20枚入 500×350mm	12箱	1箱(20枚入)	-

●材質…PP,PE不織布 他 ●規格内容…幅×長さ


備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 -…ケース・バラ出荷対応 -…ケース出荷のみ対応 -…バラ出荷のみ対応

※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

ユニチャーム 魚・肉のための保鮮シート。

食材の鮮度を保持する理想的なドリップ吸収。自然解凍、仕込時、冷蔵保存に最適です！

- 新開発のドライキープフィルムが、酵素を循環させ、食材を鮮やかに発色させます。
- 驚異的なフィルム透過性でドリップを表面に残さず、素早く吸収層へ導きます。



保鮮シート

高品質

フレッシュマスター ロール

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005088	中 280×240mm	20本	1本(50枚入)	-
Y005089	大 375×240mm	20本	1本(50枚入)	-

●材質…ポリオレフィン、バルブ ●規格内容…幅×長さ ※1カット当り

主な用途

- 魚の解凍・調理時に●切り身のネタの保存・仕込みに●寿司ネタケースに●ブロックを包み、保存・仕込みに●肉に加工・調理時に●対面・パットの下敷きに

東京メディカル 鮮度保持ならコレ！

ドリップ流出抑制(旨味成分)や変色防止効果が高く保水、保湿効果により乾燥を防ぎます。バクテリア(大腸菌)等の細菌の繁殖を防ぎ、悪臭分子を押さえ込みます。



※火気に近づけないでください。オープンレンジでのご使用はおやめください。

料理の達人 ロールタイプ

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005090	M 65枚巻 275×240mm	12袋	1袋(2本入)	-
Y005091	L 65枚巻 385×240mm	12袋	1袋(2本入)	-

●材質…ポリエステル、レーヨン、セラミックファイバー ●規格内容…幅×長さ ※1カット当り

保鮮 消臭 制菌 変色防止

保鮮シート

高品質

セラミックファイバーが触媒する電磁波が新鮮素材の水分を活性化させ、細胞破壊を防いで鮮度を保ちます。



ユニチャーム 食材を新鮮に保つパールフィルム。吸収力抜群でドリップを戻さない高吸収マット。

冷凍しても貼りつかず、繊維が食材に残りません。

保鮮シート

パワフルマット

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005092	65×160mm	4,500枚	1袋(500枚入)	-

●材質…ポリプロピレン、バルブ ●規格内容…幅×長さ

パワフルマット BOX

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005093	65×160mm	6,000枚	1箱(1,000枚入)	-

●材質…ポリプロピレン、バルブ ●規格内容…幅×長さ



主な用途



金星製紙 包む・敷く・巻くといった用途に。

天然セラミックス配合不織布の抗菌効果と遠赤外線効果が食材の鮮度を保ちます。

保鮮シート



四万十川 L

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005094	385×240mm	24本	1本(100枚入)	-

●材質…ポリエステル、レーヨン、抗菌性天然セラミックス混繊維 ●規格内容…幅×長さ ※1カット当り

金星製紙 給水スピード抜群! しっかり吸収、衛生的。

保鮮シート



ボンマット
どんな食材にもマルチに使えるドリップ吸収シート。

まる鮮マット
コストパフォーマンス抜群のドリップ吸収シート。ボンマットの性能そのままに、コンパクト・リーズナブルになりました。

ボンマット/まる鮮マット

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y014827	ボンマット 70×160 グリーン 70×160mm	20,000枚	1袋(1,000枚入)	-
Y014855	まる鮮マット 70×160 70×160mm	20,000枚	1袋(1,000枚入)	-
Y014856	まる鮮マット 90×160 90×160mm	16,000枚	1袋(1,000枚入)	-

●材質…天然素材レーヨン100% ●規格内容…幅×長さ

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ■…ケース・バラ出荷対応 □…ケース出荷のみ対応 ●…バラ出荷のみ対応 ※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

クッキングペーパー・食材紙

ライオンハイジーン

パルプ不織布 クッキングペーパー

保鮮に最適、調理に便利!

- 生鮮魚肉類の鮮度保持・油こし・油切りなど幅広い用途に。
- たっぷり使える100枚巻き。
- 環境に配慮した認証パルプ使用。



中 100枚巻



大 100枚巻

プロ用リードペーパー100

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y018155	中 100枚巻 275×240mm	8袋	1袋(2本入)	—
Y018156	大 100枚巻 385×240mm	8袋	1袋(2本入)	—

●材質…不織布(認証パルプ使用) ●規格内容…幅×長さ ※1カット当り

花王プロフェッショナルサービス

パルプ不織布 クッキングペーパー

プロが愛用する本格派クッキングペーパー。吸収速度、きめ細かさ、耐久性を兼ね備えた高密度構造です。



- 余分な水や油を素早く吸収するので、料理が水っぽくならず、また揚げ物はカラッと仕上がります。
- ぬれても破れにくいので、料理作業がスムーズに行えます。
- 魚や肉のドリップを適度に吸収、表面の乾燥も抑えて鮮度を保ちます。



M L

CHEFプレミアム 100枚×2本入

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y016004	M 265×240mm	6袋	1袋(2本入)	—
Y016005	L 378×240mm	6袋	1袋(2本入)	—

●材質…不織布(認証パルプ使用) ●規格内容…幅×長さ(1枚当り)

水に強く、破れにくい。

使ってみて分かるその強さ!

パルプ不織布 クッキングペーパー



正直宣言 水ぬれ強度UP!

測定項目		グルメクイック	他社製品
幅 (mm)		265	275
長さ (mm)		240	240
坪量 (g/m)		41.6	39.6
厚み (mm)		0.82	1.00
引張強度WET (gf/25mm)	MD (縦方向)	189	118
	CD (横方向)	148	100
引張伸度WET (mm)	MD (縦方向)	5	7
	CD (横方向)	6	12

※引張強度試験とは25mm幅に紙片を作り、両端から引っ張った際の強度試験方法です。(JIS規格の引っ張り強度試験で実施)
※当社測定値であり保証値ではありません。

SIMPLE グルメクイック

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005104	中 265×240mm	6袋	1袋(2本入)	—
Y005105	大 380×240mm	6袋	1袋(2本入)	—

●材質…不織布(天然パルプ) ●規格内容…幅×長さ ※1カット当り

SUZUKA



グルメクイック

COOKING PAPER



ソフトタイプ

天然パルプ100%使用

使用現場に応じて環境と性能を考えたジャストアイテム。

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 —…ケース・バラ出荷対応 ■…ケース出荷のみ対応 ●…バラ出荷のみ対応
※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。



『食品衛生面強化』『作業性改善』のご提案!!

ミート
ペーパー &
 ドリップ
ペーパー &
 業務用キッチン
ペーパー

ぬれてもやぶれにくい!!吸水性の良さで作業効率を改善!!
吸う・包む・敷く・拭く等の幅広い用途にご使用いただけます!



ミートペーパー

特徴 化学繊維を使わない、パルプ100%で安全品質のミートペーパーです。

食材紙

- 肉のドリップの吸収、拭き取り、保管に適しています。
- ドリップ吸収性、拡散性に優れたシートです。
- 吸水力、保水力を高められているため、肉や魚などの生鮮食材の乾燥を防ぎます。
- 無漂白パルプ使用。
- ミシン目なしタイプ。



エリエール
ミートペーパー ロールタイプ 無漂白

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005084	600mm×100m巻	4本	1本	

●材質…無漂白パルプ100% ●規格内容…幅×長さ ●生産国…日本

特徴 従来品より柔らかさアップ! 揚げ物の油、肉・魚介類のドリップ吸収など、幅広い用途に!

食材紙

- 食材のドリップ吸収、水切り、油切りから調理器具の清掃まで幅広い用途にご使用いただけます。
- 高高度ドリップ吸収性に優れています。厚みがあって破れにくいのに手でも切りやすく、紙が食材に残らず安心です。
- 無漂白パルプ使用。
- ミシン目なしタイプ。



エリエール
ミートペーパー エコック ロールタイプ 無漂白

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y013913	600mm×100m巻	6本	1本	

●材質…無漂白パルプ100% ●規格内容…幅×長さ ●生産国…日本

ドリップペーパー

特徴 ドリップをしっかり吸収し、濡れても破れにくい!!

食材紙

- シート強度が高く、ドリップを吸収しても破れにくいドリップペーパーです。
- 化学繊維を使わないパルプ100%で安全品質。
- 魚介類のドリップ、解凍時の水分吸収に適しています。



エリエール
ドリップペーパー シートタイプ 漂白

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005086	410×600mm	4袋	1袋(250枚入)	

●材質…パルプ100% ●規格内容…幅×長さ ●生産国…日本



エリエール
ドリップペーパー シートタイプ 無漂白

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005087	410×600mm	4袋	1袋(250枚入)	

●材質…無漂白パルプ100% ●規格内容…幅×長さ ●生産国…日本

イデシゴ **NEW** エンボス加工紙 キッチンペーパー(食材紙)

厚手タイプで水にも油にも強い。
エンボス加工により、
吸水力や弾力性がアップしています。



フェルミキッチンタオル
4R 50カット

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y020272	228×200mm	12袋	1袋(4本入)	-

●材質…バルブ ●規格内容…幅×長さ ※1カット当り

日本製紙クレシア エンボス加工紙 キッチンペーパー(食材紙)

パルプ100%で安全、衛生的。
さらに、強度も重視して設計された
キッチンペーパーです。
166カットで経済的!



新鮮ロール ミシン目有り
2本パック 白

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005116	230mm×40m巻	12袋	1袋(2本入)	-

●材質…エンボス加工紙(天然パルプ) ●規格内容…幅×長さ ※166カット・ミシン目あり

ネピア エンボス加工紙 キッチンペーパー(食材紙)

濡れても破れにくい
厚手タイプのキッチンタオル。
ネステッドエンボス加工で、
水も油もしっかり吸収。



激吸収キッチンタオル
二枚重ね50カット 2R

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005115	228×220mm	24袋	1袋(2本入)	-

●材質…エンボス加工紙(森林認証パルプ) ●規格内容…幅×長さ ※1カット当り

日本製紙クレシア 食材紙

さっと敷くだけ、乗せるだけ。
吸水力・丈夫さ抜群の食材紙。
天然パルプ素材で安心・安全。
水に濡れても強く破れにくい素材です。
使い易く衛生的な100枚包装。



新鮮シート

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y012360	290×220mm	20袋	1袋(100枚入)	-
Y012362	310×230mm	20袋	1袋(100枚入)	-
Y012363	370×250mm	20袋	1袋(100枚入)	-
Y012361	300×410mm	20袋	1袋(100枚入)	-

●材質…木材パルプ紙 ●規格内容…幅×長さ

- アルミホイル
- ラップ
- 業務用タッパ
- 食品保存バッグ
- クッキングシート
- 食品離型剤
- ガラスクロステープ
- 保鮮/脱水シート
- クッキングペーパー
- 食材紙
- お茶/だしパック
- 水切りネット
- 食材管理シート

お茶/だしパック

東京メディカル

ホテル、レストラン等の業務用に。
使用後は簡単処理で清潔。
素材の旨味を引き出す
底広いタイプ。



お茶・だしパックN

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005119	M 60枚入 95×70mm	240袋	1セット(12袋入)	-
Y005120	L 32枚入 110×110mm	240袋	1セット(12袋入)	-

●規格内容…幅×長さ

東京メディカル

大型なので色々な用途に使用できます。



不織布ダシとり袋

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005121	250×350mm	1,200枚	1袋(100枚入)	-
Y005122	300×450mm	1,200枚	1袋(100枚入)	-

●規格内容…幅×長さ

水切りネット

オルディ

NEW 水切りネット

細かなごみを逃さないストッキングタイプの
排水口用水切り袋です。

伸縮性のあるストッキングタイプだから
容器にフィットしやすく、簡単に取り付けできます。



浅型 50枚

兼用 50枚

最少出荷単位 1袋(50枚入)

プラスプラスネオ ストッキング 水切り袋

注文番号	商品名・規格	ケース	備考
Y020207	浅型 50枚 白 約310×240mm	80袋	-
Y020208	兼用 50枚 白 約310×350mm	80袋	-

●材質…ポリエステル、ポリウレタン ●規格内容…幅(伸長時)×長さ

オルディ

水切りネット

水に強く丈夫な素材。
細かい生ごみも逃さずキャッチ。

水切れがよく、キッチン是一直も清潔。



排水口 50枚

三角コーナー用 35枚

最少出荷単位 1袋(50枚入)

プラスプラス 水切りネット

注文番号	商品名・規格	ケース	備考
Y005128	排水口 50枚 緑 180×250mm	60袋	-
Y005129	三角コーナー用 35枚 緑 280×250mm	60袋	-

●材質…PE ●規格内容…幅×長さ

大和物産

水切りネット

目詰まりしにくく水切れ抜群。
伸縮自在で取り付けカンタン。



排水口用 50枚

三角コーナー用 35枚

最少出荷単位 1袋(50枚入)

クリーンクラブ 水切りネット

注文番号	商品名・規格	ケース	備考
Y005130	排水口用 50枚 180×250mm	80袋	-
Y005131	三角コーナー用 35枚 280×250mm	80袋	-

●材質…PE ●規格内容…幅×長さ

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ●…ケース・バラ出荷対応 ■…ケース出荷のみ対応 ◆…バラ出荷のみ対応
※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

食材管理シート



アオトプラス

食材管理シート

現場の声から生まれました！
多くの厨房で採用されています！！

食材管理シート「キッチンペッタ」は食材の情報を明記することでミスがなく、作業効率を向上させる貼って剥がせる付箋紙です。チェックフォーム形式の「キッチンペッタ」を使用することにより更なるマニュアル化が可能になります。

キッチンペッタで厨房のミス、ムダを改善。

- 貼って剥がせる
- 剥離紙 ゴミなし
- 安全な天然素材

付箋タイプ(部分糊) 普通糊

- ※セット内容:
・イエロー(100枚綴り)
・ピンク(100枚綴り)
・ブルー(100枚綴り)




キッチンペッタ チェック付箋

最少出荷単位 10セット

注文番号	商品名・規格	ケース	備考
Y005136	3色1セット各100枚綴り 23×60mm	100セット	-

●材質…上質紙 ●規格内容…幅×長さ

- アルミホイル
- ラップ
- 業務用大巻ラップ
- 食品保存バッグ
- クッキングシート
- 食品離型剤
- ガラスクロステープ
- 保鮮/脱水シート
- クッキングペーパー
- 食材紙
- お茶/だしパック
- 水切りネット
- 食材管理シート



※1冊100枚綴り

キッチンペッタ ウィークリー 色別・100枚綴り

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005137	オレンジ 42×60mm	100冊	1袋(10冊入)	-
Y005138	ブルー 42×60mm	100冊	1袋(10冊入)	-
Y005139	レッド 42×60mm	100冊	1袋(10冊入)	-
Y005140	ローズ 42×60mm	100冊	1袋(10冊入)	-
Y005141	グリーン 42×60mm	100冊	1袋(10冊入)	-
Y005142	パープル 42×60mm	100冊	1袋(10冊入)	-
Y005143	ブラック 42×60mm	100冊	1袋(10冊入)	-

●材質…上質紙 ●規格内容…幅×長さ

品名
解凍
日・時 日 時
担当者
賞味期限 日 時 迄

#1

食材管理シート
品名 担当者
スタンバイ日時 許容時間 廃棄時間
日 時 (H) 日 時

#2

食材管理シート
調理・解凍・開封
月 日 時 担当
品名
製品名 便
使用期限 月 日 時

#3

食材管理シート
調理・解凍・開封
月 日 時 担当
品名
製品名 便
使用期限 月 日 時
廃棄日 月 日 時
廃棄量 個 KG 担当

#4


食材管理シート 100枚綴り

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005144	#1 60×50mm	100冊	1袋(10冊入)	-
Y005145	#2 74×47mm	100冊	1袋(10冊入)	-
Y005146	#3 70×55mm	100冊	1袋(10冊入)	-
Y005147	#4 75×75mm	100冊	1袋(10冊入)	-

●材質…上質紙 ●規格内容…幅×長さ

カミイソ産商

シートタイプで書き込みしやすく作業性アップ。糊が全面かつ再剥離なので、剥がれにくく、糊残りしにくくなっています。



日曜日

月曜日

火曜日



水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

食材管理シール ウィークリータイプ

注文番号	商品名・規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y005148	日曜日 上質紙 再剥離 42×60mm	-	1袋(500枚入)	-
Y005149	月曜日 上質紙 再剥離 42×60mm	-	1袋(500枚入)	-
Y005150	火曜日 上質紙 再剥離 42×60mm	-	1袋(500枚入)	-
Y005151	水曜日 上質紙 再剥離 42×60mm	-	1袋(500枚入)	-
Y005152	木曜日 上質紙 再剥離 42×60mm	-	1袋(500枚入)	-
Y005153	金曜日 上質紙 再剥離 42×60mm	-	1袋(500枚入)	-
Y005154	土曜日 上質紙 再剥離 42×60mm	-	1袋(500枚入)	-

●材質…上質紙 ●規格内容…幅×長さ

シートタイプ(全面糊) 再剥離 食材管理シート

品名
解凍
日・時 日 時
担当者
賞味期限 日 時 迄

Aタイプ

食材管理ラベル
品名 担当者
スタンバイ日時 許容時間 廃棄日時
日 時 (H) 日 時

Bタイプ

食材管理ラベル
調理・解凍・開封
月 日 時 担当
品名
賞味期限 月 日 時

Cタイプ



食材管理シート
品名
担当者
スタンバイ日時 月 日 時 迄
廃棄日時 月 日 時 迄

Dタイプ

食材管理ラベル
製造・解凍・開封
月 日 時 担当
品名
消費期限 賞味期限 月 日 時

Eタイプ

食材管理ラベル

商品名・規格	ケース	最少出荷単位	上質紙 再剥離	ユボ耐水紙 再剥離
Aタイプ 60×42mm	-	1袋(500枚入)	Y005155	Y005160
Bタイプ 60×42mm	-	1袋(500枚入)	Y005156	Y005161
Cタイプ 60×42mm	-	1袋(500枚入)	Y005157	Y005162
Dタイプ 42×38mm	-	1袋(500枚入)	Y005158	Y005163
Eタイプ 60×42mm	-	1袋(500枚入)	Y005159	Y005164

●材質…上質紙 ●規格内容…幅×長さ

備考欄のカラーマークはTSUNAGUセンターからの出荷対応になります。 ■…ケース・バラ出荷対応 ■…ケース出荷のみ対応 ■…バラ出荷のみ対応
※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。